



# ALERTA EPIDEMIOLOGICA



## LIMITAR EL RIESGO DE COMPLICACION DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN TODOS NUESTROS SERVICIOS DE SALUD RED II HUAURA OYON DISA III LIMA

Considerando el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 16 a la 30 (Abril-Julio del 2007), se espera un incremento en el número de casos de infecciones respiratorias agudas como consecuencia del factor estacionalidad.

Es el objetivo limitar el crecimiento de la curva epidémica a través de la ejecución de medidas radicales de promoción del cuidado de la salud de población en riesgo así como garantizar la atención adecuada de casos a fin de evitar complicaciones en la población afectada.

Sin embargo nos vemos precisados a generar una alerta a los equipo de trabajo de los establecimientos de salud:

P.S. Puñún, P.S. Andajes, P.S. Paccho, P.S. Ayaranga, P.S. Pachangara, P.S. Huancahuasi, P.S. Jucul, P.S. Auquimarca, P.S. Huanangui, P.S. Cochamarca, P.S. Yarucaya, P.S. Chambara, P.S. Tiroler, jurisdicción en las cuales la proporción de casos notificados no representa la proporción estimada de casos esperados para el periodo.

Ante lo expuesto sugerimos:

1. Evaluar la situación de las atenciones por IRAS en el establecimiento de salud.
2. Efectuar actividades de búsqueda de casos en comunidad- focalizando familias y sectores de riesgo- a fin de mejorar las coberturas de la vigilancia y representatividad del sistema.
3. Ejecutar actividades de comunicación a las familias respecto a cuidados del niño con IRA en el hogar.
4. Ejecutar acciones de comunicación a las familias respecto a la necesidad de búsqueda de atención ante la presencia de casos de IRA con énfasis en niños y personas adultas mayores.
5. Asegurar la provisión de medicamentos e insumos dedicados a la atención de los casos.
6. Focalizar como zonas de riesgo a localidades con población golondrina con alto índice de movilización como en Anexos de: La Villa, 9 de Octubre, La Merced, Medio Mundo Mariátegui.
7. Garantizar el seguimiento de casos referidos por el área de epidemiología del Hospital General de Huacho.
8. Actualizar su sala situacional semanal con análisis de tendencia de IRAS- Neumonías, Síndrome Obstructivo bronquial y Asma.
9. En los establecimientos de salud donde no se cuente con profesional médico referir los casos de niños con infecciones respiratorias asociados a algunas condicionantes de riesgo como: Sospecha de neumonías, complicaciones de SOB, IRAS asociadas a desnutrición, niños con persistencia de la infección, madres con escasa cultura sanitaria asociada a condición desfavorable del niño, dudas en el diagnóstico.
10. Recordemos que un buen sistema de vigilancia nos permite asumir medidas de intervención y a prevenir complicaciones en la salud de la población.

Huacho 25 de Junio del 2007

AREA DE EPIDEMIOLOGIA  
RED II HUAURA OYON