



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA



N° 578 - 2017-GRL-DIRESA-HHHS-SBS-UL

HOSPITAL DE HUACHO
RED HUACHO OYON

Resolución Administrativa

HUACHO, 29 DE DICIEMBRE DEL 2017

VISTOS:

El Memorando N° 1780-2017-GRL-DIRESA-HHHS-SBS-OA. - Informe N° 528-2017-GRL-DIRESA-HHHS-SBS.U.LOG. - INFORME N° 122-GRL-DIRESA-HHHS-SBS.ACP, que contiene El Informe Técnico N° 002-UE-1286-HHHS Y SBS y El Informe Técnico N° 003-UE-1286-HHHS Y SBS - Área de Patrimonio/Unidad de Logística de fecha 29 de Diciembre del 2017, emitida por el Área de Control de Bienes Patrimoniales, mediante el cual se recomienda dar de baja por la Causal Mantenimiento y Reparación Onerosa así como Causal de Robo y,

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada mediante Resolución N° 046-2015/SBN, denominada "Los Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", señala en su numeral 6.2.1 que la baja es la cancelación de la anotación en el registro patrimonial de la entidad respecto a sus bienes, lo que conlleva a su vez, la extracción contable de los mismos bienes, la que se efectuará, conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad;

Que, en el inciso j) del Artículo 10° del Reglamento Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el D.S. N° 007-2008-VIVIENDA, establece que entre las funciones atribuciones y obligaciones de las Entidades Públicas, está la de Aprobar el Alta y la Baja de sus bienes patrimoniales.

Que, mediante 45. Informes de los servicios del Hospital Huacho Huaura Oyon y Servicios Básicos Salud enumerados en el Anexo N° 1 de la presente Resolución, solicitan dar de baja diversos bienes bajo las causales de i) Mantenimiento y reparación Onerosa y ii) Robo.

Que mediante Informe Técnico N° 002-UE-1286-HHHS Y SBS - Área de Patrimonio-Unidad de Logística, de fecha 29 de Diciembre del 2017, se recomienda la baja a 3 Activos Fijos no depreciables bajo la causa de Robo, previstas en la Disposición Específica 6.2 baja de bienes y 6.6.2 causales, de la Directiva N° 001-2015-SBN, que se detalla en los párrafos siguientes.

Asimismo, con Informe Técnico N° 003-UE-1286-HHHS Y SBS, de fecha 29 de Diciembre del 2017, el Área de Patrimonio - Unidad de Logística recomienda la baja de acuerdo a lo informado y sustentado por los diferentes servicios a razón de - 79 Activos Fijos bajo la Causal Mantenimiento y Reparación Onerosa, de los cuales 11 son Activos Depreciables y 68 son Activos Fijos no Depreciables, para cuyo efecto deberán iniciarse las acciones administrativas para la Baja respectiva, con arreglo a la ley, de acuerdo al cuadro siguiente.

CUENTA CONTABLE	N° ITEM	VALOR EN LIBROS	DEPREC. ACUMULAD.	VALOR NETO
1503.020101 - MOBIL. Y EQUIP. DE OFICINA	1	799.00	506.03	292.97
1503.020102 - MOBILIARIO DE OFICINA	1	720.00	258.00	462.00
1503.020402 - EQUIPO	5	104,190.00	58,523.34	45,666.66
1503.020902 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1	34,500.00	20,700.00	13,800.00
1503.020905 - EQUIPOS E INSTRUM. DE MEDICION	3	1,760.00	1,148.25	611.75
TOTAL ACTIVO DEPRECIABLE - POR BAJA	11	141,969.00	81,135.62	60,833.38

CUENTA CONTABLE	N° ITEM	VALOR EN LIBROS	DEPREC. ACUMULAD.	VALOR NETO
9105.0301 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	46	95,965.06	0.00	95,965.06
9105.0303 - MUEBLES Y ENSERES	22	2,483.23	0.00	2,483.23
TOTAL ACTIVO NO DEPRECIABLE - POR BAJA	68	98,448.29	0.00	98,448.29

CUENTA CONTABLE	N° ITEM	VALOR EN LIBROS	DEPREC. ACUMULAD.	VALOR NETO
9105.0301 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	3	259.50	0.00	259.50
TOTAL ACTIV. NO DEPREC. POR ROBO	3	259.50	0.00	259.50

TOTAL GENERAL ACTIVOS - BAJA Y ROBO	82	240,676.79	81,135.62	159,541.17
-------------------------------------	----	------------	-----------	------------



Contando con la visación de la Unidad de Logística y Unidad de Asesoría Jurídica del Hospital Huacho Huaura Oyon y

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Baja Patrimonial de setentinueve (79) Activos Fijos por Causal Mantenimiento o reparación Onerosa y (3) por Causal de robo, por el valor en Libro total de s/. 240,676.79. Doscientos cuarenta mil seiscientos setentiseis y setentinueve, Depreciación Acumulada de s/. 81,135.62, valor neto de 159,541.17 cuya descripción y valorización se detallan en el Anexo N° 1 Baja de Bienes que forman parte integrante de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer a la Unidad de Economía (Integración Contable) y la Unidad de Logística (Área de Control Patrimonial) excluir del inventario físico y contablemente los Bienes detallados en el Anexo N° 1 y 2 de baja de bienes y Anexo N° 1 baja por robo los que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución Administrativa a los niveles Administrativos correspondiente para las acciones que se estime pertinente.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



LSSM/CFBD/JAA/CLRR

Distribución:

- (1) DIRECCION EJECUTIVA
- (1) SUB DIRECCION EJECUTIVA
- (1) DIRECCION ADMINISTRATIVA
- (1) UNIDAD DE LOGISTICA
- (1) UNIDAD DE PERSONAL
- (1) UNIDAD ASESORIA JURIDICA
- (1) O.C.I
- (1) SBN
- (1) ARCHIVO



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON SERVICIOS BASICOS DE SALUD
RELACION DE ACTIVOS FIJOS PARA BAJA 2017

ANEXO N° 01-2017 - DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 578 - 2017

CUENTA CONTABLE : 1503.020101 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA

N° ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION N	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION	TOTAL DEPREC. VAL.HIST. 31.12.2017	VALOR NETO
1	INFORME N° 202-2017-GR-L-DIRESA	742208970008	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	DSC-5730	1046148	R	OFICINA DE COMUNICACIONES RR.PP	1503020101	799.00	506.03	292.97
TOTAL SI.											506.03	292.97

CUENTA CONTABLE : 1503.020102 MOBILIARIO DE OFICINA

N° ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION N	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION	TOTAL DEPREC. VAL.HIST. 31.12.2017	VALOR NETO
1	MEMORANDO N° 206-2017	746483900292	SILLA GIRATORIA DE METAL TIPO CAJERO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	UNID. ESTADISTICA E INFORMATICA	1503.020102	720.00	258.00	462.00
TOTAL SI.											258.00	462.00

CUENTA CONTABLE : 1503.020402 EQUIPO

N° ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION N	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION	TOTAL DEPREC. VAL.HIST. 31.12.2017	VALOR NETO
1	INFORME N° 154-2017	532250000015	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	MEDISON	SONACER7	B1B403300001079	M	DEP RAYOS X	1503.020402	97,000.00	54,966.67	42,033.33
2	MEMORANDO N° 174-2017-GR-L-DIRESA-HHO-SBS-PAT/CLIJ	532223110002	CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS	GEMMY	DBC-RE	710810	M	SERV. LABORATORIO	1503.020402	1,540.00	1,411.67	128.33
3	MEMORANDO N° 174-2017-GR-L-DIRESA-HHO-SBS-PAT/CLIJ	532223110009	CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS	GEMMY	DBC-RE	805720	M	SERV. LABORATORIO	1503.020402	1,150.00	345.00	805.00
4	MEMORANDO N° 174-2017-GR-L-DIRESA-HHO-SBS-PAT/CLIJ	532228110006	DENSITOMETRO	NYCO CARP	READER II	52776	M	SERV. LABORATORIO	1503.020402	1,500.00	750.00	750.00
5	OFICIO N° 009-2017-GR-L-DIRESA-HHO-SBS-PSE	532266650096	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	EKF	300-031-8601	300-13-0311	M	PLA DE SALUD ESCOLAR	1503.020402	3000.00	1,050.00	1,950.00
TOTAL SI.											58,523.34	45,666.66

CUENTA CONTABLE : 1503.020902 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA.

N° ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION N	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION	TOTAL DEPREC. VAL.HIST. 31.12.2017	VALOR NETO
1	MEMORANDO N° 347-2017-GR-L	322262380001	LAVADORA DE VAJILLAS				M	DPTO DE NUTRICION	1503.020902	34,500.00	20,700.00	13,800.00
TOTAL SI.											20,700.00	13,800.00

CUENTA CONTABLE : 1503.020905 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION

N° ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION N	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION	TOTAL DEPREC. VAL.HIST. 31.12.2017	VALOR NETO
1	INFORME TECNICO N° 147-2017-GR-L-DIRESA	602254240325	MANOMETRO	WESTER	M1-540-15FM	13C0220	M	P S MAZO	1503.020905	480.00	192.00	288.00
2	INFORME N° 029-2017-GR-L-DIRESA-HHH-RSH	602208560098	BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	A34250008080962	M	SERV. CONSULTORIO EXTERNO	1503.020905	750.00	625.00	125.00
3	INFORME TECNICO N° 188-2017-GR-L-DIRESA	602208560134	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL 20K.	SECA	354	602208560134	M	SERV. CONSULTORIO EXTERNO	1503.020905	530.00	331.25	198.75
TOTAL SI.											1,760.00	1,148.25
TOTAL GENERAL ACTIVO DEPRECIABLE											141,969.00	60,833.38

[Handwritten signature]
SERVICIOS BASICOS DE SALUD



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON SERVICIOS BASICOS DE SALUD RELACION DE ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES PARA BAJA 2017

ANEXO N° 01-2017 - DE LA RESOLUCION DIRECTORAL N° 578

CUENTA CONTABLE : 9105.0301 MAQUINAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES

Nº ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION
1	MEMORANDO N° 021-2017-ROL-Diresa-HHO-SBS-Dpto ginec. Oost.	602287621148	TENSIONMETRO ANEROIDE P/ ADULTO	RESTER	1350	10801021924	M	DEP GINECO OBSTETRICIA	9105.0301	146.37
2	MEMORANDO N° 040-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-OPTO NUT.	322264140002	LICUADORA ELECTRICA DOMESTICA D/ 2 VELOCIDADES	OSTER	250-022-053	SIN SERIE	M	DEP NUTRICION Y DIETETICA	9105.0301	380.00
3	MEMORANDO N° 040-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-OPTO. NUT.	322264140003	LICUADORA ELECTRICA DOMESTICA D/ 2 VELOCIDADES	OSTER	250-022-053	SIN SERIE	M	DEP NUTRICION Y DIETETICA	9105.0301	318.60
4	MEMORANDO N° 0129-2017-ROL-DIRESA-SBS-UP	952283250023	TELEFONO CELULAR	NOKIA	111.1	3552405630922	M	UNID DE PERSONAL	9105.0301	9.00
5	INFORME TECNICO N° 034-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	112279700092	VENTILADOR ELECTRIC PARA MESA O DE PIE	PRACTIKA	V-301	SIN SERIE	M	P.S LA VILLA	9105.0301	53.90
6	INFORME TECNICO N° 034-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	602208560250	BALANZA PEDIATRICA DIGITAL DE 20 KG	SECA	354	8354370110451	M	SERV DE NEONATOLOGIA	9105.0301	435.00
7	INFORME TECNICO N° 034-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	602208560097	BALANZA PEDIATRICA	SECA	SIN MODELO	A35431008110911	M	P.S LA VILLA	9105.0301	750.00
8	MEMORANDO N° 086-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-OPE	740895000672	TECLADO-KEYBOARD C/ PUERTO USB	GENIUS	KB-110X	WE140WCS1301	M	OFIC PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	9105.0301	24.00
9	MEMORANDO N° 086-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-OPE	740895000284	TECLADO-KEYBOARD	BTC	PS2	G0328602716	M	OFIC PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	9105.0301	56.90
10	MEMORANDO N° 086-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-OPE	740895000379	TECLADO-KEYBOARD	GENIUS	K639	2M69020	M	* OFIC PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	9105.0301	20.44
11	INFORME N° 039-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-JOE	952283250031	TELEFONO CELULAR	NOKIA	111.1	3552405630922	M	DEP DE FARMACIA	9105.0301	9.00
12	INFORME TECNICO N° 054-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	462252150091	ESTABILIZADOR	ENERGIT	SIN MODELO	SIN SERIE	M	P.S LA VILLA	9105.0301	141.20
13	MEMORANDO N° 024-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-JDA	740895000207	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ALENTECH	SIN MODELO	MCC8034-43	M	P.S MEDIO MUNDO	9105.0301	2612.20
14	INFORME N° 102-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	740838500070	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA CON SCANNER	EPSON	L210	S271004509	M	EESS HIPERTENSION ARTERIAL	9105.0301	630.00
15	INFORME N° 102-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	602208560040	BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	A35415007070521	M	P.S MEDIO MUNDO	9105.0301	406.89
16	INFORME N° 102-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	602208560025	BALANZA PEDIATRICA	HEALTH O METER	322 KG	SIN SERIE	M	P.S CHUICHIN	9105.0301	656.45
17	INFORME N° 109-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	602206160238	BALANZA DIGITAL CAPACIDAD 200 KG	HEALTH O METER	844KL	844003262	M	P.S CHUICHIN	9105.0301	390.00
18	INFORME TECNICO N° 117-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	532208120029	ASPIRADORA DE SECRECIONES	SIN MARCA	SIN MODELO	97-409	M	DEP ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	9105.0301	1283.94
19	INFORME N° 109-2017-ROL-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	112279700182	VENTILADOR ELECTRIC DE PIE DE 3 VELOCIDADES	KHOR	SIN MODELO	SIN SERIE	M	C.S MANZANARES	9105.0301	169.00

20	INFORME TECNICO N° 142-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-AM	602208560133	B/ A PEDIATRIA MECANICA SOBREMESA	Página 2 de 2	RIGZ20A	SIN SERIE	M	P. S. PIJUNIN	9105.0301	300.00
21	OFICIO N° 41-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-C.S. HUALMAY	602287621190	TENSIMETRO ANEROIDE P/ ADULTO	RIESTER	1350	16032129	M	C. S. HUALMAY	9105.0301	148.27
22	OFICIO N° 41-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-C.S. HUALMAY	602287621202	TENSIMETRO ANEROIDE P/ ADULTO	RIESTER	1350 EXACTA	160002496	M	C. S. HUALMAY	9105.0301	173.00
23	MEMORANDO N° 185-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	322218180042	COCINA A GAS	SOEHNLE	SIN MODELO	SIN SERIE	M	DEP. NUTRICION Y DIETETICA	9105.0301	239.00
24	MEMORANDO N° 686-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	952283250020	TELEFONO CELULAR	NOKIA	100.1	35728956982760	M	UNID. DE PERSONAL	9105.0301	9.00
25	OFICIO N° 250-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-UESAEP	952253400037	MEGAFONO	MEGA PHONE WITHSIREN	MEKISE	SIN SERIE	M	EESZ ZOONOSIS	9105.0301	149.50
26	OFICIO N° 401-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-OAA	952283250039	TELEFONO CELULAR	NOKIA	111.1	35524655622127	M	C. S. HUALMAY	9105.0301	9.00
27	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	532228110001	DENSITOMETRO	BIOMERU	SIN MODELO	SIN SERIE	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	17984.20
28	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	532223350001	CONTADOR MECANICO DE CELULAS	DENOMINATOR	LAB-COUNT	SIN SERIE	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	1500.80
29	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	532279510037	MICROSCOPIO ELECTRONICO	BOECO	AC 2000	000150	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	3399.00
30	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	532279510035	MICROSCOPIO ELECTRONICO	BOECO	SIN MODELO	78	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	3100.00
31	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	602205630001	AUTOANALIZADOR MICROBIOLOGICO	BIOMERU	MINI API	INS001753	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	28010.82
32	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	602206340004	BALANZA ANALITICA	THOMAS	500-G	747530	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	15375.71
33	MEMORANDO N° 174-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	532220490014	CENTRIFUGA PARA TUBOS	LWS	DSC-3005MD	704267	M	SERV. DE LABORATORIO	9105.0301	6650.00
34	MEMORANDO N° 002-2017	602208560055	BALANZA PEDIATRIA	SECA	SECA LENS4	834435010488	M	SERV. DE PEDIATRIA	9105.0301	927.52
35	OFICIO N° 24-2017-CD-GAIAH/SMR-CHMC-CHO	462286590103	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLIAK	SVS04	3879205583	M	P. S. CHUICHIN	9105.0301	130.00
36	OFICIO N° 24-2017-CD-GAIAH/SMR-CHMC-CHO	462286590105	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLIAK	SVS104	3879206899	M	P. S. CHUICHIN	9105.0301	130.00
37	INFORME N° 195-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	602208560068	BALANZA PEDIATRIA	SOEHNLE	DIGITAL	40302079650	M	P. S. PAPAN	9105.0301	795.00
38	MEMORANDO N° 110-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-JEENG UCL	740845500091	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	P170A	CDT0404693	M	SERV. DE EMERGENCIA	9105.0301	860.60
39	INFORME TECNICO N° 188-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	112279700137	VENTILADOR ELECTRICO DE MESA O DE PIE.	ILUMI	SIN MODELO	SIN SERIE	M	SERV. CONSULTORIO EXTERNO	9105.0301	119.00
40	INFORME TECNICO N° 188-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM	112279700071	VENTILADOR ELECTRICO DE MESA O DE PIE.	SOEHNLE	SIN MODELO	SIN SERIE	M	UNIDAD DE SEGUROS	9105.0301	49.00
41	MEMORANDO N° 009-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	740845500169	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	P861U (FX-890)	ERC028830	M	SERV. LABORATORIO	9105.0301	1550.00
42	MEMORANDO N° 009-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-PTCJUN	740845500100	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	P170A	CDT065128	M	SERV. LABORATORIO	9105.0301	764.03
43	INFORME N° 016-2017-DIRESA-HH-HGRSHO-CSSM	740836500031	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	CX5400	FOBED10546	M	C. S. SANTA MARIA	9105.0301	723.72
44	N° 010-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-J.P. S. CARQUIN	740895000345	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA			M	C. S. CARQUIN	9105.0301	1.875.00
45	INFORME N° 014-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-P. S. CARQUIN	740850000047	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	TOSHIBA			M	C. S. CARQUIN	9105.0301	1.800.00
46	INFORME TECNICO N° 054-2017-GRD-DIRESA-HHO-SBS-USG-AM. SE DA DE BAJA POR ESTAR DEFECTUOSO	740877000276	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	AO15VSPKPS	AO15HXBT32615X	M	C. S. CARQUIN	9105.0301	700.00
TOTAL SI/										95,965.06



Cuenta Contable : 9105.0303 MUEBLES Y ENSERES

N° ORD.	SUSTENTO DE BAJA	CODIGO SBN	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE/DIMENSION	ESTADO	LUGAR	CUENTA CONTABLE	VALOR ADQUISICION
1	MEMORANDO N° 001-2017	740895000099	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	SERV. CONSULTORIO EXTERNO	9105.0303	1.00
2	MEMORANDO N° 015-2017	740895000050	TECLADO - KEYBOARD	HALON	JT-6609	SIN SERIE	M	UNID. DE PERSONAL	9105.0303	27.50
3	MEMORANDO N° 001-2017-GRD-DIRESA-HH-RSHO-D.C.	746483900160	SILLA GIRATORIA DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	DEPART. CIRUGIA	9105.0303	91.14

4	MEMOR N° 019-2017-DIRESA-HH-RSHO-USG-AT. SE DA DE BAJA POR ENCONTRARSE MALOGRADO.	740895000354	TECLADO - KEYBOARD	Página 3 MICRONICS	MC-405-K580	SIN SERIE	M	SERV. TRANSPORTE	9105.0303	29.50
5	MEMORANDO N° 014-2017	740895000644	TECLADO - KEYBOARD C/ PUERTO USB	CYBERTEL	SIN MODELO	SIN SERIE	M	UNID. DE GESTION DE LA CALIDAD	9105.0303	21.98
6	MEMORANDO N° 049-2017-GR-L-DIRESA-HH-SBS-U SEG.	740895000636	TECLADO - KEYBOARD C/ PUERTO PS2	GENIUS	SIN MODELO	XP127587372	M	UNID. DE SEGURO	9105.0303	22.64
7	MEMORANDO N° 049-2017-GR-L-DIRESA-HH-SBS-U SEG.	740895000645	TECLADO - KEYBOARD C/ PUERTO USB	GENIUS	KB-110X	WE130WK17955	M	UNID. DE SEGURO	9105.0303	22.64
8	OFICIO N° 028-2017	740832000236	IMPRESORA (OTRAS)	EPSON	STYLUS TX133	NBJ2052419	M	C.S. CARQUIN	9105.0303	260.00
9	N° 047-2017-GR-L-DIRESA-HH-SBS-APS.	740895000564	TECLADO - KEYBOARD C/ PUERTO USB	GENIUS	GK-070006	YB26C1U0658	M	EESS HIPERTENSION ARTERIAL	9105.0303	22.00
10	INFORME N° 109-2017-GR-L-DIRESA-HH-SBS-USC-AM. Baja por deterioro.	740836500043	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	B1613	FY64617858	M	C.S. CHUICHIN	9105.0303	240.00
11	INFORME N° 109-2017-GR-L-DIRESA-HH-SBS-USC-AM. Baja por deterioro.	746481190123	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	C.S. CHUICHIN	9105.0303	49.00
12	MEMORANDO N° 007-2017-grl-diresa-hh-rsho-jdc.	740845500065	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	T170A	CDTY021822	M	DEPART. CIRUGIA	9105.0303	1.00
13	OFICIO N° 250-2017	746483900137	SILLA GIRATORIA DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	DIRECCION EJECUTIVA	9105.0303	170.00
14	OFICIO N° 368-2017-GR-L-DIRESA-HH-OAI. Baja por encontrarse en mal estado	740895000566	TECLADO - KEYBOARD C/ PUERTO USB	GENIUS	GK-070006	YB26C1U0653	M	EESS SALUD OCULAR	9105.0303	22.00
15	OFICIO N° 61-2017-RED II LIMA-NORTE RH-HO-MR-HUALMAY-P.S. CAMPO ALEGRE	746483900076	SILLAS GIRATORIA DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	P.S. CAMPO ALEGRE	9105.0303	228.00
16	OFICIO N° 139-2017-csm.	746481190139	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	C.S. MANZANARES	9105.0303	58.00
17	OFICIO N° 139-2017	746481190264	SILLA FIJA DE MADERA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	C.S. MANZANARES	9105.0303	58.00
18	OFICIO N° 139-2017	746483330010	SILLON GIRATORIO DE METAL	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN SERIE	M	C.S. MANZANARES	9105.0303	807.24
19	MEMORANDO N° 144-2017-GR-L-DIRESA-HH-RSHO-D.P.	322225250028	COCINA ELECTRICA DE MESA DE 2 HORNILLAS	IMACO	MP-1400	SIN SERIE	M	SERV. NEONATOLOGIA	9105.0303	192.93
20	SIN NUMERO DE DOCUMENTO	740895000278	TECLADO	MICRONIC	MC-K852	K0701001877	M	C.S. AMBAR	9105.0303	59.26
21	OFICIO N° 648-2017-GR-L-DIRESA-RSL-IL-C-S-HUALMAY. Se informa la baja por encontrar sulfatada y malograda.	740877000021	MONITOR A COLOR	HEWLETT PACKARD	D2828A	M00825467	M	C.S. HUALMAY	9105.0303	77.00
22	OFICIO N° 648-2017-GR-L-DIRESA-RSL-IL-C-S-HUALMAY. Se informa la baja por encontrar sulfatada y malograda.	740895000408	TECLADO KEYBOARD CON PUERTOTO USB.	GENIUS	K539	WE159207076	M	C.S. HUALMAY	9105.0303	22.40
TOTAL GENERAL									TOTAL SI.	2,483.23
TOTAL GENERAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES										98,448.29

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
HOSPITAL HUACHO
SERVICIOS BASICOS DE SALUD
LIC. LUCIO ROMERO RAMIREZ
GLA.P. N° 000111
JEFE DEL AREA DE CONTROL PATRIMONIAL