GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

N° 288 -2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE

HOSPITAL DE HUACHO

Resolución Directoral

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO - RED HUAURA OYON
El documento "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL" que he tenido a la vista y que devuelvo en el acto al interesado.
Huacho 16 JUN. 2023
Registrandose en el folio N° 34 Reg. N° 1144
SRA. JUANA DELIA SUAREZ NICHO
FEDATARIO
R.D.N° 339-2020-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE

Huacho, 08 de junio de 2023

VISTOS:

El Oficio Nº 196-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OAI, de fecha 24 de febrero de 2023, emitido por la Jefatura de la Oficina de Atención Integral y el Memorando Nº 206-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE, de fecha 27 de febrero de 2023, emitido por el Director Ejecutivo, autorizando emitir el acto resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, artículo I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, por lo que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del estado regularla, vigilarla y promoverla.

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 107-2005-MINSA, de fecha 16 de febrero de 2005, se aprueban los documentos técnicos: "LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE SALUD DE LOS/LAS ADOLESCENTES" que comprende un conjunto de acciones orientadas a precisar las prioridades del Estado en materia de salud de los/las adolescentes.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 663-2008/MINSA, de fecha 26 de setiembre de 2008, se aprueba el Documento Técnico: "Metodología para el Análisis de Situación de Salud Regional" que busca orientar a los equipos técnicos de las Direcciones Regionales de Salud en la comprensión y la aplicación de una metodología para la construcción del proceso de Análisis de Situación de Salud Regional.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 464-2011-MINSA, de fecha 14 de junio de 2011, se aprueba el "Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y Comunidad" que busca fortalecer el diseño e implementación del modelo de atención integral de salud, que incorpora el abordaje de los determinantes de la salud, desde una dimensión política que articule los niveles de gobierno y los demás sectores a través de una efectiva participación ciudadana individual y colectiva.

Que, mediante Oficio Nº 196-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OAI, de fecha 24 de febrero de 2023, la Jefatura de la Oficina de Atención Integral, remite a la Dirección Ejecutiva el Oficio N° 08-2023-GRL-DIRESA-RSH-EVA, de fecha 21 de febrero de 2023, mediante el cual se solicita el acto resolutivo que aprueba el "**ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ETAPA VIDA ADOLESCENTE - 2023"** de la Red de Salud Huaura Oyón, con el fin de analizar la situación de salud de la población adolescente en sus distintas dimensiones (variables demográficas, sociales, de acceso, cobertura y epidemiológicas), a través de medidas representativas (promedios, tasas y otras medidas) para la toma de decisiones y la gestión de políticas con impacto en la Salud Publica y el desarrollo social.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º literal b) del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Regional de Huacho Red de Salud Huaura y Oyón, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 008-2014-CR-RL, el Director Ejecutivo está facultado, entre otras atribuciones y responsabilidades, a organizar el funcionamiento del Hospital para el logro de sus objetivos.

Que, por las razones expuestas en el Memorando de Vistos y los párrafos precedentes, la máxima autoridad administrativa de la entidad ha autorizado emitir el acto administrativo que disponga la aprobación del "**ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ETAPA VIDA ADOLESCENTE - 2023",** de la Red

de Salud Huaura Oyón, siguiendo las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Con el visto bueno de la Unidad de Asesoría Jurídica y la Unidad de Personal del Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud.

En uso de las facultades administrativas conferidas mediante Resolución Directoral N° 167-2023-GRL-GRDS-DIRESA LIMA-DG, de fecha 08 de marzo de 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el documento técnico denominado "**ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA ETAPA VIDA ADOLESCENTE - 2023"**, de la Red de Salud Huaura Oyón, que en anexo forma parte integrante del presente acto administrativo en ochenta (80) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar a la Unidad de Estadística e Informática la publicación la presente Resolución en el portal web institucional.

ARTÍCULO TERCERO. - Encargar a la Unidad de Personal proceda a la notificación de la presente Resolución Directoral a las instancias que corresponda, de conformidad con lo establecido en los Artículos 20° y 21° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON y S.B.S.

DIRECCION EJECUTIVA

Dr. EDWIN EFRAIN SUAREZ ALVARADO
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO - RED HUAURA OYON
El presente documento "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL" que he tenido a la vista y que devuelvo en el acto al interesado.
Huacho 16 JUN. 2023
Registrandose en el folio N°: 34 Reg. N°: 1144
SRA. JUANA DELIA SUAREZ NICHO
FEDATARIO
R.D.N° 339-2020-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE

EESA/DJSM/MPDA/Zoraida
Distribución:

- DIRECCIÓN EJECUTIVA
- SUB DIRECCIÓN EJECUTIVA
- OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
- OCI
- ARCHIVO

HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN
Y RED DE SALUD HUAURA OYON

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Huacho, 21 de febrero del 2023

OFICIO Nº 08-2023 -GRL-DIRESA-RSHO- EVA

M.C. Diana Toledo García
Jefe de la Oficina de Atención Integral de la Red Huaura Oyón

Presente.

Asunto: Análisis de Situación de Salud de la etapa de vida adolescentes 2023

Por la presente la saludo cordialmente y a la vez hacerle llegar el **"ANÁLISIS DE SITUCIÓN DE LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE 2023"**; para contar con la RESOLUCION DIRECTORAL. Asimismo, solicito socializar con lo jefes de micro redes y director de la UGUEL N° 09 de la provincia de Huaura y Oyón N° 014.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LIMA
Obst. JULISSA CIRIACO ARROYO
RESPONSABLE DE ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Obst. Julissa Ciriaco Arroyo
Resp. De la Etapa de Vida Adolescente.
Red de Salud Huaura – Oyón

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y S.B.S.
OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
SECRETARIA
Recepcionado por:
Hora:

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

" AÑO DE LA UNIDAD LA PAZ Y EL DESARROLLO"

MEMORANDO N°0206-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE.

A	:	JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL PRESENTE. -	DOC : 4244171 EXP: 2643604
ASUNTO	:	PROYECCIÓN DE ACTO RESOLUTIVO.	
REF.	:	OFICIO Nº 196-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OAI	
FECHA	:	HUACHO, 27 DE FEBRERO DEL 2023	

Mediante el presente me dirijo a usted solicitando tenga a bien proyectar el acto resolutivo Aprobando el ANALISIS SITUACIONAL DEL ADOLESCENTE DE LA ETAPA VIDA ADOLESCENTE DE LA RED DE SALUD HUAURA OYON -2023, conforme a la propuesta.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN S.B.S.
UNIDAD DE PERSONAL
28 FEB. 2023
SECRETARIA
Hora: 2:05 Recibido
FIRMA: María Cayetano Rea
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA CONFORMIDAD

HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON
DIRECCION EJECUTIVA
SERVICIOS BASICOS

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y S.B.S.

M.C. [illegible] ANZA TERRONES MARIA
(e) DIRECTORA EJECUTIVA

DI
C.

ANALISIS SITUACIONAL DEL ADOLESCENTE

Red de Salud Huaura Oyón

2023

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON y S.B.S.
OFICINA DE ATENCION INTEGRAL
21 FEB. 2023
SECRETARIA
Recepcionado por:
Hora:

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN

M.C Diana Toledo García

JEFA DE LA OFICNA DE ATENCION INTEGRAL

M.C. Diana Toledo García

RESPONSABLE DE LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE

Obsta. Julissa Ciriaco Arroyo

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD LIMA
Obst. JULISSA CIRIACO ARROYO
RESPONSABLE DE ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA - OYON

HUALMAY - 2023

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Índice

RESUMEN EJECUTIVO 2
INTRODUCCION 6
I. FINALIDAD 8
II. OBJETIVOS 8
III. BASE LEGAL: 8
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 9
V. ANALISIS FODA DE LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE: 9
VI. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN. 10
Vii. ORGANIZACIÓN POLÍTICO LOCAL EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN 19
VIII. CARACTERISTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 23
IX. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SALUD EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE HUAURA Y OYÓN 26
X. LA POBLACIÓN ADOLESCENTE: 30
XI. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN LA PROVINCIA DE HUAURA Y OYÓN 38
XII. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL ADOLESCENTE 43
XIII. SALUD MENTAL EN EL ADOLESCENTE: 53
XIV. VIOLENCIA HACIA LOS ADOLESCENTES 57
XV. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 60
XVI. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN EL ADOLESCENTES 70
XVii. CONCLUSIONES 74
XVIII. ESTRATEGIAS 78

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

RESUMEN EJECUTIVO

1. . La población adolescente:

La población adolescente representa un 8.4%; del total de la población de adolescentes 12,652 son del sexo masculino y 13,081 son del sexo femenino, la micro red Hualmay cuenta con una población adolescente de 9,105 siendo la micro red con mayor población de adolescentes a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Huaura 4,043, micro red Vegueta 2,878, micro red Sayán 3,262 micro red Churin Oyón 2,402 y Hospital de Huacho con 4,513 adolescentes.
Durante el año 2022 se ha elaborado a 6,300 adolescente el plan de atención integral; la micro red Vegueta ha logrado un 233% de PAI elaborado aportando el mayor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Sayán ha logrado un 192.7%, la micro red Huaura un 146%, la micro red Churin Oyón 145%, la micro red Hualmay ha logrado sólo un 54.8% siendo el menor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón. Durante el año 2021 se realizó en un 16.2% el plan de atención integral ejecutado y en el año 2022 se ha ejecutado el PAI a 7,473 adolescente, logrando una cobertura en un 130% superando la cobertura en relación a los años anteriores.

2. Indicadores socioeconómicos entre la población adolescente y joven del Perú:

- **Pobreza:** El 23 % de la población carecen de desagüe o letrinas, el 21 % de la población carecen de electricidad, 7 % mujeres son analfabetas de 15 años y más, el 24 % de niños de 0 a 12 años de edad, 14 % de niños desnutridos de 6 a 9 años.
- **Acceso a seguro de salud:** Durante el año 2021 el tipo de seguro que más atendió a este grupo poblacional es el Seguro Integral de Salud-SIS, 76 %, Otro tipo de seguro al que accede la población adolescente es ESSALUD, 17%, otros tipos de seguro 7%.

3. Factores de riesgo y protección:

- **Consumo de alcohol:** Durante el año 2021 de tamizaron 1,784 adolescentes para la detección de consumo de alcohol, de los cual se atendió a 4 adolescentes por

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

consumo de alcohol; siendo en la micro red Hualmay donde se diagnosticaron la totalidad de los casos. Durante el año 2022 se ha realizado 8,919 tamizajes de los cuales se identificaron 25 adolescentes con problemas relacionado al consumo de alcohol superando los datos estadisticos en relación a los años anteriores.

- **Obesidad y sobrepeso**: durante el año 2018 el 13% de adolescentes fueron diagnosticados con obesidad y sobrepeso e incrementándose en el año 2020 en 14%; siendo en el hospital de Huacho donde se diagnosticaron el mayor porcentaje de adolescentes con obesidad y sobrepeso (36.5%); en el año 2021 se evaluaron 1,215 adolescentes y el 10.3% se identificaron con sobrepeso y obesidad; durante el año 2022 fueron evaluados nutricionalmente a 2,224 adolescentes de los cuales al 19.2% se atendieron con diagnóstico de obesidad y sobrepeso, incrementándose en un 9% en relación al año 2021.
- **Anemia:** Durante el año 2021 se atendieron 9,761 adolescentes de los cuales se diagnosticaron 99 adolescentes con anemias siendo la micro red Churin Oyón donde se ha diagnosticado el mayor porcentaje de anemia con un 1.9%, la micro red Huaura 1.8%, la micro red Hualmay 1.5%, la micro red Vegueta 1.3%, el Hospital de Huacho y la micro red Sayán 0.3% siendo los más bajos en la red de salud Huaura Oyón; en el año 2022 se diagnosticaron 128 adolescentes con anemia.

4. **Salud mental:**

Durante el año 2021 el 9% de adolescentes fueron atendidos por depresión, el 18% fueron atendidos en el hospital de Huacho, en la micro red Hualmay un 4%, micro red Huaura 16%, micro red Vegueta 8%, micro red Sayán 5%, micro red Churin Oyón 18%. En el año 2022 la micro red Hualmay el 12.7% de los adolescentes fueron atendidos por depresión, la micro red Huaura un 15.1%, micro red Vegueta un 19.6%, micro red Sayán un 13%, micro red Churin Oyón un 14% y el hospital de Huacho un 13.1%.

Durante el año 2019 se atendieron 101 adolescentes por depresión representando 1%, durante el año 2020 y 2021 por el contexto de la pandemia se disminuyó los tamizajes lo cual sólo se atendió 5 y 62 adolescente por depresión, durante el año 2022 se incrementó los tamizajes y se atendió 488 adolescente por depresión

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

5. **Violencia hacia los adolescentes:**

Durante el año 2018 se realizaron a 10,683 adolescentes tamizaje de violencia y el 2% fueron positivo para violencia, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones de consulta externa y sólo se realizaron a 1,508 adolescentes tamizajes de los cuales el 5% se identificaron con violencia positivo; en el año 2021 el 4.4% de adolescentes fueron atendidos con VIF positivo; en el año 2022 se identificó en un 4.3%..

6. **Salud sexual y reproductiva:**

- **Tasa de fecundidad**: la tasa Global de Fecundad en la red de salud Huaura Oyón comparando los indicadores del número de hijos que podría tener toda mujer en edad fértil por cada 10,000 mujeres, comparando el año 2016 con el 2020 se observa un crecimiento progresivo en la tasa global de fecundidad de 475 durante el año 2016 a 511 en el año 2021; durante el año 2022 se disminuyó en 417 nacido vivos por 10,000 nacidos vivos
- **Embarazo adolescente**: Durante el año 2021 se atendieron 3,206 gestantes de los cuales se atendieron 237 gestantes adolescentes haciendo un porcentaje de un 7.2%; siendo la micro red Sayán quien tiene el mayor porcentaje de gestantes adolescentes con 11.2%; la micro red Churin Oyón atendió 207 gestantes adolescentes de los cuales el 8.7% fueron adolescentes, la micro red Vegueta con 9,1%; el Hospital de Huacho atendió el 5.8% de gestantes adolescentes, y la micro red Hualmay 4.8% siendo el porcentaje más bajo a nivel de la red de salud. Durante el año 2022 se atendieron 3,102 gestantes lo cual el 6.8% fueron adolescentes.
- **VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual**: Durante el años 2018 y 2019 se diagnosticaron dos casos de VIH, en el año 2020 se diagnosticaron 3 casos de VIH y en el año 2021 se notificó un caso de VIH, en relación a los casos de sífilis durante el año 2018 se han diagnosticado 2 casos, en el año 2019 no se han diagnosticado casos, en el año 2020 se han diagnosticado tres casos de sífilis, y en el 2021 se han diagnosticado dos casos de sífilis; en relación a los casos de hepatitis B, durante los años 2018 y 2020 se no se han notificado casos de hepatitis B, durante los años 2019 y 2021 se han diagnosticaron 1 caso. Durante el año 2022 no se reportaron casos de VIH, sífilis y hepatitis B.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

7. Principales problemas de salud de los adolescentes y jóvenes:

- **Morbilidad:** En el año 2020 las 10 primeras causas de morbilidad en el adolescente según consulta externa en los establecimientos de salud fueron Gingivitis Aguda (6.4%); Caries de la Dentina (5.1%); Trastorno de la Refracción, no especificado (3.6%); Pulpitis (1.4%); Astigmatismo (1.4); Trastorno mixto de ansiedad y depresión (1.3%); Deficiencia de Múltiples elementos nutricionales (1.3%); Anemia por deficiencia de hierro sin especificación (1.1%); Desequilibrio de los constituyentes en la dieta (1.1%); Dolor de articulación (1.1%). Durante el año 2020 se han atendido 122 adolescentes con diagnóstico de COVID- 19, en el año 2021 se duplicó a 223 casos confirmados de los cuales en la micro red Churin Oyón se ha atendido el 5.8%, la micro red Huaura un 5.3%, Micro red Vegueta con un 5.1%, micro res Sayán 1.5%, Hospital 2.4% del total de los casos confirmados todos se recuperaron en forma favorable.
- **Mortalidad:** En el año 2018 fueron dos causas de mortalidad en el Distrito de Huacho de 12 a 17 años en un (100%) entre ellas Megacolon, no clasificado en otra parte (50%); Tumor Maligno del útero, parte no especificada (50%)

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

INTRODUCCION

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) se ha constituido en una herramienta de gestión valiosa en todos los niveles del sistema de salud, ya que permite la identificación de los principales problemas en determinadas áreas y sirve de base al planeamiento de acciones e intervenciones encaminadas al mejoramiento del estado de salud de la población.

Esta herramienta de gestión en salud se basa en el estudio de la interacción de las condiciones de vida y el nivel existente de los procesos de salud de un país; permite describir, medir y explicar el perfil de salud – enfermedad de la población adolescente, incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes, sean estas competencias del sector salud o de otros sectores. Facilitan también la identificación de necesidades y prioridades en salud del adolescente, así como la identificación de intervenciones y estrategias apropiadas y la evaluación de su impacto en salud.

Este documento contiene datos desde diferentes puntos de vista como: Situación Demográfica y Socioeconómica, Perfil Epidemiológico (Morbilidad y Mortalidad por Etapas de Vida, Cobertura logradas en las diferentes estrategias sanitarias), Organización de nuestros servicios de salud encaminados a propiciar una oferta con calidad hacia nuestra población adolescente. Esta evaluación nos ayudará a priorizar los diferentes problemas que nos llevan a situaciones críticas las cuales de persistir pueden mermar el trabajo que realizamos en mejora de la salud del adolescente de nuestras jurisdicciones.
La adolescencia es una etapa clave para producir cambios culturales de largo plazo, los cuales pueden cambiar el perfil epidemiológico del Perú, así como la forma de construir el futuro. Invertir en la salud de los adolescentes no es solo detectar daños y curar las enfermedades de esta población, implica el desarrollo de capacidades y la promoción del capital humano y social que se ha venido cuidando y protegiendo desde la infancia. El objetivo es generar y restablecer capacidades físicas, psíquicas y sociales, involucrando para ello a toda la comunidad de la provincia de Oyón y Huaura en la protección y promoción de la salud adolescente y a las/los mismos adolescentes como protagonistas del cambio.

La prevalencia del embarazo en adolescentes se concentra en grupos que presentan rasgos de desventaja social, tales como niveles de escolaridad bajos, situaciones socioeconómicas precarias o el hecho de pertenecer a grupos poblacionales con características de marginación históricas como los grupos indígenas. Dicha situación ubica al embarazo en adolescente como un problema de salud pública y derechos humanos por varias razones: el incremento del riesgo en la salud de las adolescentes madres y del recién nacido, la reproducción de familias tempranas, la prevalencia de bajos niveles educativos en las mujeres, la reproducción de la pobreza, así como el impacto en el entorno inmediato y en la sociedad en general. El inicio a temprana edad de las relaciones sexuales sin protección a su vez coloca a los y las adolescentes en riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y Sida.

La adolescencia es un período de cambios durante los cuales los y las adolescentes desarrollan sus capacidades para aprender, experimentar, utilizar el pensamiento crítico,

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

expresar su libertad creativa y participar en procesos sociales y políticos. Asegurar el desarrollo de estas capacidades debería ser una prioridad de toda sociedad. Aunque, debemos reconocer la existencia de obstáculos que se oponen a ese desarrollo, como los asociados a la pobreza, la falta de oportunidades o la ausencia de redes y entornos protectores. Es por ello que la sociedad y el Estado deben reconocer las ventajas que este grupo de población representa para el logro del desarrollo social y económico del país. Así, para promover el desarrollo de adolescentes, es necesario que las intervenciones, que tienen ese objetivo, formen parte de una estrategia conjunta y coordinada, que se apoyen en un marco político y legal adecuado, así como en inversiones en sectores que contribuyen al desarrollo de resultados sociales, todo esto enmarcado en los principios y normas de derechos humanos, equidad, interculturalidad e igualdad de género y en la política de Estado N°16 que establece el fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

I. FINALIDAD

Analizar la situación de salud de la población adolescente en sus distintas dimensiones (Variables demográficas, sociales, de acceso, cobertura y epidemiológicas), a través de medidas representativas (Promedios, tasas y otras medidas) para la toma de decisiones y la gestión de políticas con impacto en la Salud pública y el desarrollo social en el ámbito de la red de salud Huaura Oyón.

II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Analizar la Situación de Salud del adolescente para orientar y tomar decisiones en la organización involucrada en mejorar las condiciones de vida de la población del y la adolescente, con un proceso analítico-sintético, dinámico y continuo permitiendo caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad, incluyendo los daños o problemas de salud, así como sus determinantes, con información actualizada, que facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud del adolescente.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Analizar los determinantes y estado de salud, con sus características, geográficas, ambientales y socio culturales de las provincias de Huaura y Oyón.
- Consolidar y analizar el estado de Salud del adolescente de la Red de salud Huaura Oyón, incluyendo la morbilidad, mortalidad.
- Analizar el estado de Salud del adolescente de la red de salud Huaura Oyón.
- Priorizar el análisis de los principales daños del adolescente e intervenciones sanitarias en la Red de salud Huaura Oyón, enfatizando las de intervención inmediata.

III. BASE LEGAL:

- Ley N°26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27813. Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Legislativo N° 1167, que crea el Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
- Decreto Supremo N° 004-2003-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
- Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Salud.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

- Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, que define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
- Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución Ministerial N° 663-2008/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Metodología para el Análisis de Situación de Salud Regional".
- Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: "Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad – MAISBFC".
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".
- Ordenanza Regional N° 014-2008-CR-RL, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud de Lima y sus órganos desconcentrados. Resolución Directoral N° 765-DG-DIRESA-L-2010, que aprueba el Manual de Organización y Funciones – MOF y modificatorias de la Dirección Regional de Salud de Lima.
- Resolución Directoral N° 63-2021-GRL-GRDS-DIRESA LIMA/DG, que aprueba la Directiva N° 03-2021-DG/OEPP "Directiva para la formulación y aprobación de documentos técnicos en la Dirección Regional de Salud"

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento es de referencia obligada para que la Red Huaura Oyón en sus diferentes niveles de intervención y de referencia para otros sectores cuyo quehacer cotidiano guarda estrecha relación con el desarrollo de las y los adolescentes.

V. ANALISIS FODA DE LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE:

FORTALEZA	DEBILIDAD
✚ Apoyo de la oficina de atención integral para las actividades programadas en la etapa de vida adolescente. ✚ Cuenta: con lineamiento de política de salud para los/las adolescentes, normas técnicas de salud, orientaciones para la AIS del adolescente en el primer nivel de atención. ✚ Profesionales de la salud capacitados para la atención integral del adolescente. ✚ Se cuenta con presupuesto de las estrategias sanitarias para realizar las actividades programadas en la etapa de vida adolescente.	✚ Poco interés de parte del equipo multidisciplinario de los diferentes establecimientos para trabajar la etapa de vida. ✚ No se cuenta con infraestructura, mobiliario, materiales para la atención diferenciados del adolescente en los establecimientos de salud. ✚ Multifuncionalidad del personal encargado de la etapa de vida adolescente. ✚ Personal de salud nuevo que no está capacitado (Zona sierra).

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

✚ Presencia de plan estratégico y planes operativos anuales.	✚ Poco compromiso de algunos profesionales de la salud que acuden a capacitarse y no realizar replicas. ✚ Ausencia de mantenimiento preventivo de equipos
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
✚ Trabajo coordinado con la UGEL de Huaura y Oyón en la atención integral del adolescente. ✚ Algunos centros educativos han brindado ambiente exclusivo para la atención integral del adolescente. ✚ Alianzas estratégicas con ONG; club de leones, Rotary Huacho. ✚ Campañas de promoción y prevención de la salud. ✚ Buenas relaciones con los actores públicos que ayudan al cumplimiento de las actividades relacionada al adolescente.	✚ Padres de familias, docentes y adolescentes no comprometidos, no priorizados las necesidades de dicha etapa de vida adolescentes vulnerable. ✚ Autoridades no comprometidas, priorizan otros asuntos. ✚ Idiosincrasia del entorno a los adolescentes (Padres, familias, y población). ✚ Etapa de vida adolescente en constante cambio de comportamiento (rebeldía). ✚ Comportamiento y estilos de vida inapropiados que ponen en riesgo la salud de la población adolescente.

VI. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN.

6.1 Reseña histórica:

La Red de Salud Huaura Oyón se encuentra ubicado a 150 Km. al norte de la ciudad de Lima, está conformado por dos provincias (Huaura y Oyón).

La provincia de Huaura: El virrey Francisco de Toledo dispuso agrupar a los distintos ayllus de indios que se establecieron en la zona en una "reducción", escogiendo para ello la bahía de "Guacho". En consecuencia, el 24 de agosto de 1,571 se bautizó a esta reducción con el nombre de San Bartolomé de Guachu. Durante el Virreynato del Perú, la ciudad pertenecía a la provincia de Huaura y se estableció como puerto y caleta pesquera.
En 1774 el virrey José Antonio de Mendoza otorgó a Huacho la categoría de pueblo (hasta entonces se le consideraba aldea) con lo cual se le permitió construir su Plaza principal. Huacho fue, al igual que Huaura, un pueblo que recibió y alojó a los miembros de la expedición libertadora encabezada por don José de San Martín, participando el 27 de noviembre de 1820 del Grito libertador en el balcón de Huaura. El 12 de febrero de

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

1821, Huacho es elevado a distrito perteneciente a la provincia de Chancay en el departamento de Lima. En esos momentos se estableció como capital de la provincia de Chancay la ciudad de Huaura. Esta capitalía duró 30 años ya que el 23 de enero de 1866 se establece a Huacho como capital de la provincia de Chancay. El 10 de noviembre de 1874, Huacho fue elevada a la categoría de ciudad y se mantuvo como capital de la provincia aun cuando se separó de Chancay (hoy provincia de Huaral) y se creó la provincia de Huaura.
Dentro de sus avances tecnológicos, Huacho tuvo desde 1892 un servicio de tranvía urbano a tracción animal, es decir, usando mulas o caballos para su desplazamiento, llamados "tranvías de sangre", servicio que se extendía hasta Huaura y que desde 1920 hasta comienzos de los años 30, se electrificó, siendo la primera ciudad, después de Lima, en tener un tranvía eléctrico propio. Desde 1911, fue sede principal del Ferrocarril Noroeste del Perú que unía a Huacho con Ancón, Sayán y Barranca.
Actualmente, la ciudad de Huacho es la capital del Gobierno Regional de Lima.

PROVINCIA OYON: Desde 1535, Oyón continuaba dependiendo del Repartimiento de Andajes y aún esta dependencia se daba en 1538, a pesar de que Oyón era netamente zona minera de gran importancia para la colonia. En octubre de 1774 el Visitador General del Arzobispado de Lima, Don Santiago Bengoa, pasa por la ruta de Oyón a Cajatambo y el 1746, aún Oyón seguía perteneciendo a la doctrina de Churín. Durante la época de la emancipación, 1820, el General Don José de San Martín tenía a su ejército en el valle de Huaura, bajo la protección de la escuadra en Huacho y con el fin de establecer contacto con Cerro de Pasco, lugar donde se encontraba el General Alvarado al mando de 450 infantes y 150 granaderos, se dirigiera por Sayán, Churín y Oyón.
Fue creado el 5 de noviembre de 1986, cuenta con seis distritos: Pachangara, Andajes, Navan, Cochamarca, Caujul y Oyón, siendo esta última la capital de la provincia. Conocida como la "Capital Carboargentífera y Cuna del Arpa" por su principal actividad minera y su amplio desarrollo musical.

6.2 Ubicación y delimitación Geográfica de Red de Salud Huaura Oyón:

La Red de salud Huaura Oyón dentro del territorio perteneciente a su jurisdicción se encuentra la provincia de Huaura y Oyón y 18 distritos.

La provincia de Huaura: es una de las diez provincias que conforman el departamento de Lima en la costa central del Perú. Su administración a nivel regional está a cargo del Gobierno Regional de Lima-Provincias, del cual además es su principal provincia. Limita por el:


- Norte con la provincia de Barranca y el departamento de Ancash.
- Este con la provincia de Cajatambo y la provincia de Oyón y el departamento de Pasco.
- Sur con la provincia de Huaral.
- Oeste con el océano Pacífico.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

La provincia de Oyón es una de las diez provincias que conforman el departamento de Lima, bajo la administración del Gobierno Regional de Lima, en la zona centro-occidental de Perú. Limita por el:

- Norte con la provincia de Cajatambo
- Este con el departamento de Pasco.
- Sur y por el Oeste con la provincia de Huaura.

Gráfico N° 01: Mapa político de la ubicación y delimitación geográfica de la provincia Huaura y Oyón




La Provincia de Huaura ocupa en la actualidad una superficie de 4 891,92 Km². y cuenta con 12 distrito: Huacho, Hualmay, Santa María, Caleta de Carquín, Huaura, Végueta, Ámbar, Checras, Santa Leonor, Paccho, Leoncio Prado, Sayán.

La Provincia de Oyón se encuentra a 3 620 m.s.n.m, tiene una superficie de 1 8 86.05 Km2, ocupando el 5.9% de la superficie de la región Lima Provincias. Es la tercera Provincia con menor extensión de la región. Cuenta con 6 distritos los cuales son: Oyón, Ándajes, Caujul, Cochamarca, Naván, Pachángara.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 02: Mapa político de la Red de salud Huaura Oyón



El Hospital de Huacho se encuentra ubicado a 150 Km. al norte de la ciudad de Lima, en la provincia de Huaura, distrito de Huacho.

La Microred Hualmay está constituida por 3 distritos: Hualmay, Carquín y Santa María; dos distritos están ubicados en el escenario urbano marginal (Hualmay y Carquín) y uno se encuentra ubicado en el escenario rural (Santa María). Cuenta con 12 establecimientos de salud del Ministerio de Salud; 5 IPRESS en el distrito de Santa María, 4 IPRESS en el Hualmay, 1 IPRESS en el distrito Carquín, y 2 IPRESS en el distrito de Huacho. Además, cuenta con prestadores privados importantes; un centro de salud parroquial y un centro médico municipal.

La Microred Huaura cuenta con 2 distritos: el distrito de Huaura ubicado en el escenario costa y el distrito de Ámbar ubicado en el escenario sierra; cuenta con 7 IPRESS: 5 en Huaura y 2 en Ámbar.

La Microred Végueta está constituida por el distrito de Végueta, cuenta con 6 IPRESS.

La Microred Sayán cuenta con 3 distritos dos ubicados en el escenario sierra (Leoncio Prado y Cochamarca) y uno caracterizado en el escenario rural (Sayán). Cuenta con 15


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

IPRESS del Ministerio de Salud 4 en el distrito de Leoncio Prado, 3 IPRESS en el distrito de Cochamarca, la IPRESS de Acotama se encuentra en el distrito de Ihuari, 7 IPRESS en el distrito de Sayán y dos Centros de Salud de Es-salud ambos ubicados en el distrito de Sayán (ciudad de Sayán y Andahuasi).

La Microred Churín Oyón ubicada en el escenario sierra está constituido por 8 distritos 5 de ellos geopolíticamente adscritos a la Provincia de Oyón (Oyón, Pachangara, Andajes, Caujul y Naván), 3 a la Provincia de Huaura (Paccho, Checras y Santa Leonor), el sector salud cuenta con 19 IPRESS del Ministerio de Salud y un Centro de Salud de Es-salud ubicado en el distrito de Oyón.

6.3 Organización estructural y funcional del hospital y microrredes

Gráfico N° 3: Organigrama estructural de la Red de Salud Huaura Oyón



Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020

La red de salud está conformada por cinco micro redes y un hospital; en el año 1,998 se organiza la atención considerando la conformación de cinco microrredes las que se organizaron a fin de cumplir un rol estructural y funcional, la misma que se desempeña estructural y funcionalmente a la fecha.


6.3.1 Estructura funcional del Hospital de Huacho:

El Hospital de Huacho es el centro Referencial de los establecimientos de salud que conforma la red de salud Huaura Oyón. La estructura organizacional identifica 9 unidades, 14 departamentos, y la Oficina de control Interno.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Su estructura es horizontal, cuenta con 4 pisos, la primera planta está diseñada para los servicios de consulta externa, estrategias sanitarias, y las unidades administrativas, en el segundo piso se encuentran los Departamentos de Pediatría y Medicina, en el tercero el servicio de Ginecobstetricia, centro obstétrico y Neonatología con su servicio de Cuidados Intensivos, el cuarto piso el Departamento de Cirugía, Centro Quirúrgico, y Central de Esterilización. Desde el periodo 2000 contamos con módulos nuevos de Emergencia, UCI de adultos.

Gráfico N° 4: Organigrama estructural del Hospital de Huacho




Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

6.3.2 Estructura funcional de las microrredes.

Gráfico N° 5: Organigrama estructural de la Red de Salud Huaura Oyón




Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020



Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN



Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020

- Micro red Hualmay con 1 IPRESS con nivel I-4, cuatro IPRESS de salud con nivel I-3 y 7 con categoría i-2.
- Micro red Vegueta: un IPRESS de nivel I-3 y 4 de nivel I-2.
- Micro red Sayán: 2 IPRESS con nivel I-3, 5 con nivel I-2 y 8 con nivel I-1
- Micro red Churin Oyón: 2 IPRESS con nivel I-3, 4 con nivel I-2 y 13 con nivel I-3.
- Hospital regional de Huacho con nivel II-2.

6.4 Accesibilidad geográfica de Establecimientos de Salud a la Microred Respecto al Hospital General de Huacho Red Huaura Oyón

- Sayán: Los establecimientos de salud de la Microred Sayán tienen que tienen mayor dificultad de accesibilidad geográfica son los ubicados en la sierra las distancia promedios son de 3 horas.
- Huaura: Considerando Huaura como centro de referencia el acceso a los puestos de salud el acceso es adecuado, en el ámbito del distrito de Ámbar, actualmente se cuenta con unidades móviles de la institución, existe transporte local pero limitado lo que aun dificulta el acceso de la población a establecimientos de mayor referencia.
- Hualmay y Végueta, cuentan con establecimientos de salud cuyas distancias y tiempos de desplazamiento son aceptables. Oyón: Es la microrred que tiene mayor dificultad relacionada a distancias y rutas de desplazamiento desde los Puestos de Salud hacia el C.S. de Oyón, el tiempo promedio de desplazamiento es de 3 horas, este tiempo se incrementa en épocas de lluvia.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Tabla N° 1: Distancias y Rutas de Referencia Por IPRESS con Respecto a la Micro Red y el Hospital


ESTABLECIMIENTOS	DISTANCIA EN KM A LA MICRORED	DISTANCIA EN TIEMPO A LA MICRORED (Vehiculo)	DISTANCIA EN KM DE LA MICRORED AL HOSPITAL
MICRORED SAYAN			50 KM (60 MINUTOS)
P.S. 9 De Octubre	32Km	1 Hr	
P.S. La Merced	28 Km	45 min	
P.S. La Villa	30 Km	50 min	
P.S.El ahorcado	37 Km	1 H. 20 min	
P.S. Chambara	20 Km	20 min	
P.S. Parán	35 Km	1 H 30 min	
P.S. Colcapampa	34 Km	2 Hrs 30 min	
PS. Cochamarca	62 Km	2 Hrs	
P.S. Yarucaya	50 Km	3Hrs	
P.S. Acotama	34 Km	1 Hra	
P.S. Auquimarca	60 Km	3 Hrs	
P.S. Ssanta Cruz	78 Km	3 Hrs	
MICRORED HUAURA			6KM (12MINUTOS)
C.M.I. El Socorro	3 Km	5 min	
P.S. Humaya	22 Km	20 min	
P.S. Vicahuara	13 Km	15 min	
C.S. Ambar	50 Km	3 Hr	
P.S. Aynaca	45 Km	3 Hr	
MICRORED HUALMAY			2.5 KM (5 MINUTOS)
P.S. Dgo Madamiento	1Km	2 min	
P.S. Campo Alegre	1Km	3 min	
C.S. Carquin	2 Km	15 min	
C.S. Manzanares	2.5Km	15 min	
P.S. San Bartolome	2Km	10 min	
P.S. Amado Velasquez	2 5 Km	15 min	
P.S. Chonta	2 5 Km	15 min	
P.S Zapata	2 5 Km	15min	
MICRORED VEGUETA			17 KM (20 MINUTOS)
P.S. Primavera	2 Km	3 min	
P.S. Mazo	2 Km	5 min	
P.S Tiroler	2 5 Km	10 min	
P.S. J.C. Manategui	3 Km	10 min	
P.S. Medio Mundo	4 Km	20 min	
MICRORED OYON			135 KM (4 5Hrs)
P.S.Pachangara	60 Km	2 Hrs	
P.S. Andajes	50 Km	2 Hrs	
P.S. Caujul	75Km	2 H 30 min	
P.S. Navan	70Km	2 Hrs	
P.S. Chuxchin	53 Km	2 Hrs	
P.S. Parquin	67 Km	2 Hrs	
P.S. Jucul	47 Km	2 Hrs	
P.S. Huancahuasi	60 Km	2 H 30 min	
P.S. Tinta	18 Km	20 min	
P.S. Mallay	25 Km	30 min	
P.S. Nava	20 Km	20 min	
P.S. Rapaz	75 Km	2 H 30 min	
P.S. Paccho	80 Km	4 Hrs	
P.S. Ayaranga	75 Km	4 Hrs	
P.S. Muzga	90 Km	2 Hrs	
P.S. Lacsanga	95 Km	3 Hrs	

Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

6.5 Establecimientos de salud con servicio de ambiente exclusivo para la atención del adolescente:

Gráfico N° 06: Mapa de establecimientos de salud con servicio de ambiente exclusivo para la atención del adolescente – 2022



En la Red de Salud Huaura Oyón sólo se cuenta con dos establecimientos de salud con servicios de ambientes exclusivos para la atención del adolescente en el Centro de Salud Oyón y en el Hospital de Huacho.

VII. ORGANIZACIÓN POLÍTICO LOCAL EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN

7.1 Entidades públicas y sus representantes:

Respecto a la identificación de las instituciones que existen en la red de salud de Huaura y Oyón, es fundamental hacer un balance de sus características, fortalezas y debilidades con la finalidad de planificar de manera conjunta y articulada la gestión del desarrollo local en bien de la salud del adolescente. Las principales instituciones que existen en la red de salud Huaura Oyón son las siguientes:

- **Municipalidades**: dos provinciales (Huaura y Oyón) y 18 distritales.
- **Gobierno Regional**: La Región Lima cuya sede es la ciudad de Huacho, es una de las 25 regiones administrativas en que se organiza el país según la Ley Orgánica de Gobierno Regionales. Está conformada por 9 de las 10 provincias de Lima.
- **Ministerio de Salud**: Atiende en la provincia de Huaura y Oyón a través de las siguientes instituciones como son: Hospital Huacho y 59 IPRESS
- **Essalud**: Gustavo Lanatta Lujan, Essalud en Oyón, Sayán y Andahuasi.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE RED DE SALUD HUAURA OYON

- **Clínicas Privadas**: Clínica San Pedro, Clínica san Bartolomé, Policlínico San Judas Tadeo, Clínica Veronesi, Clínica Cardesi entre otros
- Ministerio de Agricultura
- **Poder Judicial**: Cuenta con 3 Juzgados Penales, 2 juzgados de paz letrados, 3 juzgados civiles, una sala penal, una sala civil, una sala mixta.
- **Instituciones del Ministerio Público**: Tres fiscalías penales, 1 fiscalía civil, una fiscalía de familia, 1 fiscalía de prevención del delito, 2 fiscalías superiores penales, 1 fiscalía superior civil.
- **Delegaciones Policiales**: Se cuenta en la provincia con las delegaciones policiales en los siguientes distritos de Huacho, Cruz Blanca, Végueta, Huaura, Churín.
- **Instituciones educativas**: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a largo plazo y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad.

Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. En la provincia de Huaura, el ente rector que representa a este sector es la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL N° 09) Huaura, el cual es un órgano de ejecución desconcentrado del Ministerio de Educación y de la Región de Educación Lima Provincias responsable del desarrollo y de la administración de la Educación que se ofrece en las Instituciones y Programas Educativos de su ámbito jurisdiccional en concordancia con la realidad local, planes educativo a Nivel Regional y la Política Educativa del Sector. En la provincia de Oyón se cuenta con la UGEL N° 14 de Oyón; se cuenta con una universidad pública llamada Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión donde se brindan una serie de carreras profesionales y cuyos alumnos proceden de la provincia de Oyón y Huaura; asimismo de las provincias de Huaral y Barranca.

Tabla N° 02: Instituciones educativas en la red de salud Huaura Oyón

N°	RENAES	IPRESS	INSTITUCIÓN EDUCATUVA
COMPROMISO CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 09			
1	7639	HOSPITAL HUACHO	IIEE. Santa Rosa # 20321
			II EE. San Martin de Porras # 20986
			II EE. Pedro P. Paulet Mostajo
	MR HUALMAY		
2	5665	C.S. Hualmay	II EE. Julio C. Tello
			II EE. José Carlos Mariátegui
3	5666	P.S.Dgo. Mandamiento	II EE. Liceo Español
4	5667	P.S. Campo Alegre	II EE Domingo Mandamiento
5	5664	P.S. Carquin	II EE. José Olaya Balandra
6	5679	C.S. Manzanares	II EE. San José de Manzanares # 20325

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

			II EE. Atalaya # 20364
			II EE. Mercedes Indacochea Lozano
7	5668	C.S. Santa María	II EE. Félix B. Cárdenas
			II EE. San Lorenzo
			II EE. Secundaria de Pampa de Animas
			II EE. Luis F. Xammar - Turno Mañana -Secundaria
8	5669	P.S. Chonta	II EE. Luis F. Xammar - Turno Mañana -Secundaria
			ii EE. Madre Teresa de Calcuta
9	5670	P.S. Amado Velásquez	II EE. Luis F. Xammar - Turno Tarde – Secundaria
			II EE. El Paraíso
10	5672	P.S. San Bartolomé	II EE. Luis F. Xammar - Turno Tarde – Secundaria
			ii EE. San Bartoiomé
11	5671	P.S. Zapata	II EE. Luis F. Xammar - Turno: Mañana y Tarde - Primaria.
			II EE. Zapata # 20348
		MR HUAURA	
12	5682	C.S. Huaura	II EE. Nuestra Señora del Carmen
			II EE. General Don José de San Martin
13	5686	C.S. Socorro	II EE. Túpac Amaru II
			II EE. Coronel Pedro Portilla Silva
14	5683	P.S. Humaya	II EE. Reino de Suecia # 20332
15	5684	P.S. Vilcahuaura	II EE. Víctor Raúl Haya de La Torre # 20786
16	5685	P.S. Peñico	II EE. N° 20879 - Monguete.
17	5680	C.S. Ámbar	II EE. Nuestra Señora de la Asunción # 20311
18	5681	P.S. Aynaca	IIE: 2009 Aynaca
		MR VEGUETA	
19	5673	C.S. Vegueta	II EE. Fray Melchor Aponte
20	5675	P.S. Primavera	II EE. Cesar Vallejos Mendoza: Primaria y secundarias
21	5677	P.S. Medio Mundo	I.E Jesús Obrero "20356
22	5676	P.S. Mariátegui	ii EE. Santa Cruz Policarpio Márquez Valencia N° 20857 – Secundaria
23	5678	P.S. Tiroler	II EE. Alcidiares Fernández
24	5674	P.S. Mazo	II EE Manuel Emilio Scorza T. - # 20354
		MR SAYAN	
25	5780	C.S. Sayán	II EE. Manuel Tovar Chamorro – Secundario

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

26	5781	P.S. Chambara	II EE. N° 20349 Chambara: Primaria y secundaria.
27	5783	P.S. Cochamarca	II EE. N° 20047 Santo Tomas de Cochamarca: Secundaria.
28	5784	P.S. Colcapampa	II EE. N° 20049: secundaria:
29	5779	P.S. Paran	II EE. N°20337 - Paran: Secundaria.
			II EE. N°20989 - Huamboy: Secundaria.
30	5785	P.S. Yarucaya	II EE. San Juan de Yarucaya N° 20050
31	5782	**Ihuari – Acotama**	ii EE. Andrés Avelino Cáceres – Secundaria
			II EE San Agustín Huaycho – Secundaria
32	6725	P.S. Santa Cruz	II EE # 20338 - Primaria y Secundaria
33	7757	P.S. Huanangui	II EE. Alfonso Ugarte Bernal - Pichupampa N° 20372: primaria y secundaria
34	5778	P.S. Auquimarca	II EE. N°20369: Primaria y secundaria.
35	5774	C.S. 9 de Octubre	II EE. Faustino Sánchez Carrión # 20849 - Secundaria.
			II EE. Luis pardo- Santa Anita # 21001 - Secundaria.
36	5776	P.S. La Villa	II EE. Horacio Zevallos Gomes – Secundario
37	5775	P.S. La Merced	II EE. Virgen de la Merced N°20930 - Primaria.
38	5777	P.S. El Ahorcado	II EE. Santa Rosa de Lima N° 20833: Primaria y secundaria.
39	6726	P.S. La Unión	II EE. La Unión Baja – N° 20801: Primaria y secundaria.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL 014 -OYÓN			
MICRO RED CHURIN OYÓN			
40	5657	C.S. CHURIN	II EE. Raúl Porras Barrenechea N° 20075
41	5654	P.S. ANDAJES	II.EE 20042 Juvenal Torres Zúñiga
42	5658	P.S. PACHANGARA	II.EE N° 20077 "Antonio Raymondi
43	5655	P.S. CAUJUL	II EE. San Juan Bautista N° 20095
			II EE. San Juan Bautista N° 20045
44	5656	P.S. NAVAN	II EE. San Miguel # 20060 - Puna.
			II EE. José Carlos Mariátegui N° 20058
45	5650	P.S. PACCHO	ii EE. 20065
46	5651	P.S. LACSANGA	II EE. N° 20118
47	5653	P.S. AYARANGA	II EE. 20870
			II EE. 20115

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

48	5652	P.S. MUZGA	II EE. N° 20083
49	5645	P.S. CHIUCHIN	II.EE. N°538-5 "Virgen del Carmen
			II.EE. N° 20120 "César Vallejo"
50	5649	P.S. HUANCAHUASI	II EE. Señor de los Milagros N° 21502
51	5648	P.S. RAPAZ	II.EE 20070 Andrés A. Cáceres
52	5663	P.S. PUÑUN	II EE. San Agustín de Puñún N° 20053
53	5647	P.S. JUCUL	II EE. Coronel Leoncio Prado N° 20086
54	5646	P.S. PARQUIN	II EE San Miguel Arcángel N° 20089
55	5659	C.S. OYON	II EE. Los Libertadores
			II EE. San Martin
56	5662	P.S. TINTA	II EE Jorge Chávez N° 20071
57	5661	P.S. NAVA	
58	5660	P.S. MALLAY	II EE Alexander Von Humbolt N° 20062

7.2 Organizaciones locales:

Las organizaciones sociales, son instituciones de participación social que surgen por las necesidades que tienen los pobladores, especialmente los grupos más vulnerables; madres, niños, adolescentes y ancianos; estas organizaciones que agrupan a la población de menos recursos económicos, son los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares, Wawa Wasi, Club de la tercera edad, organizaciones juveniles, juntas vecinales, deportivas, asociaciones productivas agro pecuarias, entre otras.

Tabla N° 03 Organizaciones sociales en la Red de Salud Huaura Oyón

CANTIDAD	ORGANIZACIONES SOCIALES	BENEFICIARIOS
CLUB DE MADRES	6	116
COMITÉ VASO DE LECHE	60	6,158
COMEDORES POPULARES	6	400
WAWA WASI	20	160
CLUB ADULTO MAYOR	2	450
ORG. JUVENILES	12	158
TOTAL	106	7,442

Fuente: ASIS del Hospital Huacho

VIII. CARACTERISTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

Según los datos de FONCODES Perú 2006 en lo que tiene que ver con la evaluación de los niveles de pobreza por quintiles, pone en evidencia que de los 6 distritos de la provincia de Oyón 5 están considerados como muy pobres y 1, el

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ESTRATEGIA DE SALUD DEL ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

distrito de Cochamarca está considerado como pobre extremo, de la provincia de Huaura de los distritos de la costa solo 1, Huacho (urbano) es evaluado en condición de aceptable, Hualmay y Carquín como regular, Huaura y Santa María como pobres, Végueta, Sayán, como muy pobres, de los distritos de la sierra Pacho, Leoncio Prado, Santa Leonor, y Checras son considerados como muy pobres y el distrito de Ámbar como pobre extremo.

Tabla N° 04 Características de pobreza, empleo, educación y acceso a servicios básicos en las provincias de Huaura y Oyón - Red II Huaura Oyón

Información de Hogares	Huaura	Oyón
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes	35937	4230
Hogares con necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	49	68.6
Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas - Porcentual	8.6	9.4
Hogares en viviendas con hacinamiento - Porc.	9.2	19.5
Hogares en viviendas sin desagüe - Porcentual	37.4	59.2
Hogares con niños que no asisten a la escuela - Porcentual	5.7	5.2
Hogares con alta carga o dependencia económica - Porcentual	7	9.6
Hogares con una necesidad básica insatisfecha - Porcentual	34.1	42.8
Hogares con dos necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	11.5	18.6
Hogares con tres necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	2.7	5.7
Hogares con cuatro necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	0.6	1.3
Hogares con cinco necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	0	0.1

Información de Hogares(Urbano)	Huaura	Oyón
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes	26899	2392
Hogares con necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	36.7	44.9
Hogares con una necesidad básica insatisfecha - Porcentual	27.6	31.9
Hogares con dos necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	7.4	9.9
Hogares con tres necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	1.5	2.7
Hogares con cuatro necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	0.2	0.4
Hogares con cinco necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	0	0

Información de Hogares (Rural)	Huaura	Oyón
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes	9038	1838
Hogares con necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	85.4	99.4
Hogares con una necesidad básica insatisfecha - Porcentual	53.4	57.1
Hogares con dos necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	23.7	29.9
Hogares con tres necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	6.5	9.7
Hogares con cuatro necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	1.6	2.4
Hogares con cinco necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	0.1	0.3

Variables Complementarias de Educación	Huaura	Oyón
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y más años	10.4	27.5
Porcentaje de la población de 15 y más años - Femenina con secundaria completa o más	38.3	13.2
Promedio de años de estudios aprobados de la población de 15 y más años	8.2	5.8
Porcentaje de niños que no asisten a la escuela - De 6 a 12 años	9.8	7.8
Porcentaje de niños que no asisten a la escuela - De 13 a 17 años	25	26.7
Porcentaje de niños de 9 a 15 años con atraso escolar	6.9	13.8
Tasa de actividad económica de la PEA - De la población de 6 a 14 años	3.1	2.2
Variables Complementarias de Trabajo	**Huaura**	**Oyón**
Tasa de actividad económica de la PEA - De la población femenina de 15 y más años	27.7	21.3
Tasa de dependencia económica	218.3	268
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - Con primaria incompleta	19.3	27.1
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En establecimientos con menos de 5 trabajadores	61.6	72.9
% de la población ocupada de 15 y más años - Trabajadores familiares no remunerados	5.1	12.9

FUENTE: INEI - 1997

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Información de Hogares (Rural)	Huaura	Oyón
Total hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes	9038	1838
Hogares con necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	85.4	99.4
Hogares con una necesidad básica insatisfecha - Porcentual	53.4	57.1
Hogares con dos necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	23.7	29.9
Hogares con tres necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	6.5	9.7
Hogares con cuatro necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	1.6	2.4
Hogares con cinco necesidades básicas insatisfechas - Porcentual	0.1	0.3

Variables Complementarias de Educación	Huaura	Oyón
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y más años	10.4	27.5
Porcentaje de la población de 15 y más años - Femenina con secundaria completa o más	38.3	13.2
Promedio de años de estudios aprobados de la población de 15 y más años	8.2	5.8
Porcentaje de niños que no asisten a la escuela - De 6 a 12 años	9.8	7.8
Porcentaje de niños que no asisten a la escuela - De 13 a 17 años	25	26.7
Porcentaje de niños de 9 a 15 años con atraso escolar	6.9	13.8
Tasa de actividad económica de la PEA - De la población de 6 a 14 años	3.1	2.2
Variables Complementarias de Trabajo	**Huaura**	**Oyón**
Tasa de actividad económica de la PEA - De la población femenina de 15 y más años	27.7	21.3
Tasa de dependencia económica	218.3	268
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - Con primaria incompleta	19.3	27.1
% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En establecimientos con menos de 5 trabajadores	61.6	72.9
% de la población ocupada de 15 y más años - Trabajadores familiares no remunerados	5.1	12.9

FUENTE: INEI - 1997

Los hogares con necesidades básicas insatisfechas ascienden hasta el 49% en la Provincia de Huaura y el 68% en la Provincia de Oyón, estos datos esconden brechas puesto que la población del escenario rural es el más afectado mientras que en la costa urbana las familias con una necesidad básica insatisfecha alcanzan el 35 y 43%, en el escenario rural costa y andino alcanza del 85 al 99%. El 10% del total de viviendas se encuentran en condiciones infrahumanas y el nivel de hacinamiento alcanza el 20%


Empleo: El principal problema en el que convergen los procesos económicos y sociales es la falta de empleo adecuado. A fines del año 2000, el 10.2% del la PEA de las provincias de Huaura y Oyón estaba desempleada, el 50.8% de la población estaba subempleada, y solo el 39% estaba considerada como adecuadamente empleada, este dato debe ser críticamente analizado considerando además que el 27% de la población PEA empleada cuenta con menos de 5 años de estudios. En términos generales puede establecerse que éste es el principal problema socio económico que ha aquejado a nuestra población durante los últimos 5 años manteniéndose este nivel de desempleo durante el periodo actual

Educación: El alfabetismo de la población de 15 y más años se ha incrementado en los últimos años, siendo más significativo entre las mujeres del medio rural en quienes aumentó de 69% a 77% respectivamente. Una realidad crítica en la educación en el país está relacionada al nivel de asistencia de los niños a la escuela, en la provincia de Huaura el 5.7% de los niños no asiste a la escuela y en la provincia de Oyón en 5.2%. En el grupo en edad escolar de 6 a 12 años de edad en la provincia de Huaura el 9.8% muestra problemas de inasistencia a

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

clases en tanto en la provincia de Oyón esta alcanza el 26.7%. En la provincia de Huaura un importante 6.9% de niños entre 9 a 15 años de edad presenta atraso escolar, mientras que en la provincia de Oyón esta cifra alcanza el 13.8%.

Gráfico N° 07: Mapa de pobreza por Distritos en la Red de salud Huaura Oyón



IX. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE SALUD EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE HUAURA Y OYÓN


9.1 Análisis de la oferta para la atención del adolescente:

9.1.1 Establecimiento de salud, según tipo de prestador, categoría:

La red de salud Huaura Oyón cuenta con un IPRESS de nivel II-2 llamado Hospital de Huacho, brinda atención de Emergencia, consulta externa por especialidades, Cirugías y Hospitalización, a su vez cuenta con 59 IPRESS de los cuales 24 son de categoría I-1, 22 IPRESS con categoría I-2, 12 IPESS con categoría I.3 y 1 con nivel I-4.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 08: Categorización de los establecimientos de salud de la red de salud Huaura Oyón



FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB

9.1.2 Disponibilidad de recurso humano para la atención del adolescente:

La red de salud Huaura Oyón cuenta con recursos humanos la cual están conformados por Profesionales Médicos y Profesionales de la Salud No Médicos, técnicos asistenciales y recursos humanos administrativos, cada uno de ellos cumplen funciones en el rol que le corresponden en el campo de la salud siguiendo las políticas de Salud a fin de brindar un servicio de calidad y respeto a la población adolescente. Durante el año 2022 se capacitaron 74 personales de salud con la finalidad de garantizar la atención del adolescente durante el contexto de la pandemia.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Tabla N° 05: Disponibilidad de recurso Humano capacitado y ambiente físico exclusivo para la atención integral del adolescente

RED/MICRORED/IPRESS	Población Adolescente 2022		Servicio de Atención Integral al Adolescente	
	Femenino	Masculino	Recurso Humano Capacitado para la Atención Integral del Adolescente	Servicios con ambientes exclusivos SI (1) NO (0)
RED II HUAURA – OYON	**16,848**	**12,996**	**91**	**2**
HOSP. DE HUACHO	1,667	1,935	3	1
MICRO. HUALMAY	**9011**	**4644**	**24**	**0**
C.S Hualmay	677	678	4	0
P. S 1ero De Mayo	524	566	3	0
P.S Domingo Mandamiento	5055	505	2	0
Santa María	524	566	3	0
P.S San Bartolomé	356	387	1	0
P.S Chonta	282	304	1	0
C.S Manzanares	832	836	6	0
P.S Zapata	186	201	1	0
P.S Carquin	349	376	1	0
P.S Campo Alegre	226	225	2	0
Micro. Huaura	**2021**	**2022**	**11**	**0**
P.S Humaya	171	171	1	0
C.S Huaura	956	949	3	0
P.S Vilcahuaura	134	134	1	0
C.S Socorro	631	626	4	0
C.S Ambar	66	74	2	0
P.S Aynaca	45	49	0	0
P.S Peñico	18	19	0	0
MICRO. VEGUETA	**1323**	**1555**	**9**	**0**
C.S Vegueta	370	436	3	0
P.S Mazo	133	156	1	0
P.S Mariátegui	343	403	2	0
P.S Primavera	293	342	2	0
P.S Medio Mundo	172	202	1	0
P.S Tiroler	12	16	0	0
MICRO. SAYAN	1617	1645	21	0
P.S Chambara	41	40	1	0
C.S 9 De Octubre	355	359	2	0
C.S Sayán	416	425	4	0
P.S Huanangui	46	53	1	0
P.S La Villa	368	372	2	0

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

P.S Yarucaya	12	13	1	0
P.S Acotama	60	60	2	0
P.S Colcapampa	61	59	1	0
P.S La Merced	53	54	1	0
P.S. Auquimarca	6	6	1	0
P.S. Santa Cruz	22	26	1	0
P.S. Paran	41	45	1	0
P.S. Cochamarca	54	53	1	0
P.S. El Ahorcado	41	40	1	0
P.S. La Unión	41	40	1	0
MICRO. CHURIN-OYON	**1209**	**1195**	**23**	**1**
C.S Oyón	636	624	3	1
P.S Tinta	23	23	1	0
P.S Nava	6	6	1	0
P.S Mallay	39	38	1	0
C.S Churin	127	127	3	0
P.S Andajes	26	20	1	0
P.S Naván	64	40	1	0
P.S Caujul	34	26	1	0
P.S Pachangara	18	20	1	0
P.S Chiuchin	29	36	1	0
P.S Parquin	11	13	1	0
P.S Jucul	7	8	1	0
P.S Rapaz	61	60	1	0
P.S Huancahuasi	20	20	1	0
P.S Paccho	23	29	1	0
P.S Ayaranga	9	11	1	0
P.S Lansanga	14	17	1	0
P.S Muzga	11	12	1	0
P.S Puñun	51	65	1	0

FUENTE: Estadística de la Red de Salud Huaura Oyón

Durante el año 2020 y 2021 por el contexto de la pandemia del COVID -19 las actividades relacionadas al adolescente mayormente se realizaron en forma virtual y mediante las actividades extramurales. Se contó con profesionales de la salud quienes se encontraban con licencia por comorbilidad. Durante el año 2022 se reiniciaron las atenciones de consulta externa en las IPRESS y las clases en forma presencial en las instituciones educativas; conllevó al reinicio de las actividades programadas relacionada a la atención integral del adolescente; por lo cual se realizó las capacitaciones en forma presencial por micro redes; en la micro red Hualmay se capacitó 24 personal de salud, en la micro red Huaura 11, en la micro red Vegueta 9, micro red Sayán 21 y la micro red Churín Oyón 23 personal de salud; con un total de 91 personal de salud en la Red de salud Huaura Oyón.
En relación a los servicios con ambientes exclusivos sólo se cuenta en dos IPRESS localizados en el Centro de Salud Oyón y Hospital de Huacho.


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

X. LA POBLACIÓN ADOLESCENTE:

10.1 Población adolescente:

Considerando lo establecido en la Resolución Ministerial N° 538-2009/MINSA, se considera adolescentes a aquellas personas entre los 12 y 17 años de edad.

Gráfico N° 09: Composición de la población por sexo, según grupo de edad, 2021



Cuadro base Cuadro 1.7 del Informe principal de la ENDES 2021
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

En el Perú según ENDES 2021: según grupo de edad, el 29,5% de los hombres eran menores de 15 años de edad, porcentaje mayor que el registrado en las mujeres (26,3%).

De modo similar, en el 2021, la mayor proporción de 15 a 24 años de edad, se observa en los hombres (16,0%) en comparación a las mujeres (15,0%).

En cuanto a la población de 25 a 59 años de edad, la mayor proporción corresponde a las mujeres (45,7%).

Para la población de 60 años a más no se encuentran mayores diferencias en cuanto a la proporción entre hombres y mujeres (12,5% y 13,0% respectivamente).

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
RED DE SALUD HUAURA OYON
SALA DE SITUACIÓN DE SALUD ADOLESCENTE

Tabla N° 06: Proporción de adolescentes en relación a la población total Red de Salud Huaura Oyón 2022


POBLACION	HOSPITAL HUACHO	HUAURA	HUALMAY	SAYAN	VEGUETA	CHURIN OYON	RED DE SALUD
Infantil (Men.1año)	513	536	1,311	477	562	246	**3,645**
Pre-escolar (01-04años)	2,502	2,442	5,580	1,857	2,231	1,057	**15,669**
Niño (0-11años)	8,529	7,869	17,883	6,046	6,330	3,622	**50,279**
Escolar (05-17años)	10,027	8,934	20,097	6,974	6,415	4,721	**57,168**
Adolescente (12-17años)	4,513	4,043	9,105	3,262	2,878	2,402	**26,203**
Adulto Joven (18-29años)	8,907	8,069	18,100	6,213	5,382	3,532	**50,203**
Adulto (30-59años)	20,181	15,976	36,707	11,656	10,282	7,088	**101,890**
Adulto.Mayor (60 a MAS)	8,733	5,126	13,522	4,058	3,115	3,649	**38,203**
Gestantes	921	916	2,383	740	1,038	425	**6,423**
M.E.F.	12,885	10,752	24,814	8,059	7,336	4,857	**68,703**

Fuente: Estadística de la Red de Salud Huaura Oyón

La población total estimada para el año 2022 según INEI fue de 266,778 de los cuales la población infantil estimada es 3,645, la población pre – escolar en 15,669, la etapa de vida niño (0-11 años): 50,279, la etapa de vida adolescente con rango de edades de 12 – 17 años con 26,203, la población adulta joven en 50,203, la población de la etapa de vida adulta: 101, 890 quien representa el mayor número de la población, la etapa adulto mayor con 38, 203 habitantes, asimismo la población estimada fue de 6,423, mujeres en edad fértil con 68,703. En relación a las micro redes la micro red Hualmay cuenta con una población estimada de 95, 317 quien representa la mayor proporción en la red, el hospital de Huacho con 50, 863, micro red Huaura con 41, 083, micro red Sayán con 31, 325; micro red Vegueta con 27, 987 y la micro red Churin Oyón con 20,293.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 10
Pirámide poblacional de la provincia de Huaura y Oyón



Fuente: Estadística de la Red de Salud Huaura Oyón

Describiendo la pirámide poblacional de la provincia de Huaura se observa una cantidad representativa de la población adulta joven, seguida de una población representativa en menores de 15 años y población joven en el sexo masculino; en relación al sexo femenino la edad de mayor representación fluctúa entre las edades de 25 a 29 años; seguido de las edades de 5 a 9 años; la edad adulta mayor también representa una mayor representación. En relación a la pirámide poblacional de la provincia de Oyón de puede observar una población más representativa por el grupo de edades de 20 a 49 años de edad; se observa un decrecimiento progresivo en la cantidad de la población adulta mayor, asimismo se observa una población representativa de la etapa niño y adolescente; saltando a la vista que en todos los grupos etéreos el sexo predominante es el masculino representando la mayor cantidad en la población de la provincia de Oyón.

Gráfico N° 11: Proporción de adolescentes 2022



Fuente: INEI-Elaborado por la Etapa de Vida Adolescente- RED DE SALUD HUAURA OYÓN

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN


Tabla N° 07: Población adolescente según INEI por micro redes 2022

RED HUAURA OYON	ADOLESCENTE MUJER	ADOLESCENTE VARON	TOTAL
	13,319	12,884	26,203
HOSPITAL GENERAL DE HUACHO	2,260	2,253	4,513
MICRORED HUALMAY	4,644	4,461	9,105
MICRORED HUAURA	2,022	2,021	4,043
MICRORED VEGUETA	1,555	1,323	2,878
MICRORED SAYAN	1,645	1,617	3,262
MICRORED CHURIN OYON	1,193	1,209	2,402

Fuente: Estadística de la Red de Salud Huaura Oyón

La población adolescente representa un 8.4%; del total de la población de adolescentes 12,652 son del sexo masculino y 13,081 son del sexo femenino, la micro red Hualmay cuenta con una población adolescente de 9,105 siendo la micro red con mayor población de adolescentes a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Huaura 4,043, micro red Vegueta 2,878 quien cuenta con la menor población adolescente, micro red Sayán 3,262 micro red Churin Oyón 2,402 y Hospital de Huacho con 4,513 adolescentes.

Gráfico N° 12: Adolescentes atendidos en la Red de Salud Huaura Oyón 2018 - 2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

En la Red de salud Huaura Oyón la atención de los adolescente por algún motivo de salud en los establecimientos de salud se ha incrementado a través de los años; durante el año 2018 se atendió al 34% de adolescente en relación a la población asignada; durante el año 2019 se incrementó a un 67%, sin embargo durante el año 2020 debido a la emergencia

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

sanitaria nacional por la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones por consulta externa, por lo cual se disminuyeron la atención de los adolescentes en un 33%. Durante el año 2022 sólo se ha atendido un 22% de adolescentes.


Tabla N° 8: Adolescentes atendidos por micro redes 2022

MICRO REDES	Población Adolescente	N° de Adoles. Atendido	%
M.R HUALMAY	9105	2022	22.2
M.R HUAURA	4043	688	17.0
M.R VEGUETA	2878	392	13.6
M.R SAYAN	3262	449	13.8
M.R CHURIN OYÓN	2402	425	17.7
HOSPITAL DE HUACHO	4513	1733	38.4
RED DE SALUD H-O	26203	5709	21.8

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2021 la atención de los adolescentes se incrementó a 43% debido al reinicio de las atenciones por consulta externa. La micro red Sayán atendió el 64.9% en relación a población de adolescente asignada siendo la micro red con mayor porcentaje de atendidos a nivel de la red de salud; el Hospital de Huacho atendió el 63.3%, la microrred Hualmay 49.7%, la micro red Vegueta 36.4%, la micro red Churin Oyón con 17.4%, y la micro red Huaura 16.4% siendo la más baja en la red de salud. Durante el año 2022 el hospital de Huacho atendió un 38.4% de adolescente; siendo la IPRESS con mayor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Hualmay un 22%, micro red Huaura 17%, micro red Sayán 13.8%.

Gráfico N° 13: Plan de atención integral elaborado en la red de salud Huaura Oyón 2018-2022




	2018	2019	2020	2021	2022
N° de Adolescente con PAI Elaborado	9305	18635	7362	9761	5709
N° de Adoles. Atendido	9406	8166	966	2982	6300
%	101.1	43.8	13.1	30.6	110.4

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Durante el año 2018 se atendieron 9,305 adolescentes lo cual al 100% se elaboró el plan de atención integral, sin embargo, durante el año 2019 se disminuyó al 43%, durante en el año 2020 sólo se realizó el PAI elaborado al 13.1% de adolescentes; debido a la emergencia sanitaria nacional por la pandemia del COVID -19 lo cual sólo se atendían emergencias en los establecimientos de salud, la declaración de inamovilidad de las personas y el desabastecimientos de equipos de protección personal para el personal de salud limitaron realizar las actividades relacionada al adolescente; durante el año 2021 se reinició las atenciones por consulta externa y las actividades extramurales por lo cual se incrementó el PAI elaborado a un 30%. Durante el año 2022 se ha incrementado a 6,300 la elaboración de plan de atención integral logando un 110% de cobertura en relación a la población atendida.

Gráfico N° 14: Plan de atención integral elaborado por micro redes – 2022




Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2021 el 43% de los adolescentes fueron atendidos en relación a la población asignada sin embargo sólo a un 30% se elaboró el plan de atención integral; la micro red Churin Oyón elaboró el 127.9% del PAI siendo la micro red con mayor porcentaje, la micro red Huaura realizó el 64% de PAI elaborado, micro red Vegueta 37.6%; el Hospital de Huacho 24.2%, Micro red Hualmay 23% y la micro red Hualmay 19.9% siendo la micro red con más baja cobertura en PAI elaborado. Durante el año 2022 la micro red Vegueta ha logrado un 233% de PAI elaborado aportando el mayor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Sayán ha logrado un 192.7%, la micro red Huaura un 146%, la micro red Churin Oyón 145%, la micro red Hualmay ha logrado sólo un 54.8% siendo el menor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 15: Plan de atención integral ejecutado 2018-2022




	2018	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Atendido	9305	18659	7362	9761	5709
N° de Adolescente con PAI Ejecutado	9196	10370	503	1578	7473
%	98.8	55.6	6.8	16.2	130.9

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2018 se atendieron 9,305 adolescentes de los cuales el 98.8% se realizaron el plan de atención integral ejecutado, durante el año 2019 se disminuyó a un 55.6%, durante el año 2020 sólo se realizaron a un 7% de adolescentes el PAI ejecutado el subregistro de la actividad, la deficiencia de quipos de cómputos para realizar las actividades mediante la tele orientación o telemedicina, la falta de internet en los establecimientos de salud y la multifuncionalidad de personal que realiza la actividad limitaron el logro de la cobertura óptima. Durante el año 2021 se realizó en un 16.2% el plan de atención integral ejecutado y en el año 2022 se ha ejecutado el PAI a 7,473 adolescente, logrando una cobertura en un 130% superando la cobertura en relación a los años anteriores.

Gráfico N° 16: Plan de atención integral ejecutado por micro redes – 2022



	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL	RED DE SALUD H-O
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733	5709
N° de Adolescente con PAI Ejecutado	1259	1133	1111	1419	793	1758	7473
%	62.3	164.7	283.4	316.0	186.6	101.4	130.9

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Durante el año 2021 se incrementó el PAI ejecutado de 6.8% en el año 2020 a 16.2% en el año 2021, la micro red Churin Oyón realizó el 54.6% del PAI ejecutado ha logrado la mayor cobertura en la red, la micro red Vegueta un 34.6%, micro red Huaura 27.8%, el hospital de Huacho 12.1% Micro Red Hualmay 11.2% y la micro red Sayán 10.3% con la más baja cobertura en la red; la realización de las actividades relacionada al cumplimiento del PAI ejecutado durante las salidas extramurales y el seguimiento de los adolescentes por el personal que realizan trabajo remoto fortaleció la mejora de este indicador. Durante el año 2022 en relación a los años anteriores ha superado la cobertura del PAI ejecutado; siendo la micro red Sayán quien ha logrado la mayor cobertura en la red de salud con 316%, la micro red Vegueta ha logrado un 283%, la micro red Huaura 165%, micro red Churín Oyón 187%, y la micro red Hualmay 62% con la menor cobertura a nivel de la red de salud Huaura Oyón.

10.2 Movimiento migratorio e inmigratorio:

La migración es un fenómeno demográfico que tiene entre sus principales motivos la búsqueda de mejores oportunidades de educación y empleo. En la Provincia de Huaura y Oyón en la búsqueda de mejores condiciones de vida, que involucran consigo un mayor acceso a una calidad superior educativa, mayores oportunidades de trabajo con mayor solvencia económica, mayor acceso a los servicios de salud y así un sin fin de oportunidades que se ven generadas en la zonas urbanizadas con énfasis en las capitales ya sea de distritos, provincias o a nivel nacional es que se aprecian los movimientos migratorios que consigo acarrean escenarios con cambios constantes que son analizados desde diversas perspectivas y enfoques. La creciente urbanización que ha sucedido en los últimos años en el distrito de Huacho como capital de Provincia, no necesariamente se ha acompañado de mejoras en los niveles de vida, se ha logrado apreciar un incrementado de las brechas entre las distintas áreas de residencia, produciendo diferencias en las tasas de analfabetismo, la proporción de accesibilidad a servicios básicos y los porcentajes de hogares con al menos una necesidad básica insatisfecha.

Gráfico N° 17: Migración en la provincia de Huaura y Oyón



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

En el Perú, debido a la crisis económica de los años 80 y 90, el número de emigrantes se incrementó de 28,755 en 1995 a 220,992 en el año 2009, para luego reducirse en el año 2012 a118,869. Sin embargo, en el año 2016, esta cifra aumentó drásticamente a 336,781 y al mes de agosto del año 2020, hay en el país, al menos, 1'223,034 personas migrantes, dato equivalente al 3.81% del total de la población peruana a nivel nacional.
La composición por sexo y edad de los migrantes recientes en Lima, evidencia que, la mayoría, se concentran en el rango etario de los más jóvenes 20-24 años de hombres y mujeres, que corresponde a la edad de estudio y trabajo. También destacan los grupos de edad de 15 a 19 años y de 25 a 29 años de edad.
En la red de Salud Huaura Oyón de puede observar que la migración se lleva a cabo en la zona urbana con un 84% mientras que en la sierra se da un 16%.

XI. INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE EN LA PROVINCIA DE HUAURA Y OYÓN

11.1 índice de desarrollo humano (IDH)

Gráfico N° 18: Índice de desarrollo Humano en la Red de Salud Huaura Oyón



DISTRITO	IDH
PROVINCIA HUAURA	
HUACHO	0.6264
AMBAR	0.2399
CAROUIN	0.4772
CHECRAS	0.2295
HUALMAY	0.554
HUAURA	0.5255
LEONCIO PRADO	0.2145
PACCHO	0.2436
SANTA LEONOR	0.2714
SANTA MARIA	0.5277
SAYAN	0.5312
VEGUETA	0.5179
PROVINCIA OYON	
OYON	0.5215
ANDAJES	0.4506
CAUJUL	0.4405
COCHAMARCA	0.2366
NAVAN	0.3845
PACHANGARA	0.4772
ACOTAMA IHUARI	0.2403

FUENTE: UNIDAD DE ESTADISTICA HHH y SBS

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Se encarga de mostrar las posibilidades de crecimiento económico de las sociedades del mundo y el modo en que sus estados les facilitan un entorno adecuado o no para dicho objetivo y sus condiciones de vida en general. El Índice de desarrollo Humano

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON


en el distrito de Huacho es 0.6, el mayor en la provincia de Huaura obteniendo así un IDH mediano.

11.2 Pobreza

La pobreza es un concepto multidimensional y complejo; sin embargo, una definición concreta es la que refiere a la pobreza como la incapacidad de las personas de tener una vida digna. En ese sentido, los aspectos que componen una vida digna serían múltiples: como llevar una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y disfrutar de un nivel de vida confortable, además de otros elementos: como la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria, entre otras.

Gráfico N° 19: Nivel de pobreza en los distritos que conforma la red de salud Huaura Oyón

DISTRITO	QUINTIL
AMBAR	1 y 2
CHECRAS	1 y 2
HUAURA	1 y 2
LEONCIO PRADO	1 y 2
PACCHO	1 y 2
SANTA LEONOR	1 y 2
SAYAN	1 y 2
VEGUETA	1 y 2
HUACHO	3, 4 y 5
CARQUIN	3, 4 y 5
HUALMAY	3, 4 y 5
SANTA MARIA	3, 4 y 5
OYON	1 y 2
ANDAJES	1 y 2
CAUJUL	1 y 2
COCHAMARCA	1 y 2
NAVAN	1 y 2
PACHANGARA	1 y 2



fuente: unidad de epidemiologia y salud ambiental H-O

Los indicadores básicos que presenta la provincia de Huaura, según el mapa de pobreza son los siguientes:

- 23 % de la población que carecen de desagüe o letrinas.
- 21 % de la población que carecen de electricidad.
- 7 % mujeres analfabetas de 15 años y más.
- 24 % de niños de 0 a 12 años de edad.
- 14 % de niños desnutridos de 6 a 9 años.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

11.3 Características de la vivienda de los adolescentes:

- Los hogares según tipo de vivienda existen 59 962 viviendas en los 12 distritos de la provincia de Huaura, tanto en el ámbito urbano como rural; el 91,60% de las viviendas es casa independiente. el 78,05% de las viviendas del distrito se encuentran ocupadas permanentemente, mientras que el 9,29% de las viviendas, es decir 5 293 viviendas se encuentran en condición de desocupadas respecto a los 12 distritos de la provincia de Huaura. Respecto a la situación de propiedad de la vivienda, se evidencia en el siguiente cuadro, que en la provincia de Huaura el 67,22% de las viviendas son propias, el 12,76% de las viviendas se encuentran en estado de alquiler y el resto, es el 20% de viviendas que se encuentran en condiciones irregulares de propiedad.
- Las paredes de las viviendas en la provincia de Huaura, siendo el material de adobe o tapia, las que predominan en los 12 distritos con el 45,45% del total, le sigue en uso las de material noble o en bloque de cemento, con el 43,53% el porcentaje del total de viviendas censadas en la provincia con esas características

- El material de los techos que predomina en las viviendas de los distritos de la provincia de Huaura son el de caña con torta de barro con el 39,71%, luego le siguen las viviendas con techos de concreto armado con el 31,26%, y de material de estera con el 13,92%

- Respecto a las características de los pisos de las viviendas, el que predomina en la provincia de Huaura son los pisos de cemento con el 55,99% del total, para los pisos de tierra existe un 32,35% del total que tienen las viviendas en los distritos que conforman la provincia y el resto, es el 11,66% que son de pisos en parquet, losetas, vinílicos o similares, etc., que existen en las viviendas de la provincia.

- El combustible que más usan es el gas con un 71.7%, en donde 35 666 viviendas son las que hacen uso de este combustible, mientras que el 19.1% de las viviendas usan leña y el resto de las viviendas utilizan como combustible el carbón, el kerosene y la electricidad.

- A nivel provincial el distrito de Huacho tiene la mayor cobertura del servicio de abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda, cobertura del servicio de abastecimiento de agua por red pública fuera de la vivienda, abastecimiento de agua por pilón de uso público, abastecimiento de agua por camión cisterna.

10.4 Características educativas:

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a largo plazo y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

En la provincia de Huaura, el ente rector que representa a este sector es la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL Nº 09) localizada en la Provincia de Huaura, el cual es un órgano de ejecución desconcentrado del Ministerio de Educación y de la Región de Educación Lima Provincias responsable del desarrollo y de la administración de la Educación que se ofrece en las Instituciones y Programas Educativos de su ámbito jurisdiccional en concordancia con la realidad local, planes educativo a Nivel Regional y la Política Educativa del Sector.

En la provincia de Oyón el ente rector que representa a este sector es la Unidad de Gestión Educativo Local (UGEL N° 014).

a) **Nivel de escolaridad** las principales características del nivel de escolaridad alcanzado en la población de 5 años a más, son las siguientes:

Tabla N° 09 Nivel de escolaridad

NIVEL EDUCATIVO	AREA	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Sin Nivel	Urbano	4 782	7 121	11 903
	Rural	1 327	2 210	3 537
	Total	6 109	9 331	15 440
Educación Inicial	Urbano	2 225	2 031	4 256
	Rural	323	303	626
	Total	2 548	2 334	4 882
Primaria	Urbano	21 016	22 499	43 515
	Rural	5 246	4 580	9 826
	Total	26 262	27 079	53 341
Secundaria	Urbano	31 301	27 306	58 607
	Rural	5 198	3 529	8 727
	Total	36 499	30 835	67 334
Superior No Univ. incompleta	Urbano	2 948	2 623	5 571
	Rural	323	229	552
	Total	3 271	2 852	6 123
Superior No Univ. completa	Urbano	2 824	3 591	6 415
	Rural	221	231	452
	Total	3 045	3 822	6 867
Superior Univ. incompleta	Urbano	6 723	6 681	13 404
	Rural	501	343	844
	Total	7 224	7 024	14 248
Superior Univ. completa	Urbano	8 966	9 316	18 282
	Rural	439	294	733
	Total	9 405	9 610	19 015
TOTAL	Urbano	80 785	81 168	161 953
	Rural	13 578	11 719	25 297
	Total	94 363	92 887	187 250

Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho 2020

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

b) Tasa de analfabetismo:

La tasa de analfabetismo de la población de la provincia de Huaura de 15 años y más es de 4.1 %, la más baja de los índices de las provincias con mayor población de la región de Lima provincias. Siendo mayor la tasa de analfabetismo en la población de la Provincia de Barranca con 5.8%, seguido de la provincia de Huaral con 5,5 % y la provincia de Cañete con el 3,9 % respectivamente.

Tabla N° 10: Nivel de escolaridad en la Región Lima

PROVINCIA HUAURA	PROVINCIA BARRANCA	PROVINCIA HUARAL	PROVINCIA CAÑETE
4.1	5.8	5.5	3.9

Fuente: ASIS epidemiología Hospital de Huacho

c) Acceso a seguro de salud

Con el objetivo de lograr la cobertura universal de seguro de salud, en 2001, el Ministerio de Salud crea el Seguro Integral de Salud (SIS) sobre la base del Seguro Escolar Gratuito y el Seguro Materno Infantil, siendo su población objetivo la población en situación de pobreza y algunos grupos vulnerables. EsSalud brinda atención a los trabajadores formales y sus familiares, además, existe un seguro de salud para los miembros de las Fuerza Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como un conjunto de aseguradoras privadas, que brindan cobertura a la población de mayores ingresos.


Durante el año 2022, el 87,3% de la población menor de 18 años de edad del país está afiliada a algún seguro de salud, cobertura que creció en 4,2 puntos porcentuales en comparación con similar trimestre del año anterior; así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según el informe técnico Estado de la Niñez y Adolescencia elaborado con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del total de asegurados, el 63,3% tienen únicamente el Seguro Integral de Salud (SIS), el 21,1% EsSalud y otros seguros el 2,9% (Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado, otro Sistema de Prestación de Salud).

En la Red de salud durante el año 2022 el tipo de seguro que más atendió a este grupo poblacional es el Seguro Integral de Salud-SIS, 76 %, Otro tipo de seguro al que accede la población adolescente es ESSALUD, 17%, otros tipos de seguro 7%.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 20: Tipos de seguro se atienden los adolescentes Red de salud Huaura Oyón 2022



Elaborado por la Etapa Vida Adolescente- Red de Salud Huaura Oyón.


XII. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN EL ADOLESCENTE

12.1 Consumo de alcohol:

El uso nocivo del alcohol está considerado como un factor de riesgo en el padecimiento de algún tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis hepática; el consumo de alcohol y drogas por los niños y adolescentes viene asociado a alteraciones neurocognitivas que más adelante pueden generar problemas de comportamiento, emocionales, sociales o académicos. El uso recurrente de alcohol y/o drogas causa deficiencias funcionales significativas, como problemas de salud, discapacidad y falta de principales responsabilidades en el trabajo, la escuela o el hogar. Reconociendo que la propagación del tabaquismo y el consumo de alcohol es un problema mundial con graves consecuencias para la salud pública, otra meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, constituye haber detenido y comenzando a reducir, para el año 2030, el abuso de sustancias adictiva. De acuerdo a los resultados de ENDES 2021, el porcentaje de las personas de 15 años y más de edad con trastornos de conducta por consumo de alcohol pasó de 5,4% en el año 2014 a 2,9% en el 2021.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 21: % de adolescentes con tamizaje para la detección de consumo de alcohol Red de salud Huaura Oyón 2019 - 2022




	2019	2020	2021	2022
N° de adolescentes atendidos	18659	7362	9761	5709
N° de adolescentes tamizados para la detección de consumo de alcohol	1093	35	1784	8919
%	5.9	0.5	18.3	156.2

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

La detección del consumo de alcohol durante el año 2019 al 44% de la población adolescentes atendida se les realizó el tamizaje de alcohol, por la emergencia sanitaria ocasionado por la pandemia del COVID -19 durante el año 2020 de disminuyó el tamizaje en 9% e incrementándose en 18%; en el año 2021, durante el año 2022 se ha realizado al 156.2% de adolescente atendidos el tamizaje para la detección de consumo de alcohol.

Gráfico N° 22: % de adolescentes con tamizaje para la detección de consumo de alcohol por micro redes - Red de salud Huaura Oyón – 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733
N° de adolescentes tamizados para la detección de consumo de alcoho	1637	1365	1612	1669	661	1975
%	81.0	198.4	411.2	371.7	155.5	114.0

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Durante el año 2021 de tamizaron 1,784 adolescentes para la detección de consumo de alcohol, de los cual se atendió a 4 adolescente por consumo de alcohol; siendo en la micro red Hualmay donde se diagnosticaron la totalidad de los casos. En el año 2022 La micro Vegueta tamizó al 411% siendo el mayor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón, la micro red Sayán 371% siendo el mayor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón, la micro red Huaura tamizó al 198%, micro red Churin Oyón 156%, el Hospital de Huacho el 114% y la micro red Hualmay 81% siendo la micro red con menor porcentaje en la red de saiud Huaura Oyón.

Gráfico N° 23: % adolescentes atendidos por consumo de alcohol Red de Salud Huaura Oyón 2019- 2022



	2019	2020	2021	2022
Nº de adolescentes tamizados para la detección de consumo de alcohol	1093	35	1784	8919
Nº de adolescentes atendidos por consumo de alcohol	1	1	4	25
%	0.1	2.9	0.2	0.3


Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

El consumo de alcohol suele comenzar durante la adolescencia y se hace más frecuente a medida que los adolescentes crecen. En 2019, en al Perú casi 2 de cada 100 adolescentes de entre 12 y 13 años informó haber consumido alcohol en el mes anterior, y menos de 1 de cada 100 consumió alcohol de manera excesiva y peligrosa.

Durante el año 2019 se tamizaron a 1,093 adolescentes para la detección de consumo de alcohol lo cual de identificó un caso, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se identificó 1 caso; en el año 2021 se atendieron 4 adolescentes con problema de alcohol. Durante el año 2022 se ha realizado 8,919 tamizajes los cuales se identificaron 25 adolescentes con problemas relacionado al consumo de alcohol superando los datos estadisticos en relación a los años anteriores.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 24: % adolescentes atendidos por consumo de alcohol por micro redes - 2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón


Durante el año 2021 de tamizaron 1,784 adolescentes para la detección de consumo de alcohol, de los cual se atendió a 4 adolescente por consumo de alcohol; siendo en la micro red Hualmay donde se diagnosticaron la totalidad de los casos. Durante el año 2022 en la micro red Hualmay se realizaron 2,022 tamizajes lo cual se atendieron 15 adolescentes por consumo de alcohol, en la micro red Huaura se identificaron tres casos, asimismo en la micro red Sayán y en el Hospital de Huacho.

12.2 Estado nutricional:

La adolescencia es una etapa de la vida muy importante desde la perspectiva de la salud, porque en ella acaban de conformarse estructuras y características corporales que nos acompañarán siempre. Una nutrición adecuada es clave en la población adolescente.
En la actualidad, la malnutrición se presenta con una triple carga: desnutrición (retraso en el crecimiento y bajo peso), el hambre oculta (carencia de micronutrientes) y el exceso de peso (sobrepeso y obesidad), cada una ellas traen consigo consecuencias.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 25: % de adolescentes con evaluación nutricional Red de Salud Huaura Oyón 2018 – 2022




	2018	2019	2020	2021	2022
Total de adolescentes evaluados nutricionalmente	16399	13070	1894	1215	2224
N° de Adoles. Atendido	9305	18659	7362	9761	5709
%	176.2	70.0	25.7	12.4	39.0

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

La evaluación nutricional a través de los años ha disminuido, en el año 2019 se evaluaron al 70% de la población adolescente atendida, por el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID – 19 sólo se evaluación en el año 2020 al 26% de la población adolescente, y en el año 2021 un 12%.siendo una de las principales limitaciones que muchos de estos adolescentes fueron atendidos por emergencia relacionado al COVID -19. Durante el año 2022 se ha realizado evaluación nutricional a 2,224 adolescentes, logrando una cobertura de 39%, superando la cobertura en relación a los años anteriores.

Gráfico N° 26: % de adolescentes con evaluación nutricional Por micro redes 2022



	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL	RED DE SALUD H-O
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733	5709
Total de adolescentes evaluados nutricionalmente	864	177	500	218	155	310	2224
%	42.7	25.7	127.6	48.6	36.5	17.9	39.0

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ESTRATEGIA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

En relación al avance en las micro redes sobre la evaluación nutricional; la micro red Vegueta ha realizado la evaluación nutricional en un 127% de adolescentes, la micro red Sayán un 48.6%, la micro red Hualmay un 42,7%, la micro red Huaura un 25.7%, la micro red Churin Oyón 36.5% y el Hospital de Huacho sólo realizó un 17.9% siendo el menor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón.


12.3 Diagnóstico de obesidad y sobrepeso

La obesidad es un grave problema de salud pública porque es un importante factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, que son las de mayor carga de morbimortalidad en el mundo, incrementando el riesgo para problemas cardiovasculares como coronariopatías y accidente cerebrovascular. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren como mínimo 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso.
En la actualidad, la obesidad es dos veces más frecuente entre los adolescentes de lo que era hace treinta años. Aunque la mayoría de las complicaciones de la obesidad se producen en la edad adulta, los adolescentes obesos son más propensos a sufrir hipertensión y diabetes de tipo 2 que sus compañeros no obesos. Aunque menos de una tercera parte de los adultos obesos lo fueron en la adolescencia, la mayoría de los adolescentes obesos lo siguen siendo en la edad adulta.

En el Perú según el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del INS, tanto la obesidad como el sobrepeso afectan al 42.4% de jóvenes peruanos, 32.3% a escolares, 33.1% a adultos mayores y 23.9% a adolescentes.

Gráfico N° 27: % de adolescentes con diagnóstico de obesidad/sobrepeso

Red de Salud Huaura Oyón 2018 - 2022




	2018	2019	2020	2021	2022
Total de adolescentes evaluados nutricionalmente	16399	13070	1894	1215	2224
N° de adolescente con Dx de obesidad/sobrepeso	2149	1450	266	125	426
%	13.1	11.1	14.0	10.3	19.2

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

En la Red de Salud Huaura Oyón durante el año 2018 el 13% de adolescentes fueron diagnosticados con obesidad y sobrepeso e incrementándose en el año 2020 en 14%; siendo en el hospital de Huacho donde se diagnosticaron el mayor porcentaje de adolescentes con obesidad y sobrepeso (36.5%); en el año 2021 se evaluaron 1,215 adolescentes y el 10.3% se identificaron con sobrepeso y obesidad; durante el año 2022 fueron evaluados nutricionalmente a 2,224 adolescentes de los cuales al 19.2% se atendieron con diagnóstico de obesidad y sobrepeso, incrementándose en un 9% en relación al año 2021.

Gráfico N° 28: % de adolescentes con diagnóstico de obesidad/sobrepeso por micro redes - Red de salud Huaura Oyón - 2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

A nivel de las microrredes durante el año 2021 en la micro red Hualmay se diagnosticaron el mayor porcentaje de adolescentes con diagnóstico de obesidad y sobrepeso con 15.6%, en la micro red Vegueta se identificaron un 15,2%, en la micro red Sayán 12.3%, el Hospital de Huacho 5.6% y la micro red Churin Oyón 2.5%. Durante el año 2022 el mayor porcentaje de adolescentes atendidos con diagnóstico de obesidad se dio en la micro red Vegueta con un 29%, en la micro red Hualmay se atendieron un 25.2%, al igual que en el hospital de Huacho se diagnosticaron un 25.5%, en la micro red Sayán un 21.6%, micro red Huaura 6.2% y en la micro red Churin Oyón se han diagnosticado un 2.6% siendo el menor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón.

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y se contrastan en la comunidad en contacto con los pares y con el medio social. Mediante la educación nutricional se pretende modificar el comportamiento alimentario de las personas, pues esta constituye, pese a sus limitaciones, un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la enfermedad.


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

12.4 Anemia

En el año 2020 a nivel nacional, la anemia por carencia de hierro fue la segunda causa principal de años pérdidos por fallecimiento o discapacidad entre los adolescentes. Los suplementos de hierro y ácido fólico son una solución que también ayuda a mejorar la salud antes de que los adolescentes se conviertan en padres. Se recomienda administrar regularmente a los adolescentes un tratamiento vermífugo en aquellas zonas con presencia frecuente de helmintos intestinales, como los anquilostomas, a fin de prevenir deficiencias de micronutrientes (como el hierro). Malnutrición y obesidad.

Si la adolescente se embaraza, la anemia no solo incrementa la morbilidad y mortalidad materna, también incrementa la incidencia de problemas en el bebé (por ejemplo, bajo peso al nacer y prematuréz), también tiene un impacto negativo sobre el hierro corporal del lactante. Por otra parte, debido a sus efectos en el rendimiento cognitivo y laboral, la anemia también produce un impacto actual y futuro en la productividad económica.

Gráfico N° 29: % adolescentes atendidos con diagnóstico de anemia - Red de Salud Huaura Oyón 2018-2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón


El nivel bajo de hemoglobina puede afectar la energía del adolescente, la capacidad para enfocarse y para aprender.

En la Red de Salud Huaura Oyón durante el año 2018 se evaluados nutricionalmente a 16,399 adolescentes de los cuales 1% fueron diagnosticados con anemia, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones de consulta externa por ello sólo se realizaron 1,894 atenciones de los cuales 64 fueron diagnosticados con anemia; durante el año 2021 se reinició las atenciones de la consulta

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

externa incrementándose el diagnóstico de anemia a 99 adolescentes, asimismo en el año 2022 se diagnosticaron 128 adolescentes con anemia.

Gráfico N° 30: % adolescentes atendidos con diagnóstico de anemia por micro redes - Red de salud Huaura Oyón 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL	RED DE SALUD H-O
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733	5709
N° de adolescente con Dx de anemia	60	11	10	13	7	27	128
%	3.0	1.6	2.6	2.9	1.6	1.6	2.2

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2022 en la micro red Hualmay el 3% de adolescentes fueron atendidos con anemia, en la micro red Sayán el 2.9%, micro red Vegueta 2.6% y en las micro redes Huaura, Churin Oyón y en el Hospital el 1.6% de adolescentes fueron atendido con anemia,

Gráfico N° 31: % de adolescentes con suplementación de hierro para la prevención de la anemia Red de Salud Huaura Oyón 2018 - 2022



	2018	2019	2020	2021	2022
Población adolescente femenina	5004	9827	4411	5329	2326
N° de Adolescente con suplemento de hierro	2203	3061	542	1483	7610
%	44	31	12	28	327


Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Las mujeres jóvenes presentan un mayor riesgo de padecer anemia, porque necesitan un mayor aporte de hierro para su crecimiento corporal y debido a las pérdidas por la menstruación, así mismo en la adolescencia pueden aparecer trastornos de la conducta alimentaria que llevarían a no ingerir un aporte adecuado de hierro para su desarrollo.

La suplementación con hierro a nivel nacional en las mujeres adolescentes se ha ido incrementando a través de los años; durante el año 2017 se logró suplementar sólo un 1.1% de las adolescentes, en el año 2018 se incrementó en un 7.8%, asimismo en el año 2019 en un 19%; por el contexto de la pandemia COVID -19 se disminuyó en 12.7%; e incrementándose en el año 2021 en un 19%. Durante el año 2022 se ha logrado suplementar al 327% de adolescentes en relación a la atendidas.

Gráfico N° 32: % de adolescentes con suplementación de hierro para la prevención de la anemia por microrredes 2022



	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL DE HUACHO
Población adolescente femenina	888	331	200	172	208	824
N° de Adolescente con suplemento de hierro	2320	1410	1061	1128	401	1290
%	261.3	426.0	530.5	655.8	192.8	156.6

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

En la red de salud Huaura Oyón durante el año 2018 el 44% de las adolescentes fueron suplementadas con hierro, durante el año 2019 se disminuyó en 33% por el contexto de la emergencia sanitaria a consecuencia de la pandemia COVID -19 se suspendieron las atenciones por consultas externas por ello se disminuyó en 12%; durante el año 2021 se reiniciaron las atenciones por consulta externa y se incrementó a un 28% de los cuales la micro red Vegueta suplementó con hierro un 53.2% a las adolescentes, la micro red Churin Oyón 81% siendo la mayor cobertura en la red, la micro red Huaura suplementó un 49.7%, la micro red Hualmay 20.3%, el Hospital de Huacho un 21.8% y la micro red Sayán un 16.1% quien ha realizado la más baja cobertura a nivel de la red. Durante el año 2022 se ha superado el 100% de la suplementación con sulfato ferroso a la población adolescente femenina en todas las micro redes; la micro red Hualmay ha suplementado un 261%, micro red Huaura un 426%, micro red Vegueta 530%, micro red Sayán 655%, micro red Churin Oyón 193% y el Hospital de Huacho un 156%.


HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

XIII. SALUD MENTAL EN EL ADOLESCENTE:

La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes y el suicidio es la tercera causa de defunción entre los 15 y los 19 años. Los trastornos de salud mental explican un 16% de la carga mundial de morbilidad y lesiones en las personas de entre 10 y 19 años. La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos no son detectados ni tratados.

Durante el año 2021 se ha implementado el tamizaje con cuestionario PSC los cuales se ha realizado el tamizaje a 38, 568 adolescentes de los cuales 8,233 salieron positivo; asimismo. 2,949 se identificaron con problemas emocionales, 1,674 con problemas de atención, y 2,047 con problemas de conducta.

Tabla N° 33: % de adolescentes con tamizaje para la detección de depresión Red de Salud Huaura Oyón 2019-2022




	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Atendido	18659	7362	9761	5709
N° de adolescentes con tamizaje para la detección de depresión	8123	730	667	3249
%	44	10	7	57

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

La red de Salud Huaura Oyón durante el año 2019 realizo un 44% de tamizaje para la detección de depresión en relación a la población atendida, durante los años 2020 y 2021 por el contexto de la pandemia se suspendieron las clases presenciales conllevando a la disminución de los tamizajes; durante el año 2022 se reinició las actividades intramurales y extramurales lo cual se incrementó el tamizaje un 57% de adolescentes atendidos.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN


Gráfico N° 34: % de adolescentes con tamizaje para la detección de depresión por micro redes - 2022



	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL DE HUACHO
N° de Adoles. Atendido	2022	688	392	449	425	1733
N° de adolescentes con tamizaje para la detección de depresión	393	651	740	961	306	198
%	19.4	94.6	188.8	214.0	72.0	11.4

A nivel de micro red el Hospital de Huacho sólo tamizó un 2% para la detección de depresión en el año 2019; se incrementó en un 11% en el año 2022, la micro red Hualmay un 4% en el año 2021 y un 19.4% en la micro red Hualmay , la micro red Huaura 15% en el año 2021 y un 94.5% en el año 2022, micro red Vegueta 14% en el año 2021 y 189% en el año 2022, micro red Sayán 9% en el año 2021 y 214% en el año 2022 siendo el mayor porcentaje en la Red de Salud Huaura Oyón, y la micro red Churin Oyón un 21% en el año 2021 y 72% en el año 2022.

Gráfico N° 35: de adolescentes atendidos por depresión Red de Salud Huaura Oyón 2019 – 2022




	2019	2020	2021	2022
N° de adolescentes tamizados para la detección de depresión	8123	23	667	3249
N° de adolescentes atendidos por depresión	101	5	62	488
%	1	22	9	15

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ESTRATEGIA DE SALUD ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

En el año 2019 se atendieron 101 adolescentes con depresión representando 1%, durante el año 2020 y 2021 por el contexto de la pandemia se disminuyó los tamizajes lo cual sólo se atendió 5 y 62 adolescente con depresión, durante el año 2022 se incrementó los tamizajes y se atendió 488 adolescente por depresión.

Tabla N° 36: de adolescentes atendidos por depresión por micro redes - Red de Salud Huaura Oyón 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL
N° de adolescentes tamizados para la detección de depresión	393	651	740	961	306	198
N° de adolescente con Dx de problema/ transtorno de salud mental	50	98	145	126	43	26
%	12.7	15.1	19.6	13.1	14.1	13.1

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

En el año 2022 la micro red Hualmay el 12.7% de los adolescentes fueron atendidos por depresión, la micro red Huaura un 15.1%, micro red Vegueta un 19.6%, micro red Sayán un 13%, micro red Churin Oyón un 14% y el hospital de Huacho un 13.1%.

Gráfico N° 37: % adolescentes atendidos por problemas y/o trastornos de salud mental 2018-2022




	2018	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Atendido	9305	18659	7362	9761	5709
N° de adolescente con Dx de problema/ transtorno de salud mental	919	598	329	858	1241
%	10	3	4	9	22

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

A nivel regional durante el año 2018 el 13% de los adolescentes fueron diagnosticados con problema de trastornos de salud mental y en la Red de Salud Huaura Oyón durante el año 2018 se atendieron 9,305 adolescentes y el 10% fueron diagnosticados con problemas de trastornos de salud mental, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones de consulta externa por ello sólo se atendieron a 7,362 adolescentes y el 4% presentaron problemas de trastornos de salud mental; durante el año 2021 el 9% de población adolescente atendida de identificó problemas de trastornos de salud mental; durante el año 2022 se incrementó a un 22% de adolescentes con problemas de transtornos de salud mental.

Gráfico N° 38: % adolescentes atendidos por problemas y/o trastornos de salud mental por micro redes - 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733
N° de adolescente con Dx de problema/ transtorno de salud mental	282	185	110	343	61	260
%	13.9	26.9	28.1	76.4	14.4	15.0

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2021 el 8.8% cursaban con problemas y/o trastornos de salud mental siendo el Hospital de Huacho donde se identificaron el mayor porcentaje con 26%; en la micro red Huaura el 13%, micro red Churin Oyón 10.8%, micro red Vegueta 5.5%, micro red Sayán 1.7% y micro red Hualmay 1.2%. En el año 2022 con el reinició de las actividades intramurales y extramurales conllevaron a la identificación de los adolescentes con problemas de salud mental; la micro red Hualmay el 13.9% fueron diagnosticados con problemas de salud mental, la micro red Huaura un 26.9%, la micro red Vegueta un 28.1%, la micro red Sayán un 76.4% siendo el mayor porcentaje en la red de Salud Huaura Oyón, la micro red Churin Oyón un 14.4% y el hospital de Huacho un 15%.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
H RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 39: % de adolescentes con test de habilidades sociales Red de salud Huaura Oyón 2018 -2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2018 se realizó un 88% de test de habilidades sociales en los adolescentes, durante el año 2019 se disminuyó en un 43%, asimismo, por el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID -19 se disminuyó en el año 2020 en 7% e incremento en el año 2021 en 18%.


XIV. VIOLENCIA HACIA LOS ADOLESCENTES

La violencia interpersonal es la cuarta causa de mortalidad de adolescentes y jóvenes en el mundo, aunque su peso varía sustancialmente de una región del mundo a otra. En los países de ingresos bajos y medianos de la Región de las Américas de la OMS es la causa de casi un tercio de todas las muertes de varones adolescentes. Según los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE), un 42% de los chicos adolescentes y un 37% de las chicas estaban expuestos a intimidación. La violencia sexual también afecta a una importante proporción de los jóvenes: 1 de cada 8 jóvenes da cuenta de abusos sexuales.

La violencia física, psicológica o sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las principales amenazas a su desarrollo integral y, lastimosamente, sigue estando presente en la sociedad.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 40: N° de adolescentes con tamizaje para la detección de violencia Red de salud Huaura Oyón 2018-2022




	2018	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Atendido	9305	18659	7362	9761	5709
N° de Adolescente con tamizaje para la detección de violencia	10683	10209	1508	2705	11421
%	115	55	20	28	200

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2018 se tamizó el 100% de los adolescentes para la detección de violencia, en el año 2019 se disminuyó en un 55%; por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID - 19 durantes los años 2020 y 2021 se disminuyó los tamizajes en 20% y 28%, durante el año 2021 se incremento en un 28% y en el año 2022 se atendieron 5,709 adolescentes lo cual se tamizaron 11,421 adolescente para la detección de violencia.

Gráfico N° 41: Número de adolescentes con tamizaje para la detección de violencia por micro redes 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL DE HUACHO
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733
N° de Adolescente con tamizaje para la detección de violencia	2001	1659	1656	2030	1043	3029
%	99.0	241.1	422.4	452.1	245.4	174.8

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE RED DE SALUD HUAURA OYÓN

El avance en las micro redes durante el año 2021 la micro red Hualmay realizó el 15% de tamizajes de violencia en los adolescentes, la micro red Huaura un 61%, la micro red Vegueta un 52%, micro red Sayán 25%, la micro red Churin Oyón 120%, el Hospital de Huacho un 17%. Durante el año 2022 se ha coberturado más del 100% de adolescentes con tamizaje de violencia; la micro red Hualmay ha tamizado un 99%, la micro red Huaura un 241%, la micro Sayán 452%, la micro red Churin Oyón con un 245%, el Hospital de Huacho con un 175%.

Gráfico N° 42: % de adolescentes con tamizaje positivo de violencia Red de Salud Huaura Oyón 2018-2022



	2018	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Con tamizaje VIF	10683	10209	1508	2705	11421
N° de adolescente con tamizaje positivo de violencia	173	102	71	118	486
%	1.6	1.0	4.7	4.4	4.3


Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

A nivel nacional El tamizaje de violencia en adolescente a través de los años se han ido incrementado durante el año 2020 se realizaron 264, 432 tamizaje y se detectaron 13,405 tamizajes positivos por el contexto de la pandemia COVID - 19 se disminuyó las atenciones por consulta externa lo cual limitó realizar el tamizaje, sin embargo, durante el año 2021 se incrementó a 803,578 tamizajes de lo cual se detectaron 14, 637 tamizaje positivo en violencia familiar.

En la Red de Salud Huaura Oyón en el año 2018 se realizaron a 10,683 adolescentes tamizaje de violencia y el 2% fueron positivo para violencia, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones de consulta externa y sólo se realizaron a 1,508 adolescentes tamizajes de los cuales el 5% se identificaron con violencia positivo; en el año 2021 el 4.4% de adolescentes fueron atendidos con VIF positivo; y en el año 2022 se identificó en un 4.3%.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 43: % de adolescentes con tamizaje positivo de violencia por micro redes - 2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2021 se realizó 2,705 tamizaje en VIF en los adolescentes de la red de salud y el 4.4% resultaron positivos; siendo el hospital de Huacho donde se detectó el mayor porcentaje de caso con un 16.1% (63), en la micro red Churin Oyón se identificó el 4.1%; la micro red Sayán tamizó a 441 adolescentes los cuales el 2.9% dieron un resultado positivo; la micro red Vegueta de 425 tamizaje el 2.4% resultaron positivo; la micro red Huaura un 1.5%, la micro red Hualmay 1.6%. Durante el año 2022 la micro red Sayán atendió un 11.7% de adolescente con tamizaje positivo de violencia siendo el mayor en la red de salud Huaura Oyón, la micro red Hualmay atendió un 3.9%, la micro red Churín Oyón un 2.9%, el Hospital de Huacho un 1.8%, y la micro red Huaura un 1.3%.

XV. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

15.1 Fecundidad de las adolescentes

La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar la tendencia del crecimiento de la población. La conducta reproductiva de las adolescentes es un tema de reconocida importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud.


Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales; por lo general se dan en parejas que no han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo que generalmente termina con el

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE RED DE SALUD HUAURA OYON

abandono de la mujer y de la hija o hijo, configurando así el problema social de la madre soltera. Por otro lado, muchos de estos embarazos terminan en abortos practicados por personas sin la debida formación profesional y en condiciones sanitarias inadecuadas, ya que los servicios médicos especializados son escasos y costosos, además el aborto es ilegal en el Perú.

A nivel nacional, los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, mostraron que la tasa de fecundidad adolescente para el 2021 fue de 41 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad. Esta situación refleja la necesidad de fortalecer el acceso universal a la salud reproductiva, y además muestra la vulnerabilidad de la población femenina adolescente. Entre los años 2015-2016 y 2021, esta pasó de 61 a 41 nacimientos por cada 1,000 adolescentes, disminuyendo en 32,8%

Gráfico N° 44: Tasa global de fecundidad en la red de salud Huaura Oyón



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Se observa que la tasa Global de Fecundidad en la red de Salud Huaura Oyón comparando los indicadores del número de hijos que podría tener toda mujer en edad fértil por cada 1000 mujeres, comparando el año 2016 con el 2020 se observa un crecimiento progresivo en la tasa global de fecundidad de 475 en el año 2016 a 511 durante el año 2020, durante el año 2022 se observa una disminución en 417 nacido vivos por 1000 nacidos vivos.

15.2 Uso de método anticonceptivo:

La prevalencia de la anticoncepción para la regulación de la reproducción es uno de los determinantes próximos más importante de la fecundidad. Este indicador es el más usado para evaluar el éxito de los programas de planificación familiar.

Actualmente, cada vez más adolescentes tienen relaciones sexuales antes de cumplir los 16 años, al comenzar a tener relaciones sexuales de forma precoz, los adolescentes no

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

están preparados para valorar las consecuencias que conlleva una conducta sexual irresponsable. La mayor parte de estos embarazos no son planeados ni deseados, originando situaciones complicadas a nivel biológico, económico, psicológico y social. En el ámbito biológico, la mujer presenta alto riesgos durante el embarazo o parto ya que su cuerpo no se encuentra totalmente desarrollado para los futuros cambios físicos; por lo tanto, se le debe de brindar atención médica por el bienestar de su salud y el del niño.


En el ámbito económico y psicológico, como bien se sabe un hijo es una gran responsabilidad y la mayoría de los adolescentes no están emocional ni económicamente preparados para asumir ese compromiso, por lo que es muy probable que dejen los estudios para trabajar o realizar ambas actividades generando un alto estrés ya que son muy pocos los momentos que estarán con sus amigos y puedan divertirse.

La mayoría de los adolescentes sexualmente activos no utilizan con regularidad ningún tipo de anticonceptivos, entre las muchas razones que dan para ello se encuentra las siguientes: no creen estar en el periodo del mes en que hay riesgo de embarazo, no saben cuándo tendrán un encuentro sexual, creen ser demasiados jóvenes para gestar, creen que no tienen una actividad sexual tan frecuente como para que se produzca un embarazo o, la falta de información del uso de métodos anticonceptivos, entre otras razones. No obstante, en ocasiones existe la práctica de relaciones sexuales no deseadas por parte de los adolescentes producto del consumo del alcohol o drogas que contribuyen a los embarazos no deseados.

Una de las metas de los ODS para el 2030 es lograr el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, en lo cual es importante el uso de anticonceptivos y la satisfacción de la demanda por servicios específico.

De acuerdo con la norma técnica de salud de planificación familiar del Ministerio de Salud, los adolescentes tienen derecho a: Acceder a métodos anticonceptivos sin requerir autorización de padres o tutores. Recibir orientación y consejería en salud sexual y reproductiva

Gráfico N° 45: Número de adolescentes con consejería en Salud Sexual y reproductiva - 2019-2022




Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Durante el año 2019 el 54.2% de adolescentes recibieron consejería en salud sexual y reproductiva, 8% durante el año 2020 por el contexto de la pandemia las actividades fueron desarrollados en forma virtual, el 15.7% durante el año 2021, durante el año 2022 con el reinicio de las atenciones de consulta externa y las clases presenciales se incrementaron las atenciones relacionado al adolescente lo cual se incrementó en un 113% las consejerías en salud sexual y reproductiva.

Gráfico N° 46: Número de adolescentes con consejería en salud sexual y reproductiva por micro redes 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL DE HUACHO
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733
N° de Adolescente con Consejería en SSR	1250	1147	1072	800	590	1579
%	61.8	166.7	273.5	178.2	138.8	91.1

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

La red de salud Huaura Oyón durante el año 2022 la micro red Hualmay el 61% recibieron consejería en salud sexual y reproductiva, la micro red Huaura un 166.7%, la micro red Vegueta un 273% siendo el mayor a nivel de la red de salud, la micro red Sayán un 178%, la micro red Churin Oyón un 138%, y el Hospital de Huacho un 91%.

Gráfico N° 47: % de con método anticonceptivo Salud Huaura Oyón 2018-2022




	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Atendido	18659	7362	9761	5709
N° de Adolescente que usan MAC	614	340	386	455
%	3.3	4.6	4.0	8.0

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Durante el año 2019 el 3.3% de adolescentes utilizaron un método anticonceptivo, e incrementándose en 10.2% durante el año 2020, durante el año 2021 de disminuyó en 4% por el contexto de la pandemia se disminuyó las atenciones por consulta externa, en el año 2022 el 8% de adolescentes utilizaron un método anticonceptivo siendo el mayor porcentaje en relación a los años anteriores siendo uno de los factores que favorecieron el incremento de este indicador es el reinicio de las atenciones intramural y extramural y hubo mayor captación de adolescente con necesidad a un método anticonceptivo.

Gráfico N° 48: Porcentaje de adolescentes con MAC por micro redes - 2022



	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL DE HUACHO
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733
N° de Adolescente que usan MAC	84	35	42	123	70	101
%	4.2	5.1	10.7	27.4	16.5	5.8

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

El Hospital de Huacho el 4.3% de adolescentes utilizaron un método anticonceptivo, en la micro red Hualmay un 2.7% siendo la más baja cobertura en la red de salud Huaura Oyón, micro red Huaura. Durante el año 2022 la micro red Sayán el 27% de adolescentes atendidos utilizaron un método anticonceptivo siendo el mayor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón, la micro red Churin Oyón con un 16.5%, la micro red Vegueta con un 10.7%, el hospital de Huacho con un 5.8%, la Micro red Huaura el 5.1% de la población atendida utilizaron un método anticonceptivo.

15.3 EMBARAZO EN ADOLESCENTE


El embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en la pubertad o en la adolescencia de una mujer. La mayor parte de estos embarazos no son planeados ni deseados, originando situaciones complicadas a nivel biológico, económico, psicológico y social. La mortalidad materna es una de las consecuencias del embarazo en adolescentes y jóvenes, la tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan con las segundas tasas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años,". Las complicaciones relacionadas con el

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

embarazo y el parto son la principal causa de mortalidad entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. La División de Población de las Naciones Unidas muestra que, en el año 2020, la tasa mundial de natalidad entre las adolescentes asciende a 43 nacimientos por 1000 habitantes de esa edad y, en función de los países, oscila entre 1 y más de 200 por 1000. Esas cifras indican un marcado descenso desde 1990, que se refleja asimismo en la disminución de las tasas de mortalidad materna de las jóvenes de 15 a 19 años (OMS). Una de las metas específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con la salud (ODS 3) consiste en garantizar, hasta el año 2030, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales.

Del total de adolescentes de 15 a 19 años de edad, el 8,9% ya estuvo alguna vez embarazada; es decir que ya son madres o que están embarazadas por primera vez; según área de residencia, el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas del área rural (15,6%) fue mayor en 8,4 puntos porcentuales respecto del área urbana (7,2%).
El 84,5% de mujeres de 15 a 49 años de edad recibieron por lo menos 6 atenciones prenatales en el embarazo del último nacimiento ocurrido en los cinco años. Según ENDES 2021 durante el año 2018 el porcentaje de embarazo en adolescente fue de 2.8%, en el año 2019 2.4%, en el año 2020 2.3% y en el año 2019 2.9%. Se puede observar que la sierra el porcentaje de embarazo en adolescente durante el año 2021 es de 4.8% siendo un porcentaje mayor en relación a la zona sierra quien fue de un 2.3%.

Gráfico N° 49: Porcentaje de embarazo en adolescente Red de salud Huaura Oyón 2018-2022




Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE RED DE SALUD HUAURA OYON

Durante el año 2018 el porcentaje de embarazo fue de 7.3; el año 2019 un 7% asimismo en el año 2020 en un 6.7% sin embargo en el año 2021 se incrementó en un 7.2%; durante el año 2022 se atendieron 3,102 gestantes lo cual el 6.8% fueron adolescentes.

Gráfico N° 50: % De embarazo en adolescente por micro redes - 2022



	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL DE HUACHO
N° de gestantes atendidas	1079	591	479	475	212	266
N° de Adolescente adolescentes	64	46	37	43	11	11
%	5.9	7.8	7.7	9.1	5.2	4.1

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón


Durante el año 2022 la micro red con mayor porcentaje de embarazo en adolescente es la micro red Sayán con un 9.1%, seguido de la micro red Huaura con un 7.8%, la micro red Vegueta es un 7.7, la micro red Hualmay con 5.9%, la micro red Churin Oyón con 5.2% y el Hospital de Huacho con un 4.1%.

15.4 VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual.

Hoy en día los adolescentes de ambos sexos confrontan un riesgo serio de infección por el VIH, que a su vez causa el SIDA. El SIDA es una enfermedad crónica y en la mayoría de los casos es mortal. A pesar de que existe un mayor entendimiento y consciencia, la infección del VIH es una amenaza seria para los adolescentes heterosexuales tanto como para los homosexuales. Cuando los adolescentes se toman ciertos riesgos, es más probable que se contagian con el VIH y que desarrollen el SIDA. 2,78 millones de niños y **adolescentes** vivían con **VIH** en **2020**, casi 88% en África subsahariana. En el Perú durante el año 2017 el 4% de los adolescentes fueron tamizados para la detección de VIH en el Perú; en el año 2018 se incrementó en un 7% manteniendo dicho porcentaje hasta el año 2021; durante el año 2019 se incrementó a 9%, sin embargo, durante el año 2020 y 2021 se han tamizado un 7%.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 51: % de adolescentes con tamizaje para la detección de VIH 2018-2022




	2018	2019	2020	2021	2022
N° de Adoles. Atendido	9305	18659	7362	9761	5709
N° de Adolescente con tamizaje para la detección de VIH	818	1677	621	678	2413
%	9	9	8	7	42

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

La red de salud Huaura Oyón durante el año 2018 y 2019 al 9% de adolescentes se tamizaron para la detección de VIH, durante el año 2020 se tamizó al 8%, durante el año 2021 un 7%; durante el año 2022 se incrementó en un 42% los tamizajes siendo uno de los factores que conllevaron a la mejora de la cobertura es el reinicio de las actividades presenciales y extramurales.

Gráfico N° 52: % de adolescentes con tamizaje para la detección de VIH por micro redes 2022




	M.R HUALMAY	M.R HUAURA	M.R VEGUETA	M.R SAYAN	M.R CHURIN OYÓN	HOSPITAL
N° de adoles. Atendidos	2022	688	392	449	425	1733
N° de Adol. c/ tamizaje para la detec. de VIH	541	146	170	180	82	729
%	26.8	21.2	43.4	40.1	19.3	42.1

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Durante el 2022 la micro red Vegueta ha logrado un 43% siendo el mayor porcentaje en la red de salud; la micro red Sayán ha logrado un 40%, el hospital de Huacho ha logrado un 42%, la micro red Huaimay ha logrado un 26.8%, la micro red Huaura un 21.2%, la micro red Churín Oyón ha logrado un 19.2% siendo el de menor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón.


Gráfico N° 53: % de adolescentes con tamizaje para la detección de sífilis - Red de Salud Huaura Oyón 2018-2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el año 2018 se realizaron el 16% de tamizaje de sífilis, en el año 2019 un 8%, durante el año 2020 y el año 2021 se tamizó se tamizaron un 7%. Durante el año 2022 se ha incrementado en un 31% debido al incremento de los tamizajes en las instituciones educativas.

Gráfico N° 54: % de adolescentes con consejería de prevención de ITS Red de salud Huaura Oyón 2019 – 2022




Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

La consejería en prevención de ITS durante el año 2019 sólo se brindó en un 1.8% de los adolescentes atendidos, durante el año 2020 se incrementó en un 28.5%; por el contexto de la pandemia COVID -19 se disminuyó en un 14.3% durante el año 2021 y en el año 2022 con el reinicio de las actividades intramurales y extramurales se incrementó el tamizaje en un 132%.

Tabla N° 55: % de adolescentes con consejería de prevención de ITS por micro redes 2022




Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

A nivel de las micro redes durante el año 2021 la micro red Hualmay cobertura un 9% en consejería en ITS en el adolescente, la micro red Huaura un 36%, micro red Vegueta un 37%, micro red Sayán 11%, micro red Churín Oyón un 44% lo cual representa el más alto porcentaje a nivel de la toda la red de salud, el Hospital de Huacho realizó sólo un 6% disminuyó en un 5% e incrementando en un 11% en el año 2021.

Durante el año 2022 la micro red Vegueta ha logrado una cobertura de 174% en consejería en ITS en el adolescente siendo el mayor porcentaje a nivel de la red de salud, la micro red Huaura ha realizado en un 116%, el Hospital de Huacho un 106%, la micro red Churín Oyón un 88%, la micro red Hualmay un 82%; y la micro red Sayán un 73% siendo la menor cobertura en la red de salud Huaura Oyón.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

Gráfico N° 56: Casos de VIH/Sífilis y Hepatitis B Red de Salud Huaura Oyón 2018 al 2022



Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

Durante el años 2018 y 2019 se diagnosticaron dos casos de VIH en adolescentes, en el año 2020 se diagnosticaron 3 casos de VIH y en el año 2021 se notificó un caso de VIH, en relación a los casos de sífilis durante el año 2018 se han diagnosticado 2 casos, en el año 2019 no se han diagnosticado casos, en el año 2020 se han diagnosticado tres casos de sífilis, y en el 2021 se han diagnosticado dos casos de sífilis; en relación a los casos de hepatitis B, durante los años 2018 y 2020 se no se han notificado casos de hepatitis B, durante los años 2019 y 2021 se han diagnosticaron 1 caso. Durante el año 2022 no se han identificados casos nuevos de VIH, sífilis y hepatitis B.

XVI. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN EL ADOLESCENTES


16.1 Morbilidad

La morbilidad es el índice de personas enfermas en un lugar y tiempo determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y control de las enfermedades.

Gráfico N° 57: Morbilidad en el adolescente 2020

Código	MORBILIDAD 12- 17 AÑOS	TOTAL	%
		835	
K050	GINGIVITIS AGUDA	54	6.4
K021	CARIES DE LA DENTINA	43	5.1
H527	TRASTORNO DE LA REFRACCION, NO ESPECIFICADO	30	3.6
K040	PULPITIS	12	1.4
H522	ASTIGMATISMO	12	1.4
F412	TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION	11	1.3
E617	DEFICIENCIA DE MULTIPLES ELEMENTOS NUTRICIONALES	11	1.3
D509	ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO SIN ESPECIFICACION	9	1.1
E631	DESEQUILIBRIO DE LOS CONSTITUYENTES EN LA DIETA	9	1.1
M255	DOLOR EN ARTICULACION	9	1.1

FUENTE: UNIDAD DE ESTADISITICA



FUENTE: UNIDAD DE ESTADISITICA

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

En el año 2020 las 10 primeras causas de morbilidad en el adolescente según consulta externa en los establecimientos de salud fueron Gingivitis Aguda (6.4%); Caries de la Dentina (5.1%); Trastorno de la Refracción, no especificado (3.6%); Pulpitis (1.4%); Astigmatismo (1.4); Trastorno mixto de ansiedad y depresión (1.3%); Deficiencia de Múltiples elementos nutricionales (1.3%); Anemia por deficiencia de hierro sin especificación (1.1%); Desequilibrio de los constituyentes en la dieta (1.1%); Dolor de articulación (1.1%).

Cáncer:

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo en el 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física. Actualmente se vienen implementando políticas sanitarias de prevención primaria y secundaria, así como la ejecución de campañas de tamizaje para los principales tipos de cáncer de acuerdo a lo estipulado por la Estrategia sanitaria Nacional.

Gráfico N° 58: Cáncer en el adolescente
Red de Salud Huaura Oyón - 2020

CANCER POR ETAPA DE VIDA A LA 2022 A LA 52			TOTAL	%	T.I.A.	DESDE EL 2017 AL 2021 (CERRADO) Y 2022 A LA S.E.52				T.I.A.
ETAPAS DE VIDA	MASCULINO	FEMENINO				MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
NIÑO 0 - 11 AÑOS	0	1	1	0.81%	0.20	5	4	9	0.92%	1.79
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	0	0	0	0.00%	0.00	1	3	4	0.41%	1.53
JOVEN 18 - 29 AÑOS	2	4	6	4.84%	1.20	9	37	46	4.71%	9.16
ADULTO 30 - 59 AÑOS	10	41	51	41.13%	5.01	106	335	441	45.14%	43.26
60 AÑOS A MAS	26	40	66	53.23%	17.28	207	270	477	48.82%	124.85
TOTAL DE CANCER RED H-O	38	86	124	100%	4.65	328	649	977	100%	36.62

Fuente: Base de Datos. Vigilancia de Cancer-DGE. Actualizado al 4.1.2023.
T.I.A. x 10 000 Hab

A la semana epidemiológica N.° 52, en la Red de Salud Huaura Oyón analizamos la información según detección de casos en la detección de presentación clínica con síntomas alcanza un 56.45% de los casos reportados, en hallazgos incidental por imágenes un 25.00 %, y en hallazgo incidental por exploración endoscópica un 6.45 %. También se han reportados 124 casos de Cáncer de los cuales se distribuyen por mayoría el grupo etéreo de 18-29 años 6 casos, grupo de 30-59 años de edad 51 casos y los adultos de 60 años a más con 66 casos.

Enfermedades Transmisibles en los adolescentes:

Las enfermedades transmisibles se deben establecer mecanismos que involucren al país en su conjunto. "No pueden ser enfrentado sólo desde los espacios físicos de los

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

establecimientos de salud, sino desde otros factores que tienen algún tipo de influencia en la modificación de aquellos determinantes que afectan la salud de las poblaciones"

Tuberculosis: La tuberculosis es una enfermedad infecciosa y potencialmente seria que afecta principalmente los pulmones. La bacteria que causa la tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser o estornudar los adolescentes no son ajenos al contagio de esta enfermedad.
Perú es considerado el segundo país con el mayor número de casos estimados de TBC en la región de Las Américas, después de Brasil; y se ubica entre los 30 países con más alta carga estimada de Tuberculosis multi resistente (MDR TB) a nivel mundial.


Tabla N° 11: Adolescentes sintomáticos respiratorios identificados
Red de Salud Huaura Oyón 2019 – 2022

INDICADORES	2019		2020		2021		2022	
		%		%		%		%
Nº de Adolescentes sintomáticos respiratorios identificados	1023	13%	318	18%	257	10%	449	12%
Nº de adolescentes sintomáticos respiratorios esperados.	7912		1815		2852		3764	

Fuente: Estadística Red Huaura Oyón

La identificación de sintomáticos respiratorios durante el año 2019 se realizó un 13% de sintomáticos respiratorios identificados; e incrementando en el año 2020 en un 18% sin embargo dutrante el año 2021 se disminuyó en un10%, durante el año 2022 se ha incrementado al 12%.

Tabla N° 59 Casos notificados por TBC confirmados/ bacteriológica
Red de Salud Huaura Oyón 2022




Fuente: Base de Datos SIEpiTB. Actualizado al 4/1/2023.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

La incidencia de grupos de edades en Tuberculosis Pulmonar con confirmación bacteriológica las edades más afectadas son las de jóvenes de 18 a 29 años de edad (130) y adultos de 30 a 59 años de edad (115), además en las edades de 0 a 11 años (4) observamos que es la etapa menos afectada de 60 años a más (47) seguido por la etapa adolescente que están entre las edades de 12 a 17 años de edad (18).

16.2 Mortalidad

Gráfico N° 60: Causa de mortalidad en los adolescentes Red de Salud Huaura Oyón - 2019




En el año 2019 fueron dos causas de mortalidad en la red de salud Huaura Oyón de 12 a 17 años en un (100%) entre ellas exposición a otras corrientes eléctricas especificadas, en lugar no especificado (50%) y la Enfermedad Renal crónica, no especificada (50%).

Mortalidad por accidente de transito en los adolescentes: En el mundo Las lesiones y traumatismos no intencionados son una de las principales causas de muerte o discapacidad entre los adolescentes. En 2019 murieron más de 115 000 adolescentes a consecuencia de un accidente de tránsito. Muchos de ellos eran «usuarios vulnerables de las vías de tránsito», esto es, peatones, ciclistas o usuarios de vehículos de dos ruedas motorizados. El sistema de vigilancia de lesiones por accidentes de tránsito ha pasado a formar parte del grupo de daños priorizados como causas de mortalidad por la razón de años de vida potencialmente perdidos, como acción es monitorear la tendencia y características de las lesiones por accidentes de tránsito en el País, a partir de la recolección oportuna y confiable de los datos, en la red de salud Huaura Oyón durante el año 2020 37 adolescentes sufrieron un accidente de tránsito.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Gráfico N° 61:



XVII. CONCLUSIONES

- ✓ La población adolescente representa un 8.4%; del total de la población de adolescentes 12,652 son del sexo masculino y 13,081 son del sexo femenino, la micro red Hualmay cuenta con una población adolescente de 3,105 siendo la micro red con mayor población de adolescentes a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Huaura 4,043, micro red Vegueta 2,878 quien cuenta con la menor población adolescente, micro red Sayán 3,262, micro red Churin Oyón 2,402 y Hospital de Huacho con 4,513 adolescentes.

- ✓ Durante el año 2021 el 43% de los adolescentes fueron atendidos en relación a la población asignada; sólo a un 30% se elaboró el plan de atención integral; la micro red Churin Oyón elaboró el 127.9% del PAI siendo la micro red con mayor porcentaje, la micro red Huaura realizó el 64% de PAI elaborado, micro red Vegueta 37.6%; el Hospital de Huacho 24.2%, Micro red Hualmay 23% y la micro red Hualmay 19.9% siendo la micro red con más baja cobertura en PAI elaborado. Durante el año 2022 la micro red Vegueta ha logrado un 233% de PAI elaborado aportando el mayor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón, la micro red Sayán ha logrado un 192.7%, la micro red Huaura un 146%, la micro red Churin Oyón 145%, la micro red Hualmay ha logrado sólo un 54.8% siendo el menor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón.

- ✓ Durante el año 2022 en relación a los años anteriores se ha superado la cobertura del PAI ejecutado; siendo la micro red Sayán quien ha logrado la mayor cobertura a nivel de la red de salud con 316%, la micro red Vegueta ha logrado un 283%, la micro red

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

Huaura 165%, micro red Churín Oyón 187%, y la micro red Hualmay 62% con la menor cobertura a nivel de la red de salud Huaura Oyón.

- ✓ La tasa de analfabetismo de la población de la provincia de Huaura de 15 años y más es de 4.1 %, la más baja de los índices de las provincias con mayor población de la región de Lima provincias. Siendo mayor la tasa de analfabetismo en la población de la Provincia de Barranca con 5.8%, seguido de la provincia de Huaral con 5,5 % y la provincia de Cañete con el 3,9 % respectivamente.

- ✓ La detección del consumo de alcohol durante el año 2019 al 44% de la población adolescentes atendida se les realizó el tamizaje de alcohol, por la emergencia sanitaria ocasionado por la pandemia del COVID -19 durante el año 2020 de disminuyó el tamizaje en 9% e incrementándose en 18%; en el año 2021, durante el año 2022 se ha realizado al 156.2% de adolescente atendidos el tamizaje para la detección de consumo de alcohol.

- ✓ Durante el año 2019 se tamizaron a 1,093 adolescentes para la detección de consumo de alcohol lo cual de identificó un caso con problema de consumo de alcohol, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se identificó 1 caso; en el año 2021 se atendieron 4 adolescentes con problema de alcohol. Durante el año 2022 se ha realizado 8,919 tamizajes de los cuales se identificaron 25 adolescentes con problemas relacionado al consumo de alcohol superando los datos estadisticos en relación a los años anteriores.

- ✓ Durante el año 2018 el 13% de adolescentes fueron diagnosticados con obesidad y sobrepeso e incrementándose en el año 2020 en un porcentaje de14%; siendo en el hospital de Huacho donde se diagnosticaron el mayor porcentaje de adolescentes con obesidad y sobrepeso (36.5%); en el año 2021 se evaluaron 1,215 adolescentes y el 10.3% se identificaron con sobrepeso y obesidad; durante el año 2022 fueron evaluados nutricionalmente a 2,224 adolescentes de los cuales al 19.2% se atendieron con diagnóstico de obesidad y sobrepeso, incrementándose en un 9% en relación al año 2021, durante el año 2021 en la micro red Hualmay se diagnosticaron el mayor porcentaje con 15.6%, en la micro red Vegueta se identificaron un 15,2%, en la micro red Sayán 12.3%, el Hospital de Huacho 5.6% y la micro red Churin Oyón 2.5%. Durante el año 2022 el mayor porcentaje de adolescentes atendidos con diagnóstico de obesidad se dio en la micro red Vegueta con un 29%, en la micro red Hualmay se atendieron un 25.2%, al igual que en el hospital de Huacho se diagnosticaron un 25.5%, en la micro red Sayán un 21.6%, micro red Huaura 6.2% y en la micro red Churin Oyón se han diagnosticado un 2.6% siendo el menor porcentaje a nivel de la red de salud Huaura Oyón.

- ✓ En el año 2021 se atendieron 9,761 adolescentes de los cuales se diagnosticaron 99 adolescentes con anemias siendo la micro red Churin Oyón donde se ha diagnosticado el mayor porcentaje de anemia con 1.9%, la micro red Huaura 1.8%, la micro red Hualmay 1.5%, la micro red Vegueta 1.3%, el Hospital de Huacho y la micro red Sayán

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

0.3% siendo los más bajos en la red de salud Huaura Oyón. Durante el año 2022 en la micro red Hualmay el 3% de adolescentes fueron atendidos con anemia, en la micro red Sayán el 2.9%, micro red Vegueta 2.6% y en las micro redes Huaura, Churín Oyón y en el Hospital el 1.6% de adolescentes fueron atendido con anemia.

- ✓ Durante el año 2019 se atendieron 101 adolescentes por depresión representando un 1%, durante el año 2020 y 2021 por el contexto de la pandemia se disminuyó los tamizajes lo cual sólo se atendió 5 y 62 adolescente por depresión, durante el año 2022 se incrementó los tamizajes y se atendió 488 adolescente por depresión

- ✓ Durante el año 2018 se atendieron 9,305 adolescentes y el 10% fueron diagnosticados con problemas de trastornos de salud mental, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones de consulta externa por ello sólo se atendieron a 7,362 adolescentes y el 4% presentaron problemas de trastornos de salud mental; durante el año 2021 el 9% de población adolescente atendida de identificó problemas de trastornos de salud mental; durante el año 2022 se incrementó a un 22% de adolescentes con problemas de transtornos de salud mental.

- ✓ En el año 2018 se realizaron a 10,683 adolescentes tamizaje de violencia y el 2% fueron positivo para violencia, durante el año 2020 por el contexto de la pandemia del COVID -19 se suspendieron las atenciones de consulta externa y sólo se realizaron a 1,508 adolescentes tamizajes de los cuales el 5% se identificaron con violencia positivo; en el año 2021 el 4.4% de adolescentes fueron atendidos con VIF positivo; en el año 2022 se identificó en un 4.3%.

- ✓ La tasa Global de Fecundidad en la red de Salud Huaura Oyón comparando los indicadores del número de hijos que podría tener toda mujer en edad fértil por cada 1000 mujeres, comparando el año 2016 con el 2020 se observa un crecimiento progresivo en la tasa global de fecundidad de 475 en el año 2016 a 511 durante el año 2020, durante el año 2022 se observa una disminución en 417 nacido vivos por 1000 nacidos vivos.

- ✓ En relación a la consejería en salud sexual y reproductiva a los adolescentes durante el año 2019 el 54.2% de adolescentes recibieron consejería en salud sexual y reproductiva, 8% durante el año 2020 por el contexto de la pandemia las actividades fueron desarrollados en forma virtual, el 15.7% durante el año 2021, durante el año 2022 con el reinicio de las atenciones de consulta externa y las clases presenciales se incrementaron las atenciones relacionado al adolescente lo cual se incrementó en un 113% las consejerías en salud sexual y reproductiva.

- ✓ Durante el año 2019 el 3.3% de adolescentes utilizaron un método anticonceptivo, e incrementándose en 10.2% durante el año 2020, durante el año 2021 de disminuyó en 4% por el contexto de la pandemia se disminuyó las atenciones por consulta externa, en el año 2022 el 8% de adolescentes utilizaron un método anticonceptivo siendo el mayor porcentaje en relación a los años anteriores siendo uno de los factores que favorecieron el incremento de este indicador es el reinicio de las atenciones intramural

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

y extramural y hubo mayor captación de adolescente con necesidad a un método anticonceptivo.

- ✓ El Hospital de Huacho el 4.3% de adolescentes utilizaron un método anticonceptivo, en la micro red Hualmay un 2.7% siendo la más baja cobertura en la red de salud Huaura Oyón. Durante el año 2022 la micro red Sayán el 27% de adolescentes atendidos utilizaron un método anticonceptivo siendo el mayor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón, la micro red Churin Oyón con un 16.5%, la micro red Vegueta con un 10.7%, el hospital de Huacho con un 5.8%, la Micro red Huaura el 5.1% de la población atendida utilizaron un método anticonceptivo.

- ✓ En el año 2020 las 10 primeras causas de morbilidad en el adolescente según consulta externa en los establecimientos de salud fueron Gingivitis Aguda (6.4%); Caries de la Dentina (5.1%); Trastorno de la Refracción, no especificado (3.6%); Pulpitis (1.4%); Astigmatismo (1.4); Trastorno mixto de ansiedad y depresión (1.3%); Deficiencia de Múltiples elementos nutricionales (1.3%); Anemia por deficiencia de hierro sin especificación (1.1%); Desequilibrio de los constituyentes en la dieta (1.1%); Dolor de articulación (1.1%).

- ✓ Durante el año 2018 el porcentaje de embarazo fue de 7.3; el año 2019 un 7%; en el año 2020 en un 6.7% sin embargo en el año 2021 se incrementó en un 7.2%; durante el año 2022 se atendieron 3,102 gestantes lo cual el 6.8% fueron adolescentes; la micro red con mayor porcentaje de embarazo en adolescente es la micro red Sayán con un 9.1%, seguido de la micro red Huaura con un 7.8%, la micro red Vegueta es un 7.7, la micro red Hualmay con 5.9%, la micro red Churin Oyón con 5.2% y el Hospital de Huacho con un 4.1%.

- ✓ durante el año 2018 y 2019 al 9% de adolescentes se tamizaron para la detección de VIH, durante el año 2020 se tamizó al 8%, durante el año 2021 un 7%; durante el año 2022 se incrementó en un 42% los tamizajes siendo uno de los factores que conllevaron a la mejora de la cobertura es el reinicio de las actividades presenciales y extramurales. El avance de la actividad a nivel de las micro redes durante el año 2021 el hospital de Huacho cobertura sólo un 2% siendo la cobertura más baja a nivel de la red de salud; la micro red Hualmay un 4.2%, micro red Huaura 16%, micro red Vegueta 23.2%, micro red Sayán 5.4%, micro red Churin Oyón 19.2%; durante el año 2022 la micro red Vegueta ha logrado un 43% siendo el mayor porcentaje en la red de salud; la micro red Sayán ha logrado un 40%, el hospital de Huacho ha logrado un 42%, la micro red Hualmay ha logrado un 26.8%, la micro red Huaura un 21.2%, la micro red Churín Oyón ha logrado un 19.2% siendo el de menor porcentaje en la red de salud Huaura Oyón.

- ✓ Durante los años 2018 y 2019 se diagnosticaron dos casos de VIH en adolescentes, en el año 2020 se diagnosticaron 3 casos de VIH y en el año 2021 se notificó un caso de VIH, en relación a los casos de sífilis durante el año 2018 se han diagnosticado 2 casos, en el año 2019 no se han diagnosticado casos, en el año 2020 se han diagnosticado tres casos de sífilis, y en el 2021 se han diagnosticado dos casos de

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

sífilis; en relación a los casos de hepatitis B, durante los años 2018 y 2020 se no se han notificado casos de hepatitis B, durante los años 2019 y 2021 se han diagnosticaron 1 caso. Durante el año 2022 no se han identificados casos nuevos de VIH, sífilis y hepatitis B.

- ✓ En el año 2018 fueron dos causas de mortalidad en el Distrito de Huacho de 12 a 17 años en un (100%) entre ellas Megacolon, no clasificado en otra parte (50%); Tumor Maligno del útero, parte no especificada (50%

XVIII. ESTRATEGIAS

Se plantean estrategias puntuales a temas generales que permitan el desarrollo de soluciones sostenibles, que trataremos de realizarlas desarrollarlas y adecuarlas a la realidad de la Red de Salud Huaura Oyón, y son las siguientes:

- Fortalcer la capacitación al equipo multidisciplinario que realiza las actividades relacionado a la atención integral del adolescente.
- Fortalecer el trabajo coordinados con las autoridades locales, actores sociales, directores de las UGEL N° 009 Y 014 y de las instituciones educativas para el reincio de las actividades relacionada a la atención integral del adolescentes.
- Fortalcer la capacitación a docentes y padres de familiar para forlacer el autocuidado de la salud del adolesente frente a las conduntas de riesgos a presentar.
- Durante el año 2020 y 2021 por el contexto de la emergencia sanitaria se suspendieron las clases en forma presencial por lo cual conllevó a la disminución en la atención integral del adolescente por ello la importancia del trabajo articulado con las instituciones educativo en el presente año para fortalecer la implementación de los centros de escucha para realizar las intervenciones sanitarias en los adolescentes en las instituciones educativas.
- Supervisión y monitoreo continuo de los establecimientos de la micro red con la finalidad de garantizar el reinicio de las actividades programadas sobre la atención integral del adolescente.
- Fortalecer los circuitos de atención preventiva promocionales con apoyo de la comunidad para iograr mejorar la captación y seguimiento de etapas prioritarias en salud y población en general.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON

- Trabajar de manera coordinada con las autoridades civiles y públicas de cada comunidad para fortalecer las alianzas reciprocas en la mejora continua de calidad en la atención de salud en el adolescente.

- Estudio y adecuación de los procesos de atención en los establecimientos (servicios iniciales, intermedios y finales) con desarrollo de capacidades en el recurso humano y la mejora de equipamiento e infraestructura basado en la participación del presupuesto participativo y convenios de apoyo de desarrollo del establecimiento de salud por parte de sus propias autoridades comunales, distritales, provinciales y regionales.

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE
RED DE SALUD HUAURA OYON