



# Boletín Epidemiológico N° 25

## Vigilancia de la Salud Pública

Mes Junio 2017- Edición II-UESA

### EDITORIAL

#### ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Jueves 22 de junio del 2017

Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.

Los principales tipos de ENT son las enfermedades cardiovasculares (como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.

Las ENT afectan desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y medios, donde se registran más del 75% (31 millones) de las muertes por ENT.

#### Factores de riesgo comportamentales modificables:

- Los comportamientos modificables como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol aumentan el riesgo de ENT.
- El tabaco se cobra 7,2 millones de vidas al año (si se incluyen los efectos de la exposición al humo ajeno), y se prevé que esa cifra aumente considerablemente en los próximos años.<sup>1</sup>
- Unos 4,1 millones de muertes anuales se atribuyen a una ingesta excesiva de sal/sodio.<sup>1</sup>
- Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol se deben a ENT, entre ellas el cáncer.
- Unos 1,6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente.

#### Factores de riesgo metabólicos

- Los factores de riesgo metabólicos contribuyen a cuatro cambios metabólicos fundamentales que aumentan el riesgo de ENT:
- el aumento de la tensión arterial;
- el sobrepeso y la obesidad;
- la hiperglucemia (concentraciones elevadas de glucosa en la sangre); y la hiperlipidemia (concentraciones elevadas de grasas en la sangre).

Fuente: OMS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD HUAURA OYON



Fuente: OMS



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  
DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
RED DE SALUD HUAURA OYON



## TENDENCIA DE CASOS DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

### TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS RED HUAURA OYON A LA SEMANA N° 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |       |       |       |       |                      |       | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017  |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 5006                                               | 5223  | 4523  | 5050  | 4253  | 4811                 | 4249  | -12               | 9736.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 12715                                              | 11747 | 10096 | 10711 | 9954  | 11045                | 9168  | -17               | 5676.4 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 17721                                              | 16970 | 14619 | 15761 | 14207 | 15856                | 13417 | -15               | 6540.1 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 207                                                | 127   | 91    | 111   | 169   | 141                  | 115   | -18               | 56.1   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 55                                                 | 50    | 53    | 105   | 167   | 86                   | 102   | 19                | 4.6    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 48                                                 | 6     | 7     | 13    | 9     | 17                   | 4     | -76               | 1.9    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 775                                                | 748   | 1012  | 936   | 664   | 827                  | 775   | -6                | 1775.9 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 1807                                               | 2162  | 2286  | 2307  | 1956  | 2104                 | 1951  | -7                | 1208.0 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 2497                                               | 2910  | 3298  | 3298  | 3243  | 3049                 | 2726  | -11               | 1328.8 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 3789                                               | 4703  | 4740  | 4532  | 3754  | 4304                 | 4024  | -7                | 182.6  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 117                                                | 176   | 150   | 268   | 296   | 201                  | 27    | -87               | 1.1    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 24                                                 | 9     | 5     | 2     | 5     | 9                    | 9     | 0                 | 0.4    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 34                                                 | 10    | 17    | 26    | 30    | 23                   | 35    | 52                | 1.5    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 1     | 0     | 3     | 4     | 2                    | 4     | 100               | 0.2    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 27                                                 | 71    | 78    | 94    | 115   | 77                   | 21    | -73               | 0.9    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 1     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 1                                                  | 2     | 11    | 1     | 0     | 3                    | 1     | -67               | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 23    | 48    | 4     | 4     | 16                   | 0     | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 4                                                  | 4     | 2     | 7     | 8     | 5                    | 6     | 20                | 0.2    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 110                                                | 96    | 76    | 110   | 11    | 81                   | 155   | 91                | 6.4    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 49                                                 | 42    | 47    | 62    | 85    | 57                   | 55    | -4                | 2.3    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 24    | 12    | 17    | 21    | 15                   | 11    | -27               | 0.5    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 1     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 32    | 15    | 31    | 33    | 22                   | 17    | -23               | 0.7    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 5     | 3     | 3     | 5     | 2                    | 1     | -50               | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 8     | 11    | 5     | 28    | 10                   | 12    | 20                | 0.5    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 2                                                  | 2     | 6     | 3     | 1     | 3                    | 1     | -67               | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 2     | 5     | 5     | 2     | 3                    | 0     | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0     | 2     | 1     | 0     | 1                    | 0     | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 6                                                  | 12    | 11    | 15    | 18    | 12                   | 15    | 25                | 0.6    |
|                                                     | SIDA                      | 11                                                 | 12    | 13    | 10    | 5     | 10                   | 6     | -40               | 0.2    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 8                                                  | 14    | 11    | 16    | 16    | 13                   | 17    | 31                | 0.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 220                                                | 214   | 213   | 167   | 197   | 202                  | 238   | 18                | 9.9    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 590                                                | 672   | 693   | 797   | 767   | 704                  | 772   | 10                | 32.1   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 393                                                | 448   | 478   | 310   | 460   | 418                  | 483   | 16                |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 13                                                 | 16    | 41    | 27    | 15    | 22                   | 4     | -82               | 0.2    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 258                                                | 244   | 270   | 256   | 282   | 262                  | 314   | 20                | 13.0   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 1                                                  | 1     | 2     | 0     | 3     | 1                    | 1     | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 1                                                  | 0     | 0     | 2     | 0     | 1                    | 1     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 1                                                  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 1     | 100               | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 6                                                  | 2     | 1     | 1     | 0     | 2                    | 1     | -50               | 0.5    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 2                                                  | 5     | 3     | 3     | 1     | 3                    | 1     | -67               | 0.3    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 27                                                 | 17    | 18    | 29    | 32    | 25                   | 8     | -68               | 2.4    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 3                                                  | 3     | 3     | 4     | 3     | 3                    | 3     | 0                 | 0.1    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 50                                                 | 46    | 66    | 62    | 64    | 58                   | 80    | 38                | 3.3    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS DISTRITO DE HUACHO A LA SEMANA N° 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 1543                                               | 1544 | 1389 | 1511 | 907  | 1379                 | 1153 | -16               | 12252.9 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 4071                                               | 3881 | 3282 | 3669 | 2441 | 3469                 | 2310 | -33               | 6822.2  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 5614                                               | 5425 | 4671 | 5180 | 3348 | 4848                 | 3463 | -29               | 8003.2  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 65                                                 | 39   | 21   | 35   | 54   | 43                   | 37   | -14               | 85.5    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 19                                                 | 1    | 1    | 3    | 1    | 5                    | 1    | -80               | 2.3     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 284                                                | 290  | 364  | 324  | 190  | 290                  | 284  | -2                | 3018.1  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 529                                                | 840  | 819  | 840  | 538  | 713                  | 625  | -12               | 1845.8  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 733                                                | 1130 | 1183 | 1183 | 1164 | 1079                 | 909  | -16               | 2100.8  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 1712                                               | 2279 | 2262 | 1999 | 1416 | 1934                 | 1823 | -6                | 337.2   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 50                                                 | 78   | 59   | 106  | 123  | 83                   | 5    | -94               | 0.9     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 4                                                  | 0    | 1    | 2    | 1    | 2                    | 4    | 100               | 0.7     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 8                                                  | 1    | 2    | 4    | 12   | 5                    | 9    | 80                | 1.5     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.2     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 1                    | 3    | 200               | 0.5     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 9                                                  | 7    | 7    | 5    | 2    | 6                    | 11   | 83                | 1.9     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 8                                                  | 11   | 11   | 17   | 19   | 13                   | 8    | -38               | 1.4     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 5    | 3    | 4    | 3    | 3                    | 5    | 67                | 0.9     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 7    | 3    | 11   | 8    | 6                    | 5    | -17               | 0.9     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 2    | 0    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 2    | 4    | 2    | 0    | 2                    | 1    | -50               | 0.2     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 1                                                  | 0    | 3    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 1                                                  | 6    | 3    | 9    | 5    | 5                    | 6    | 20                | 1.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 5    | 2    | 4    | 2    | 3                    | 4    | 33                | 0.7     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 8    | 7    | 5    | 6    | 6                    | 7    | 17                | 1.2     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 16                                                 | 25   | 36   | 31   | 38   | 29                   | 63   | 117               | 10.8    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 238                                                | 248  | 309  | 264  | 214  | 255                  | 238  | -7                | 40.8    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 163                                                | 182  | 217  | 116  | 148  | 165                  | 159  | -4                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 2                                                  | 3    | 15   | 3    | 1    | 5                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 52                                                 | 66   | 60   | 68   | 71   | 63                   | 71   | 13                | 12.2    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 2                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 8                                                  | 1    | 2    | 8    | 8    | 5                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 1                                                  | 2    | 1    | 2    | 2    | 2                    | 2    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 9                                                  | 4    | 24   | 10   | 13   | 12                   | 17   | 42                | 2.9     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS DISTRITO DE AMBAR A LA SEMANA N° 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 28                                                 | 43   | 40   | 31   | 49   | 38                   | 32   | -16               | 8000.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 119                                                | 137  | 135  | 100  | 141  | 126                  | 100  | -21               | 4291.8 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 147                                                | 180  | 175  | 131  | 190  | 165                  | 132  | -20               | 4835.2 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 4                                                  | 11   | 16   | 12   | 11   | 11                   | 4    | -64               | 1000.0 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 25                                                 | 29   | 37   | 28   | 30   | 30                   | 26   | -13               | 1115.9 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 29                                                 | 40   | 53   | 53   | 40   | 43                   | 30   | -30               | 1098.9 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 59                                                 | 23   | 32   | 53   | 51   | 44                   | 39   | -11               | 156.8  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 6                                                  | 11   | 16   | 14   | 10   | 11                   | 5    | -55               | 18.1   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 1    | 4    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 3.6    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 1                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 9                                                  | 0    | 3    | 1    | 0    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 1    | 1    | 5    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 1    | 1    | 3    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 2                                                  | 0    | 0    | 3    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 3.6    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 2                                                  | 3    | 1    | 4    | 4    | 3                    | 1    | -67               | 3.6    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 33.3   |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 5                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CARQUIN A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 102                                                | 89   | 88   | 86   | 76   | 88                   | 97   | 10                | 7698.4 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 220                                                | 135  | 141  | 116  | 148  | 152                  | 149  | -2                | 3211.2 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 322                                                | 224  | 229  | 202  | 224  | 240                  | 246  | 2                 | 4169.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 8                                                  | 3    | 2    | 1    | 7    | 4                    | 4    | 0                 | 67.8   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 18                                                 | 12   | 34   | 11   | 8    | 17                   | 18   | 6                 | 1428.6 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 11                                                 | 22   | 32   | 16   | 21   | 20                   | 20   | 0                 | 431.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 14                                                 | 34   | 66   | 66   | 27   | 41                   | 38   | -7                | 644.1  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 25                                                 | 56   | 79   | 45   | 37   | 48                   | 44   | -8                | 71.6   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 3                                                  | 2    | 6    | 10   | 8    | 6                    | 1    | -83               | 1.5    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 1.5    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 3    | 100               | 4.5    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 1    | 3    | 0    | 0    | 1                    | 3    | 200               | 4.5    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 1                                                  | 2    | 1    | 6    | 21   | 6                    | 25   | 317               | 37.1   |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 26   | 6                    | 9    | 50                | 13.4   |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 1                                                  | 1    | 0    | 0    | 3    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 2                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 1.5    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 1                                                  | 4    | 4    | 0    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 1.5    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 2                                                  | 4    | 7    | 3    | 1    | 3                    | 6    | 100               | 8.9    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 2                                                  | 3    | 4    | 1    | 1    | 2                    | 5    | 150               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 6                                                  | 4    | 2    | 4    | 3    | 4                    | 2    | -50               | 3.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 10.0   |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 2    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS DISTRITO DE CHECRAS A LA SEMANA N° 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 2                                                  | 2    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 333.3  |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 10                                                 | 3    | 6    | 4    | 4    | 5                    | 2    | -60               | 200.0  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 12                                                 | 5    | 7    | 5    | 4    | 7                    | 3    | -57               | 230.8  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 333.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 2                                                  | 3    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 4                                                  | 3    | 1    | 1    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 76.9   |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 20                                                 | 10   | 7    | 10   | 3    | 10                   | 5    | -50               | 30.9   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 1    | 6    | 5    | 1    | 3                    | 1    | -67               | 5.7    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 4                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 11.4   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 1                                                  | 2    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUALMAY A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 561                                                | 506  | 411  | 482  | 463  | 485                  | 468  | -4                | 9267.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 1434                                               | 1026 | 904  | 987  | 1232 | 1117                 | 1002 | -10               | 5508.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 1995                                               | 1532 | 1315 | 1469 | 1695 | 1601                 | 1470 | -8                | 6325.3 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 21                                                 | 17   | 10   | 18   | 19   | 17                   | 15   | -12               | 64.5   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 7                                                  | 1    | 0    | 2    | 3    | 3                    | 1    | -67               | 4.3    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 84                                                 | 74   | 101  | 80   | 68   | 81                   | 84   | 4                 | 1663.4 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 154                                                | 163  | 214  | 176  | 208  | 183                  | 200  | 9                 | 1099.5 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 223                                                | 237  | 315  | 315  | 256  | 269                  | 284  | 6                 | 1222.0 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 242                                                | 353  | 374  | 324  | 383  | 335                  | 398  | 19                | 152.1  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 16                                                 | 30   | 29   | 58   | 46   | 36                   | 2    | -94               | 0.7    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 4                                                  | 3    | 3    | 2    | 2    | 3                    | 10   | 233               | 3.5    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.4    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 8                                                  | 2    | 4    | 4    | 1    | 4                    | 3    | -25               | 1.1    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 11                                                 | 9    | 4    | 5    | 11   | 8                    | 8    | 0                 | 2.8    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 3    | 3    | 2    | 5    | 3                    | 1    | -67               | 0.4    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 3    | 2    | 4    | 4    | 3                    | 3    | 0                 | 1.1    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 4    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 1                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 2                                                  | 1    | 5    | 2    | 3    | 3                    | 2    | -33               | 0.7    |
|                                                     | SIDA                      | 2                                                  | 2    | 3    | 2    | 0    | 2                    | 1    | -50               | 0.4    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 2    | 1                    | 2    | 100               | 0.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 36                                                 | 26   | 55   | 47   | 42   | 41                   | 44   | 7                 | 15.4   |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 69                                                 | 86   | 67   | 75   | 75   | 74                   | 110  | 49                | 38.6   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 56                                                 | 58   | 50   | 36   | 62   | 52                   | 67   | 29                |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 2    | 6    | 3    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.4    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 31                                                 | 30   | 42   | 34   | 38   | 35                   | 71   | 103               | 24.9   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.3    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 3                                                  | 4    | 1    | 1    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 2.6    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 4                                                  | 4    | 13   | 6    | 11   | 8                    | 7    | -13               | 2.5    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS DISTRITO DE HUAURA A LA SEMANA N° 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 741                                                | 798  | 712  | 771  | 716  | 748                  | 632  | -16               | 9921.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 1827                                               | 1550 | 1385 | 1308 | 1196 | 1453                 | 1144 | -21               | 4897.3 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 2568                                               | 2348 | 2097 | 2079 | 1912 | 2201                 | 1776 | -19               | 5973.8 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 32                                                 | 13   | 25   | 23   | 20   | 23                   | 11   | -52               | 37.0   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 5                                                  | 1    | 3    | 0    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 103                                                | 87   | 152  | 145  | 108  | 119                  | 103  | -13               | 1617.0 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 280                                                | 319  | 302  | 317  | 252  | 294                  | 284  | -3                | 1215.8 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 391                                                | 406  | 454  | 454  | 462  | 433                  | 387  | -11               | 1301.7 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 507                                                | 662  | 598  | 605  | 394  | 553                  | 370  | -33               | 115.6  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 11                                                 | 18   | 12   | 30   | 32   | 21                   | 2    | -90               | 0.6    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 4                                                  | 5    | 1    | 0    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 0.3    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 6                                                  | 4    | 0    | 6    | 5    | 4                    | 3    | -25               | 0.9    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 23                                                 | 30   | 19   | 34   | 1    | 21                   | 47   | 124               | 13.4   |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 8                                                  | 9    | 11   | 16   | 8    | 10                   | 7    | -30               | 2.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 3    | 1    | 1    | 3    | 2                    | 5    | 150               | 1.4    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 7    | 4    | 4    | 5    | 4                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 2    | 3    | 0    | 2    | 1                    | 2    | 100               | 0.6    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 2                                                  | 1    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3    |
|                                                     | SIDA                      | 1                                                  | 0    | 4    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 3    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 41                                                 | 53   | 28   | 32   | 26   | 36                   | 23   | -36               | 6.6    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 67                                                 | 107  | 94   | 119  | 93   | 96                   | 64   | -33               | 18.3   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 37                                                 | 51   | 53   | 47   | 55   | 49                   | 41   | -16               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 2                                                  | 3    | 2    | 5    | 1    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 69                                                 | 49   | 53   | 47   | 49   | 53                   | 58   | 9                 | 16.6   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 3                                                  | 4    | 5    | 2    | 4    | 4                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 10                                                 | 8    | 4    | 15   | 6    | 9                    | 15   | 67                | 4.3    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS DISTRITO DE L.PRADO A LA SEMANA Nº 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 33                                                 | 22   | 32   | 18   | 33   | 28                   | 23   | -18               | 7666.7 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 163                                                | 108  | 116  | 83   | 142  | 122                  | 93   | -24               | 5344.8 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 196                                                | 130  | 148  | 101  | 175  | 150                  | 116  | -23               | 5686.3 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 2                                                  | 4    | 7    | 4    | 5    | 4                    | 2    | -50               | 666.7  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 45                                                 | 16   | 34   | 25   | 20   | 28                   | 15   | -46               | 862.1  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 57                                                 | 20   | 41   | 41   | 29   | 38                   | 17   | -55               | 833.3  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 51                                                 | 44   | 36   | 28   | 38   | 39                   | 45   | 15                | 251.4  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 8    | 4    | 5    | 13   | 6                    | 1    | -83               | 5.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 5                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 5                                                  | 1    | 5    | 2    | 0    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 3    | 200               | 15.0   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 3                                                  | 1    | 2    | 0    | 0    | 1                    | 3    | 200               | 15.0   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE PACCHO A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 10                                                 | 15   | 24   | 10   | 11   | 14                   | 6    | -57               | 1935.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 86                                                 | 89   | 72   | 94   | 93   | 87                   | 53   | -39               | 4108.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 96                                                 | 104  | 96   | 104  | 104  | 101                  | 59   | -42               | 3687.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1                                                  | 3    | 8    | 5    | 4    | 4                    | 1    | -75               | 322.6  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 24                                                 | 18   | 33   | 39   | 28   | 28                   | 20   | -29               | 1550.4 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 27                                                 | 21   | 41   | 41   | 44   | 35                   | 21   | -40               | 1312.5 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 60                                                 | 16   | 32   | 95   | 86   | 58                   | 41   | -29               | 202.2  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 3                                                  | 9    | 5    | 8    | 32   | 11                   | 1    | -91               | 4.6    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 22   | 0    | 2    | 0    | 5                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.6    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 4                                                  | 3    | 0    | 0    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE S.LEONOR A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 14                                                 | 6    | 2    | 12   | 20   | 11                   | 4    | -64               | 1739.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 105                                                | 45   | 44   | 28   | 57   | 56                   | 26   | -54               | 3023.3 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 119                                                | 51   | 46   | 40   | 77   | 67                   | 30   | -55               | 2752.3 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 3                                                  | 1    | 1    | 4    | 2    | 2                    | 3    | 50                | 1304.3 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 15                                                 | 13   | 3    | 9    | 11   | 10                   | 13   | 30                | 1511.6 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 18                                                 | 14   | 4    | 4    | 13   | 11                   | 16   | 45                | 1467.9 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 28                                                 | 18   | 12   | 21   | 20   | 20                   | 22   | 10                | 161.5  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 1    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 2    | 100               | 13.6   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 3                                                  | 4    | 0    | 1    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 4                                                  | 0    | 2    | 3    | 1    | 2                    | 2    | 0                 | 13.6   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 3    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE SANTA MARIA A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 603                                                | 709  | 587  | 691  | 666  | 651                  | 632  | -3                | 10953.2 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 1565                                               | 1495 | 1100 | 1368 | 1525 | 1411                 | 1189 | -16               | 5481.8  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 2168                                               | 2204 | 1687 | 2059 | 2191 | 2062                 | 1821 | -12               | 6631.5  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 33                                                 | 14   | 8    | 7    | 32   | 19                   | 20   | 5                 | 72.8    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 9                                                  | 2    | 2    | 1    | 1    | 3                    | 1    | -67               | 3.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 91                                                 | 77   | 121  | 112  | 85   | 97                   | 91   | -6                | 1577.1  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 177                                                | 188  | 209  | 235  | 273  | 216                  | 260  | 20                | 1198.7  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 243                                                | 265  | 330  | 330  | 347  | 303                  | 351  | 16                | 1278.2  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 275                                                | 358  | 404  | 384  | 372  | 359                  | 399  | 11                | 132.6   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 26                                                 | 28   | 29   | 39   | 56   | 36                   | 10   | -72               | 3.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 3                                                  | 0    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 11                                                 | 0    | 1    | 5    | 4    | 4                    | 4    | 0                 | 1.2     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOOTICAS                                            | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 14                                                 | 14   | 5    | 13   | 1    | 9                    | 20   | 122               | 6.1     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 10                                                 | 4    | 6    | 8    | 8    | 7                    | 4    | -43               | 1.2     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 4    | 2    | 5    | 2    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 9    | 3    | 8    | 6    | 5                    | 3    | -40               | 0.9     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 4    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 2    | 1    | 1    | 5    | 2                    | 4    | 100               | 1.2     |
|                                                     | SIDA                      | 3                                                  | 4    | 1    | 2    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 2    | 1    | 3    | 2    | 2                    | 2    | 0                 | 0.6     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 22                                                 | 21   | 27   | 30   | 22   | 24                   | 29   | 21                | 8.8     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 90                                                 | 113  | 74   | 131  | 170  | 116                  | 138  | 19                | 42.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 56                                                 | 75   | 59   | 41   | 82   | 63                   | 94   | 49                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 1                                                  | 1    | 7    | 6    | 4    | 4                    | 1    | -75               | 0.3     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 22                                                 | 19   | 29   | 28   | 31   | 26                   | 30   | 15                | 9.1     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 2.3     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 6                                                  | 0    | 3    | 5    | 4    | 4                    | 1    | -75               | 2.3     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 3                                                  | 5    | 6    | 2    | 4    | 4                    | 3    | -25               | 0.9     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE SAYAN A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 461                                                | 463  | 302  | 464  | 421  | 422                  | 426  | 1                 | 9551.6 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 869                                                | 901  | 800  | 884  | 946  | 880                  | 650  | -26               | 3707.9 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 1330                                               | 1364 | 1102 | 1348 | 1367 | 1302                 | 1076 | -17               | 4893.1 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 6                                                  | 3    | 0    | 3    | 11   | 5                    | 3    | -40               | 13.6   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 62                                                 | 61   | 50   | 107  | 67   | 69                   | 62   | -10               | 1390.1 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 182                                                | 199  | 207  | 239  | 222  | 210                  | 147  | -30               | 838.6  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 254                                                | 260  | 257  | 257  | 346  | 275                  | 209  | -24               | 950.4  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 235                                                | 271  | 243  | 320  | 329  | 280                  | 293  | 5                 | 134.9  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 3    | 2    | 7    | 10   | 5                    | 2    | -60               | 0.8    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 7                                                  | 2    | 2    | 0    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 8                                                  | 12   | 12   | 19   | 2    | 11                   | 12   | 9                 | 5.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 4                                                  | 4    | 0    | 5    | 3    | 3                    | 1    | -67               | 0.4    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 6    | 1    | 0    | 5    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 2    | 1                    | 2    | 100               | 0.8    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.4    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.4    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 4    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 24                                                 | 34   | 18   | 11   | 27   | 23                   | 21   | -9                | 8.8    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 50                                                 | 42   | 32   | 67   | 102  | 59                   | 107  | 81                | 44.7   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 31                                                 | 32   | 26   | 23   | 56   | 34                   | 45   | 32                |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 5                                                  | 3    | 0    | 2    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 29                                                 | 23   | 23   | 20   | 22   | 23                   | 20   | -13               | 8.4    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 2                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 2    | 2    | 1    | 4    | 3                    | 2    | -33               | 5.9    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 14                                                 | 4    | 8    | 5    | 4    | 7                    | 13   | 86                | 5.4    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE VEGUETA A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 531                                                | 627  | 596  | 578  | 530  | 572                  | 457  | -20               | 9891.8 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 1282                                               | 1366 | 1142 | 1087 | 1024 | 1180                 | 992  | -16               | 6363.1 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 1813                                               | 1993 | 1738 | 1665 | 1554 | 1753                 | 1449 | -17               | 7169.7 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 18                                                 | 17   | 8    | 15   | 9    | 13                   | 9    | -31               | 44.5   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 6                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 4.9    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 54                                                 | 70   | 100  | 75   | 68   | 73                   | 54   | -26               | 1168.8 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 175                                                | 182  | 204  | 179  | 145  | 177                  | 136  | -23               | 872.4  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 243                                                | 252  | 304  | 304  | 254  | 271                  | 190  | -30               | 940.1  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 275                                                | 277  | 365  | 297  | 224  | 288                  | 189  | -34               | 96.5   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 5                                                  | 12   | 10   | 11   | 13   | 10                   | 1    | -90               | 0.5    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 5                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 2    | 6    | 5    | 3    | 3                    | 5    | 67                | 2.3    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 38                                                 | 27   | 23   | 29   | 3    | 24                   | 53   | 121               | 24.5   |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 6                                                  | 2    | 10   | 5    | 8    | 6                    | 2    | -67               | 0.9    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 2    | 1    | 4    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 4    | 1    | 2    | 4    | 2                    | 3    | 50                | 1.4    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 1                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 3    | 200               | 1.4    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 32                                                 | 27   | 33   | 7    | 33   | 26                   | 52   | 100               | 24.1   |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 49                                                 | 36   | 68   | 78   | 70   | 60                   | 79   | 32                | 36.6   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 31                                                 | 28   | 48   | 26   | 34   | 33                   | 57   | 73                |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 2    | 5    | 0    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 24                                                 | 16   | 31   | 29   | 37   | 27                   | 31   | 15                | 14.3   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 1                                                  | 2    | 1    | 4    | 3    | 2                    | 2    | 0                 | 5.7    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 5                                                  | 7    | 4    | 13   | 14   | 9                    | 23   | 156               | 10.6   |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE OYON A LA SEMANA Nº 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 182                                                | 187  | 173  | 211  | 169  | 184                  | 140  | -24               | 4154.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 366                                                | 358  | 392  | 462  | 449  | 405                  | 286  | -29               | 2286.2 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 548                                                | 545  | 565  | 673  | 618  | 590                  | 426  | -28               | 2682.6 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 2    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 29                                                 | 35   | 20   | 33   | 24   | 28                   | 29   | 4                 | 860.5  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 62                                                 | 50   | 68   | 63   | 76   | 64                   | 66   | 3                 | 527.6  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 90                                                 | 85   | 88   | 88   | 96   | 89                   | 95   | 7                 | 598.2  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 66                                                 | 65   | 88   | 123  | 138  | 96                   | 136  | 42                | 106.9  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 14                                                 | 8    | 2    | 2    | 2    | 6                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 11                                                 | 12   | 12   | 32   | 3    | 14                   | 18   | 29                | 12.6   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 6                                                  | 5    | 7    | 8    | 3    | 6                    | 7    | 17                |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 4                                                  | 11   | 11   | 11   | 15   | 10                   | 9    | -10               | 6.3    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 1                                                  | 0    | 3    | 5    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 2    | 2    | 4    | 5    | 3                    | 1    | -67               | 0.7    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE ANDAJES A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|----------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |          |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 2                                                  | 2    | 2    | 0    | 0    | 1                    | 2    | 100               | 3333.3   |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 26                                                 | 14   | 16   | 24   | 4    | 17                   | 0    | -100              | 0.0      |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 28                                                 | 16   | 18   | 24   | 4    | 18                   | 2    | -89               | 487.8    |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 8                                                  | 5    | 2    | 1    | 1    | 3                    | 1    | -67               | 285.7    |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 8                                                  | 6    | 2    | 2    | 1    | 4                    | 1    | -75               | 243.9    |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 16                                                 | 17   | 20   | 19   | 25   | 19                   | 5    | -74               | 49.6     |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0      |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | #¡DIV/0! |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | #¡DIV/0! |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CAUJUL A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 7                                                  | 2    | 2    | 17   | 9    | 7                    | 3    | -57               | 1875.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 30                                                 | 31   | 35   | 46   | 34   | 35                   | 47   | 34                | 5731.7 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 37                                                 | 33   | 37   | 63   | 43   | 43                   | 50   | 16                | 5102.0 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 625.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 2                                                  | 9    | 14   | 10   | 9    | 9                    | 23   | 156               | 2804.9 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 4                                                  | 9    | 14   | 14   | 12   | 11                   | 24   | 118               | 2449.0 |
|                                                     | EDAS (5a - mas)           | 7                                                  | 13   | 10   | 14   | 27   | 14                   | 18   | 29                | 194.4  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 1    | 3    | 1    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 8    | 0    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 14   | 1    | 0    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 3    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE COCHAMARCA A LA SEMANA N° 25 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 31                                                 | 18   | 23   | 31   | 54   | 31                   | 34   | 10                | 11724.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 137                                                | 163  | 145  | 97   | 128  | 134                  | 135  | 1                 | 10000.0 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 168                                                | 181  | 168  | 128  | 182  | 165                  | 169  | 2                 | 10304.9 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 5                                                  | 5    | 11   | 2    | 4    | 5                    | 5    | 0                 | 1724.1  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 51                                                 | 27   | 38   | 20   | 25   | 32                   | 32   | 0                 | 2370.4  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 61                                                 | 32   | 49   | 49   | 22   | 43                   | 37   | -14               | 2256.1  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 65                                                 | 28   | 19   | 14   | 14   | 28                   | 20   | -29               | 139.3   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 7                                                  | 12   | 5    | 18   | 31   | 15                   | 4    | -73               | 25.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 6.3     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 9                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 1    | 0    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 1                    | 3    | 200               | 18.8    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE NAVAN A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 1                                                  | 2    | 12   | 17   | 4    | 7                    | 10   | 43                | 2702.7 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 51                                                 | 38   | 34   | 30   | 41   | 39                   | 26   | -33               | 2626.3 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 52                                                 | 40   | 46   | 47   | 45   | 46                   | 36   | -22               | 2647.1 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 270.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 3                                                  | 7    | 2    | 6    | 0    | 4                    | 2    | -50               | 202.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 3                                                  | 9    | 2    | 2    | 6    | 4                    | 3    | -25               | 220.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 7                                                  | 9    | 6    | 12   | 0    | 7                    | 3    | -57               | 28.7   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 1    | 7    | 6    | 4    | 4                    | 1    | -75               | 8.5    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 1                                                  | 0    | 2    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 8.5    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 1    | 34   | 1    | 4    | 8                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 2    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 8.5    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTEs MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE PACHANGARA A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 73                                                 | 77   | 52   | 39   | 77   | 64                   | 38   | -41               | 5135.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 188                                                | 169  | 136  | 160  | 234  | 177                  | 106  | -40               | 4274.2 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 261                                                | 246  | 188  | 199  | 311  | 241                  | 144  | -40               | 4472.0 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 11                                                 | 3    | 11   | 7    | 8    | 8                    | 11   | 38                | 1486.5 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 20                                                 | 28   | 32   | 47   | 39   | 33                   | 26   | -21               | 1048.4 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 30                                                 | 31   | 43   | 43   | 54   | 40                   | 37   | -8                | 1149.1 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 27                                                 | 34   | 41   | 54   | 75   | 46                   | 44   | -4                | 141.6  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 1    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 2    | 100               | 5.8    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 3    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 4                                                  | 16   | 11   | 7    | 5    | 9                    | 2    | -78               | 5.8    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 5.8    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 2                                                  | 6    | 1    | 3    | 2    | 3                    | 2    | -33               | 5.8    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 2                                                  | 6    | 18   | 11   | 20   | 11                   | 3    | -73               | 8.7    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 4    | 5    | 3    | 3    | 3                    | 2    | -33               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 3                                                  | 12   | 6    | 4    | 5    | 6                    | 10   | 67                | 29.2   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 6    | 3    | 0    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 2.9    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE IHUARI-ACOTAMA A LA SEMANA N° 25 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 25 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 23                                                 | 26   | 22   | 25   | 24   | 24                   | 48   | 100               | 28235.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 34                                                 | 58   | 92   | 48   | 47   | 56                   | 53   | -5                | 5698.9  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 57                                                 | 84   | 114  | 73   | 71   | 80                   | 101  | 26                | 9181.8  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 7                                                  | 1    | 6    | 1    | 4    | 4                    | 7    | 75                | 4117.6  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 15                                                 | 14   | 13   | 17   | 30   | 18                   | 25   | 39                | 2688.2  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 31                                                 | 15   | 19   | 19   | 18   | 20                   | 32   | 60                | 2909.1  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 6                                                  | 18   | 9    | 18   | 42   | 19                   | 27   | 42                | 262.9   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 3                                                  | 8    | 14   | 24   | 12   | 12                   | 3    | -75               | 26.4    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 5    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 1    | 4    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental