



# Boletín Epidemiológico N° 43

## Vigilancia de la Salud Pública

Mes Octubre 2017 - Edición II-UESA

### EDITORIAL

#### LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TOS FERINA

La tos ferina también conocida como tos convulsiva o pertussis, es una enfermedad prevenible por vacunación, causada por la bacteria *Bordetella pertussis* que genera una infección de las vías respiratorias altas. Estas bacterias se adhieren a los cilios que recubren parte del aparato respiratorio superior, liberando toxinas que inflaman las vías respiratorias, desencadenando así la enfermedad que inicia como un resfrío común en la mayoría de los casos y luego evoluciona hacia una tos persistente e incontrolable que dificulta la respiración.

Esta enfermedad es transmitida por vía aérea de persona a persona a través de las gotitas de aerosol que se emiten al estornudar o toser, por lo que es muy contagiosa (aproximadamente el 90% de los contactos susceptibles de un caso confirmado adquieren la enfermedad). La población más expuesta a riesgo está comprendida por los lactantes menores de 2 meses, ya que no se encuentran protegidos con la vacuna pentavalente (inicio del esquema de vacunación es a partir de los 2 meses de edad).

La Organización Mundial de la Salud reportó 123003 casos a nivel mundial para el año 2016, lo que representa 17% menos casos que los notificados en el 2015. La región del Sudeste de Asia es quien cuenta con la mayor cantidad de casos (34.4%); mientras que, la región de Las Américas reportó el 6.1% de los casos, que representa un total de 7525 casos de tos ferina. De los países que conforman la región de Las Américas encabeza la lista Canadá con 3896 casos de tos ferina, seguido de Argentina con 1686 casos, Chile con el reporte de 752 casos, Colombia (536) y Guatemala notificó 152 casos.

Al ser tos ferina una enfermedad inmunoprevenible, la vacunación es la mejor intervención para la prevención de la enfermedad; sin embargo la protección que se adquiere por la vacunación (05 dosis) no es una protección de por vida, por lo que la población de adolescentes y adultos, en quienes los síntomas característicos de la enfermedad suelen presentarse como un resfriado común, son los potenciales transmisores de la tos ferina para los grupos de edad de riesgo como son los niños menores de dos meses de edad, gestantes y adultos mayores. De ahí la importancia de la detección oportuna de casos de tos ferina para la implementación de acciones de prevención y control. La actividad de notificación de casos de tos ferina en el Perú se encuentran normadas dentro de la Directiva Sanitaria N° 046 que establece la notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica en salud pública y el compendio de definiciones de caso de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica emitida en el año 2011.

Fuente: OMS



# TENDENCIA DE CASOS DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS RED HUAURA OYON A LA SEMANA N° 43 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |       |       |       |       |                      |       | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017  |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 8169                                               | 8868  | 7890  | 8525  | 7851  | 8261                 | 7400  | -10               | 16956.9 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 20501                                              | 19842 | 17914 | 18223 | 18149 | 18926                | 16056 | -15               | 9941.2  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 28670                                              | 28710 | 25804 | 26748 | 26000 | 27186                | 23456 | -14               | 11433.6 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 253                                                | 193   | 140   | 154   | 268   | 202                  | 170   | -16               | 82.9    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 95                                                 | 126   | 110   | 163   | 305   | 160                  | 204   | 28                | 9.3     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 49                                                 | 9     | 12    | 16    | 16    | 20                   | 6     | -70               | 2.9     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1235                                               | 1208  | 1475  | 1402  | 1208  | 1306                 | 1235  | -5                | 2830.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 3126                                               | 3233  | 3431  | 3509  | 3350  | 3330                 | 3013  | -10               | 1865.5  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 4298                                               | 4441  | 4906  | 4906  | 4911  | 4692                 | 4248  | -9                | 2070.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 6599                                               | 7081  | 7460  | 6766  | 6342  | 6850                 | 5860  | -14               | 266.0   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 230                                                | 265   | 249   | 403   | 483   | 326                  | 49    | -85               | 2.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 33                                                 | 15    | 7     | 6     | 10    | 14                   | 16    | 14                | 0.7     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 46                                                 | 17    | 34    | 76    | 45    | 44                   | 89    | 102               | 3.7     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 1                                                  | 1     | 0     | 6     | 1     | 2                    | 5     | 150               | 0.2     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 52                                                 | 125   | 111   | 121   | 145   | 111                  | 47    | -58               | 2.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 1     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 1                                                  | 4     | 11    | 1     | 0     | 3                    | 1     | -67               | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 2                                                  | 36    | 56    | 7     | 4     | 21                   | 1     | -95               | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 6                                                  | 7     | 3     | 10    | 11    | 7                    | 13    | 86                | 0.5     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 134                                                | 126   | 111   | 137   | 152   | 132                  | 195   | 48                | 8.1     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 78                                                 | 75    | 80    | 95    | 121   | 90                   | 119   | 32                | 4.9     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 39    | 19    | 27    | 27    | 22                   | 18    | -18               | 0.7     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 2     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 5                                                  | 47    | 27    | 52    | 49    | 36                   | 33    | -8                | 1.4     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 5     | 4     | 3     | 3     | 3                    | 2     | -33               | 0.1     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 18    | 13    | 14    | 50    | 19                   | 29    | 53                | 1.2     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 2                                                  | 5     | 7     | 4     | 2     | 4                    | 2     | -50               | 0.1     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 6     | 5     | 5     | 3     | 4                    | 0     | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0     | 2     | 2     | 0     | 1                    | 0     | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 11                                                 | 21    | 21    | 26    | 24    | 21                   | 25    | 19                | 1.0     |
|                                                     | SIDA                      | 18                                                 | 14    | 20    | 13    | 10    | 15                   | 20    | 33                | 0.8     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 15                                                 | 21    | 21    | 19    | 31    | 21                   | 36    | 71                | 1.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 329                                                | 308   | 285   | 322   | 227   | 294                  | 353   | 20                | 14.7    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 972                                                | 1206  | 1187  | 1425  | 969   | 1152                 | 1244  | 8                 | 51.7    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 644                                                | 770   | 785   | 310   | 582   | 618                  | 784   | 27                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 22                                                 | 22    | 51    | 40    | 11    | 29                   | 10    | -66               | 0.4     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 407                                                | 389   | 429   | 432   | 351   | 402                  | 449   | 12                | 18.6    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 2                                                  | 1     | 3     | 2     | 3     | 2                    | 1     | -50               | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 4                                                  | 1     | 1     | 2     | 1     | 2                    | 2     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 3                                                  | 1     | 0     | 1     | 0     | 1                    | 0     | -100              | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 1                                                  | 0     | 0     | 1     | 1     | 1                    | 1     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0     | 1     | 0     | 0     | 0                    | 1     | 100               | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 7                                                  | 3     | 4     | 1     | 1     | 3                    | 3     | 0                 | 1.5     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 9                                                  | 6     | 3     | 5     | 2     | 5                    | 2     | -60               | 0.6     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | MUERTE PERINATAL (**)     | 40                                                 | 34    | 30    | 44    | 30    | 36                   | 11    | -69               | 3.3     |
|                                                     | TETANOS                   | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 7                                                  | 5     | 6     | 6     | 8     | 6                    | 6     | 0                 | 0.2     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 104                                                | 107   | 167   | 113   | 231   | 144                  | 134   | -7                | 5.6     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUACHO A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 2552                                               | 2541 | 2552 | 2524 | 1723 | 2378                 | 2138 | -10               | 22720.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 6657                                               | 6533 | 6167 | 6191 | 4567 | 6023                 | 4222 | -30               | 12469.0 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 9209                                               | 9074 | 8719 | 8715 | 6290 | 8401                 | 6360 | -24               | 14698.4 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 81                                                 | 66   | 38   | 42   | 89   | 63                   | 57   | -10               | 131.7   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 19                                                 | 1    | 2    | 3    | 2    | 5                    | 2    | -60               | 4.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 471                                                | 460  | 568  | 497  | 372  | 474                  | 471  | -1                | 5005.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 999                                                | 1218 | 1307 | 1217 | 970  | 1142                 | 1042 | -9                | 3077.4  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 1372                                               | 1678 | 1875 | 1875 | 1714 | 1703                 | 1513 | -11               | 3496.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 3090                                               | 3375 | 3679 | 2938 | 2448 | 3106                 | 2684 | -14               | 496.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 100                                                | 105  | 94   | 158  | 210  | 133                  | 17   | -87               | 2.9     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 5                                                  | 0    | 1    | 4    | 4    | 3                    | 7    | 133               | 1.2     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 12                                                 | 1    | 4    | 10   | 21   | 10                   | 26   | 160               | 4.5     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.2     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 3                                                  | 1    | 0    | 0    | 7    | 2                    | 4    | 100               | 0.7     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 10                                                 | 10   | 13   | 7    | 8    | 10                   | 12   | 20                | 2.1     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 12                                                 | 21   | 21   | 22   | 26   | 20                   | 23   | 15                | 3.9     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 8    | 5    | 4    | 5    | 4                    | 7    | 75                | 1.2     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 1                                                  | 11   | 7    | 17   | 17   | 11                   | 7    | -36               | 1.2     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 2    | 0    | 2    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.2     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 3    | 4    | 2    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.2     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 1                                                  | 0    | 3    | 0    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.2     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 3                                                  | 11   | 9    | 12   | 6    | 8                    | 12   | 50                | 2.1     |
|                                                     | SIDA                      | 3                                                  | 5    | 2    | 4    | 3    | 3                    | 10   | 233               | 1.7     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 3                                                  | 9    | 13   | 7    | 11   | 9                    | 13   | 44                | 2.2     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 25                                                 | 35   | 48   | 49   | 49   | 41                   | 107  | 161               | 18.3    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 374                                                | 466  | 442  | 497  | 289  | 414                  | 381  | -8                | 65.2    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 266                                                | 325  | 323  | 116  | 200  | 246                  | 256  | 4                 |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 2                                                  | 5    | 16   | 5    | 2    | 6                    | 2    | -67               | 0.3     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 88                                                 | 103  | 84   | 107  | 87   | 94                   | 110  | 17                | 18.8    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 1                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 2.3     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 6                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 10                                                 | 7    | 5    | 11   | 9    | 8                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 3                                                  | 2    | 1    | 2    | 4    | 2                    | 2    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 13                                                 | 23   | 44   | 16   | 71   | 33                   | 38   | 15                | 6.5     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE AMBAR A LA SEMANA Nº 43 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 66                                                 | 90   | 71   | 52   | 86   | 73                   | 52   | -29               | 13000.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 228                                                | 267  | 261  | 195  | 261  | 242                  | 198  | -18               | 8497.9  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 294                                                | 357  | 332  | 247  | 347  | 315                  | 250  | -21               | 9157.5  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 1    | 100               | 36.6    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 7                                                  | 14   | 19   | 19   | 12   | 14                   | 7    | -50               | 1750.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 45                                                 | 40   | 51   | 36   | 48   | 44                   | 39   | -11               | 1673.8  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 58                                                 | 54   | 70   | 70   | 55   | 61                   | 46   | -25               | 1685.0  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 78                                                 | 38   | 73   | 67   | 70   | 65                   | 56   | -14               | 225.1   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 3.6     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 10                                                 | 22   | 18   | 17   | 16   | 17                   | 9    | -47               | 32.6    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 2    | 5    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 3.6     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 1                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 10                                                 | 6    | 6    | 1    | 0    | 5                    | 4    | -20               | 14.5    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 6                                                  | 2    | 3    | 5    | 3    | 4                    | 1    | -75               | 3.6     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 3                                                  | 2    | 2    | 3    | 3    | 3                    | 1    | -67               |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 3                                                  | 0    | 0    | 4    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 3.6     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 2                                                  | 7    | 5    | 6    | 1    | 4                    | 1    | -75               | 3.6     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 33.3    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 5                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CARQUIN A LA SEMANA N° 43 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 148                                                | 168  | 125  | 119  | 146  | 141                  | 181  | 28                | 14365.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 308                                                | 223  | 206  | 193  | 262  | 238                  | 224  | -6                | 4827.6  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 456                                                | 391  | 331  | 312  | 408  | 380                  | 405  | 7                 | 6864.4  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 10                                                 | 6    | 2    | 1    | 8    | 5                    | 6    | 20                | 101.7   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 27                                                 | 20   | 43   | 16   | 20   | 25                   | 27   | 8                 | 2142.9  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 19                                                 | 30   | 42   | 23   | 38   | 30                   | 35   | 17                | 754.3   |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 27                                                 | 50   | 85   | 85   | 39   | 57                   | 62   | 9                 | 1050.8  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 46                                                 | 84   | 104  | 61   | 72   | 73                   | 60   | -18               | 97.6    |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 6                                                  | 3    | 7    | 14   | 15   | 9                    | 1    | -89               | 1.5     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 1.5     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 3    | 100               | 4.5     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 1    | 3    | 1    | 4    | 2                    | 4    | 100               | 5.9     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 2                                                  | 2    | 1    | 17   | 37   | 12                   | 46   | 283               | 68.3    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 3    | 1                    | 1    | 0                 | 1.5     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 8    | 46   | 11                   | 23   | 109               | 34.1    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 1                                                  | 1    | 0    | 2    | 6    | 2                    | 1    | -50               | 1.5     |
|                                                     | SIDA                      | 2                                                  | 0    | 1    | 0    | 2    | 1                    | 2    | 100               | 3.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 1.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 1                                                  | 6    | 4    | 1    | 1    | 3                    | 2    | -33               | 3.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 4                                                  | 5    | 13   | 7    | 4    | 7                    | 7    | 0                 | 10.4    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 4                                                  | 4    | 8    | 1    | 5    | 4                    | 6    | 50                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 10                                                 | 5    | 6    | 7    | 5    | 7                    | 3    | -57               | 4.5     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 10.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 4    | 0    | 1    | 6    | 2                    | 1    | -50               | 1.5     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS**  
**DISTRITO DE CHECRAS A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 2                                                  | 3    | 1    | 3    | 1    | 2                    | 4    | 100               | 1333.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 11                                                 | 5    | 10   | 7    | 9    | 8                    | 7    | -13               | 700.0  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 13                                                 | 8    | 11   | 10   | 10   | 10                   | 11   | 10                | 846.2  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 333.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 2                                                  | 6    | 5    | 0    | 1    | 3                    | 3    | 0                 | 300.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 4                                                  | 6    | 5    | 5    | 1    | 4                    | 4    | 0                 | 307.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 20                                                 | 20   | 16   | 16   | 5    | 15                   | 8    | -47               | 49.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 3    | 7    | 5    | 4    | 4                    | 2    | -50               | 11.4   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 5.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 6                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 11.4   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 1                                                  | 3    | 2    | 3    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUALMAY A LA SEMANA N° 43 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 921                                                | 892  | 731  | 823  | 837  | 841                  | 806  | -4                | 15960.4 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2261                                               | 1771 | 1536 | 1750 | 2099 | 1883                 | 1628 | -14               | 8950.0  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 3182                                               | 2663 | 2267 | 2573 | 2936 | 2724                 | 2434 | -11               | 10473.3 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 29                                                 | 28   | 13   | 20   | 29   | 24                   | 22   | -8                | 94.7    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 7                                                  | 1    | 0    | 2    | 3    | 3                    | 2    | -33               | 8.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 130                                                | 119  | 137  | 118  | 122  | 125                  | 130  | 4                 | 2574.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 292                                                | 270  | 297  | 267  | 362  | 298                  | 302  | 1                 | 1660.3  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 415                                                | 389  | 434  | 434  | 385  | 411                  | 432  | 5                 | 1858.9  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 483                                                | 537  | 593  | 504  | 663  | 556                  | 563  | 1                 | 215.2   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 32                                                 | 49   | 51   | 79   | 78   | 58                   | 7    | -88               | 2.5     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 4                                                  | 5    | 4    | 7    | 4    | 5                    | 24   | 380               | 8.4     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.4     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 2    | 100               | 0.7     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 9                                                  | 3    | 7    | 7    | 4    | 6                    | 7    | 17                | 2.5     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 19                                                 | 16   | 11   | 11   | 12   | 14                   | 13   | -7                | 4.6     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 5    | 5    | 4    | 4    | 4                    | 2    | -50               | 0.7     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 4    | 2    | 7    | 4    | 3                    | 5    | 67                | 1.8     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 6    | 0    | 2    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.4     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 1                                                  | 2    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 3    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 2                                                  | 5    | 6    | 4    | 2    | 4                    | 3    | -25               | 1.1     |
|                                                     | SIDA                      | 4                                                  | 3    | 5    | 5    | 1    | 4                    | 2    | -50               | 0.7     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 3    | 1    | 1    | 4    | 2                    | 7    | 250               | 2.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 46                                                 | 44   | 67   | 72   | 47   | 55                   | 71   | 29                | 24.9    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 121                                                | 128  | 125  | 129  | 99   | 120                  | 176  | 47                | 61.8    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 97                                                 | 89   | 90   | 36   | 77   | 78                   | 111  | 42                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 1                                                  | 3    | 7    | 5    | 1    | 3                    | 1    | -67               | 0.4     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 58                                                 | 45   | 64   | 58   | 50   | 55                   | 92   | 67                | 32.3    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.3     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 5    | 2    | 1    | 2    | 3                    | 3    | 0                 | 7.7     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 23                                                 | 11   | 26   | 10   | 53   | 25                   | 16   | -36               | 5.6     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental





**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUAURA A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 1137                                               | 1287 | 1141 | 1313 | 1308 | 1237                 | 984  | -20               | 15447.4 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2768                                               | 2488 | 2372 | 2160 | 2138 | 2385                 | 1899 | -20               | 8129.3  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 3905                                               | 3775 | 3513 | 3473 | 3446 | 3622                 | 2883 | -20               | 9697.3  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 34                                                 | 21   | 32   | 27   | 36   | 30                   | 16   | -47               | 53.8    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 5                                                  | 2    | 5    | 1    | 2    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 157                                                | 149  | 196  | 214  | 171  | 177                  | 157  | -11               | 2464.7  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 470                                                | 488  | 440  | 491  | 415  | 461                  | 390  | -15               | 1669.5  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 632                                                | 637  | 636  | 636  | 705  | 649                  | 547  | -16               | 1839.9  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 823                                                | 968  | 863  | 861  | 621  | 827                  | 499  | -40               | 156.0   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 22                                                 | 29   | 26   | 47   | 41   | 33                   | 3    | -91               | 0.9     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 10                                                 | 7    | 2    | 0    | 4    | 5                    | 2    | -60               | 0.6     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 7                                                  | 5    | 1    | 12   | 7    | 6                    | 6    | 0                 | 1.7     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 1    | 3    | 0    | 1                    | 2    | 100               | 0.6     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 31                                                 | 34   | 29   | 43   | 39   | 35                   | 55   | 57                | 15.7    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 13                                                 | 15   | 18   | 18   | 14   | 16                   | 19   | 19                | 5.4     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 6    | 2    | 2    | 3    | 3                    | 7    | 133               | 2.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 13   | 7    | 6    | 5    | 6                    | 2    | -67               | 0.6     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 3    | 3    | 0    | 2    | 2                    | 4    | 100               | 1.1     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 3                                                  | 1    | 0    | 1    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | SIDA                      | 1                                                  | 0    | 5    | 1    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 0.3     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 4    | 1    | 1    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 0.3     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 65                                                 | 62   | 39   | 55   | 27   | 50                   | 30   | -40               | 8.6     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 99                                                 | 167  | 185  | 231  | 123  | 161                  | 111  | -31               | 31.7    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 56                                                 | 85   | 118  | 47   | 64   | 74                   | 70   | -5                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 5                                                  | 4    | 3    | 6    | 1    | 4                    | 2    | -50               | 0.6     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 84                                                 | 71   | 80   | 77   | 59   | 74                   | 81   | 9                 | 23.2    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 2                                                  | 2    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 5    | 8    | 5    | 4    | 5                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 1                                                  | 1    | 1    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 22                                                 | 14   | 15   | 28   | 21   | 20                   | 19   | -5                | 5.4     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental





**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE L.PRADO A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 64                                                 | 34   | 61   | 21   | 67   | 49                   | 48   | -2                | 16000.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 242                                                | 214  | 218  | 141  | 255  | 214                  | 190  | -11               | 10919.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 306                                                | 248  | 279  | 162  | 322  | 263                  | 238  | -10               | 11666.7 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 7                                                  | 11   | 9    | 5    | 7    | 8                    | 7    | -13               | 2333.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 62                                                 | 38   | 59   | 41   | 34   | 47                   | 23   | -51               | 1321.8  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 82                                                 | 49   | 68   | 68   | 46   | 63                   | 30   | -52               | 1470.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 79                                                 | 65   | 70   | 38   | 71   | 65                   | 65   | 0                 | 363.1   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 11   | 5    | 6    | 9    | 7                    | 1    | -86               | 5.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 5.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 5                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 5                                                  | 6    | 6    | 7    | 2    | 5                    | 1    | -80               | 5.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 7                                                  | 2    | 0    | 1    | 1    | 2                    | 9    | 350               | 45.1    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 5                                                  | 1    | 0    | 1    | 2    | 2                    | 3    | 50                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 5.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 3                                                  | 1    | 6    | 1    | 0    | 2                    | 3    | 50                | 15.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE PACCHO A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 22                                                 | 26   | 58   | 18   | 16   | 28                   | 13   | -54               | 4193.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 142                                                | 169  | 169  | 170  | 170  | 164                  | 114  | -30               | 8837.2 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 164                                                | 195  | 227  | 188  | 186  | 192                  | 127  | -34               | 7937.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 3                                                  | 4    | 12   | 9    | 6    | 7                    | 3    | -57               | 967.7  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 29                                                 | 25   | 63   | 68   | 42   | 45                   | 28   | -38               | 2170.5 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 38                                                 | 29   | 75   | 75   | 77   | 59                   | 31   | -47               | 1937.5 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 82                                                 | 33   | 56   | 122  | 119  | 82                   | 78   | -5                | 384.6  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 7                                                  | 16   | 9    | 10   | 32   | 15                   | 2    | -87               | 9.1    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 2                                                  | 34   | 0    | 2    | 0    | 8                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.6    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 5    | 4    | 7    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 3    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 4                                                  | 5    | 0    | 0    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE S.LEONOR A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 23                                                 | 13   | 8    | 31   | 37   | 22                   | 7    | -68               | 3043.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 160                                                | 76   | 90   | 48   | 111  | 97                   | 52   | -46               | 6046.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 183                                                | 89   | 98   | 79   | 148  | 119                  | 59   | -50               | 5412.8 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 7                                                  | 1    | 3    | 7    | 7    | 5                    | 7    | 40                | 3043.5 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 22                                                 | 15   | 8    | 13   | 24   | 16                   | 28   | 75                | 3255.8 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 25                                                 | 16   | 11   | 11   | 20   | 17                   | 35   | 106               | 3211.0 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 42                                                 | 32   | 25   | 40   | 38   | 35                   | 53   | 51                | 389.1  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 2    | 6    | 1    | 1    | 2                    | 2    | 0                 | 13.6   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 4                                                  | 5    | 0    | 3    | 2    | 3                    | 2    | -33               | 13.6   |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 3    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 6                                                  | 1    | 4    | 7    | 2    | 4                    | 2    | -50               | 13.6   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 1                                                  | 3    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE SANTA MARIA A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 993                                                | 1222 | 928  | 1227 | 1207 | 1115                 | 1105 | -1                | 19150.8 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2482                                               | 2495 | 1785 | 2335 | 2738 | 2367                 | 2026 | -14               | 9340.7  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 3475                                               | 3717 | 2713 | 3562 | 3945 | 3482                 | 3131 | -10               | 11402.0 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 39                                                 | 22   | 13   | 18   | 46   | 28                   | 30   | 7                 | 109.2   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 9                                                  | 2    | 2    | 1    | 2    | 3                    | 1    | -67               | 3.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 142                                                | 119  | 182  | 161  | 161  | 153                  | 142  | -7                | 2461.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 313                                                | 277  | 291  | 376  | 460  | 343                  | 384  | 12                | 1770.4  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 419                                                | 396  | 473  | 473  | 537  | 460                  | 526  | 14                | 1915.5  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 490                                                | 552  | 569  | 570  | 612  | 559                  | 539  | -4                | 179.2   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 43                                                 | 47   | 42   | 62   | 87   | 56                   | 11   | -80               | 3.4     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 4                                                  | 0    | 2    | 1    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.3     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 16                                                 | 0    | 1    | 24   | 5    | 9                    | 14   | 56                | 4.3     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 16                                                 | 17   | 8    | 14   | 18   | 15                   | 27   | 80                | 8.2     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 13                                                 | 7    | 9    | 14   | 9    | 10                   | 10   | 0                 | 3.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 7    | 3    | 6    | 4    | 4                    | 2    | -50               | 0.6     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 1                                                  | 10   | 8    | 14   | 8    | 8                    | 8    | 0                 | 2.4     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 4    | 5    | 1    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 2    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 2    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 2    | 2    | 2    | 6    | 2                    | 5    | 150               | 1.5     |
|                                                     | SIDA                      | 4                                                  | 4    | 2    | 2    | 1    | 3                    | 2    | -33               | 0.6     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 5    | 3    | 3    | 4    | 3                    | 4    | 33                | 1.2     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 26                                                 | 33   | 41   | 48   | 30   | 36                   | 37   | 3                 | 11.3    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 136                                                | 192  | 165  | 224  | 192  | 182                  | 236  | 30                | 71.9    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 89                                                 | 120  | 95   | 41   | 95   | 88                   | 162  | 84                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 3                                                  | 2    | 11   | 6    | 3    | 5                    | 1    | -80               | 0.3     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 44                                                 | 32   | 59   | 50   | 47   | 46                   | 49   | 7                 | 14.9    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 2.3     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 8                                                  | 3    | 5    | 7    | 2    | 5                    | 1    | -80               | 2.3     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 2                                                  | 1    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 13                                                 | 9    | 32   | 6    | 32   | 18                   | 7    | -61               | 2.1     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE SAYAN A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 718                                                | 815  | 544  | 788  | 739  | 721                  | 723  | 0                 | 16210.8 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 1503                                               | 1631 | 1249 | 1525 | 1610 | 1504                 | 1255 | -17               | 7159.2  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 2221                                               | 2446 | 1793 | 2313 | 2349 | 2224                 | 1978 | -11               | 8995.0  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 6                                                  | 5    | 2    | 5    | 16   | 7                    | 6    | -14               | 27.3    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 1    | 4    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 91                                                 | 112  | 81   | 146  | 105  | 107                  | 91   | -15               | 2040.4  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 273                                                | 321  | 285  | 349  | 330  | 312                  | 220  | -29               | 1255.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 382                                                | 433  | 366  | 366  | 495  | 408                  | 311  | -24               | 1414.3  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 390                                                | 455  | 405  | 477  | 489  | 443                  | 419  | -5                | 192.9   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 6                                                  | 9    | 2    | 10   | 17   | 9                    | 4    | -56               | 1.7     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 8                                                  | 5    | 2    | 0    | 0    | 3                    | 1    | -67               | 0.4     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 2                                                  | 0    | 2    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 3    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 14                                                 | 23   | 14   | 21   | 26   | 20                   | 16   | -20               | 6.7     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 6                                                  | 6    | 2    | 5    | 6    | 5                    | 4    | -20               | 1.7     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 8    | 1    | 1    | 7    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 3                                                  | 2    | 0    | 2    | 3    | 2                    | 6    | 200               | 2.5     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 1    | 2    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 0    | 0    | 4    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 50                                                 | 54   | 21   | 33   | 21   | 36                   | 28   | -22               | 11.7    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 65                                                 | 87   | 61   | 126  | 121  | 92                   | 158  | 72                | 66.1    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 41                                                 | 53   | 38   | 23   | 62   | 43                   | 66   | 53                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 5                                                  | 3    | 1    | 4    | 0    | 3                    | 1    | -67               | 0.4     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 45                                                 | 34   | 38   | 36   | 23   | 35                   | 23   | -34               | 9.6     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 2                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 2                                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 2    | 2    | 3    | 4    | 3                    | 2    | -33               | 5.9     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.4     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 18                                                 | 8    | 18   | 10   | 13   | 13                   | 18   | 38                | 7.5     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE VEGUETA A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 841                                                | 1089 | 1104 | 947  | 949  | 986                  | 765  | -22               | 16558.4 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2010                                               | 2269 | 2096 | 1874 | 1987 | 2047                 | 1757 | -14               | 11270.0 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 2851                                               | 3358 | 3200 | 2821 | 2936 | 3033                 | 2522 | -17               | 12479.0 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 20                                                 | 21   | 16   | 21   | 12   | 18                   | 12   | -33               | 59.4    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 6                                                  | 0    | 2    | 0    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 4.9     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 89                                                 | 108  | 137  | 121  | 102  | 111                  | 89   | -20               | 1926.4  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 257                                                | 239  | 274  | 269  | 237  | 255                  | 191  | -25               | 1225.1  |
|                                                     | EDAs (Men 5a)             | 368                                                | 347  | 411  | 411  | 390  | 385                  | 280  | -27               | 1385.5  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 424                                                | 393  | 526  | 472  | 354  | 434                  | 269  | -38               | 137.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 13                                                 | 13   | 17   | 20   | 23   | 17                   | 2    | -88               | 0.9     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 5                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 6    | 17   | 9    | 2    | 7                    | 12   | 71                | 5.6     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.5     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 44                                                 | 32   | 33   | 33   | 45   | 37                   | 66   | 78                | 30.5    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 11                                                 | 5    | 12   | 8    | 7    | 9                    | 3    | -67               | 1.4     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 4    | 1    | 9    | 2    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 5    | 1    | 4    | 6    | 3                    | 3    | 0                 | 1.4     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 2    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 1                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 2    | 1                    | 6    | 500               | 2.8     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 45                                                 | 34   | 39   | 38   | 38   | 39                   | 65   | 67                | 30.1    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 129                                                | 99   | 123  | 134  | 73   | 112                  | 122  | 9                 | 56.5    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 62                                                 | 59   | 75   | 26   | 42   | 53                   | 83   | 57                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 1                                                  | 2    | 5    | 2    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 42                                                 | 39   | 51   | 41   | 44   | 43                   | 41   | -5                | 19.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.9     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 5                                                  | 3    | 1    | 5    | 3    | 3                    | 2    | -33               | 5.7     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 1                                                  | 1    | 0    | 0    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 0.5     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 8                                                  | 20   | 21   | 30   | 24   | 21                   | 33   | 57                | 15.3    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE OYON A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 314                                                | 347  | 292  | 359  | 359  | 334                  | 239  | -28               | 7092.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 609                                                | 602  | 749  | 762  | 823  | 709                  | 474  | -33               | 3789.0 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 923                                                | 949  | 1041 | 1121 | 1182 | 1043                 | 713  | -32               | 4489.9 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 2    | 3    | 3    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 6.3    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 41                                                 | 55   | 31   | 50   | 80   | 51                   | 41   | -20               | 1216.6 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 112                                                | 85   | 100  | 130  | 166  | 119                  | 105  | -12               | 839.3  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 169                                                | 140  | 131  | 131  | 180  | 150                  | 146  | -3                | 919.4  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 104                                                | 122  | 125  | 205  | 291  | 169                  | 208  | 23                | 163.5  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 2    | 0    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 0.7    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 20                                                 | 11   | 3    | 3    | 1    | 8                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 11                                                 | 22   | 16   | 40   | 14   | 21                   | 22   | 5                 | 15.4   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 6                                                  | 10   | 10   | 8    | 11   | 9                    | 9    | 0                 |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 5                                                  | 17   | 17   | 21   | 14   | 15                   | 15   | 0                 | 10.5   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 3.8    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 2                                                  | 2    | 4    | 5    | 1    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 3    | 3    | 5    | 3    | 3                    | 1    | -67               | 0.7    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental





**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE ANDAJES A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|----------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |          |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 4                                                  | 2    | 3    | 0    | 5    | 3                    | 2    | -33               | 3333.3   |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 33                                                 | 33   | 29   | 33   | 9    | 27                   | 6    | -78               | 1714.3   |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 37                                                 | 35   | 32   | 33   | 14   | 30                   | 8    | -73               | 1951.2   |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 11                                                 | 6    | 5    | 3    | 1    | 5                    | 1    | -80               | 285.7    |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 11                                                 | 7    | 5    | 5    | 3    | 6                    | 1    | -83               | 243.9    |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 22                                                 | 23   | 27   | 27   | 34   | 27                   | 7    | -74               | 69.4     |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 3    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0      |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 1    | 1    | 3    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0      |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | # DIV/0! |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | # DIV/0! |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0      |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CAUJUL A LA SEMANA N° 43 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 21                                                 | 2    | 7    | 31   | 15   | 15                   | 5    | -67               | 3125.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 76                                                 | 43   | 61   | 64   | 63   | 61                   | 65   | 7                 | 7926.8 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 97                                                 | 45   | 68   | 95   | 78   | 77                   | 70   | -9                | 7142.9 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 2                                                  | 1    | 1    | 5    | 0    | 2                    | 2    | 0                 | 1250.0 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 7                                                  | 12   | 18   | 19   | 16   | 14                   | 29   | 107               | 3536.6 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 12                                                 | 13   | 19   | 19   | 24   | 17                   | 31   | 82                | 3163.3 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 22                                                 | 13   | 22   | 32   | 63   | 30                   | 29   | -3                | 313.2  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 4    | 3    | 1    | 9    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 8    | 0    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 19   | 2    | 0    | 4                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 19.5   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE COCHAMARCA A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 58                                                 | 42   | 40   | 57   | 110  | 61                   | 57   | -7                | 19655.2 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 307                                                | 306  | 254  | 194  | 273  | 267                  | 269  | 1                 | 19925.9 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 365                                                | 348  | 294  | 251  | 383  | 328                  | 326  | -1                | 19878.0 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 9                                                  | 12   | 11   | 6    | 7    | 9                    | 9    | 0                 | 3103.4  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 76                                                 | 46   | 53   | 35   | 46   | 51                   | 45   | -12               | 3333.3  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 95                                                 | 58   | 64   | 64   | 41   | 64                   | 54   | -16               | 3292.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 115                                                | 42   | 34   | 32   | 26   | 50                   | 33   | -34               | 229.8   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 12                                                 | 18   | 8    | 23   | 33   | 19                   | 21   | 11                | 131.3   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 2    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 6.3     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 6.3     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 16                                                 | 0    | 6    | 0    | 0    | 4                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 1    | 0    | 3    | 5    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 1    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 3    | 1                    | 7    | 600               | 43.8    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 3    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE NAVAN A LA SEMANA N° 43 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 3                                                  | 3    | 16   | 18   | 9    | 10                   | 18   | 80                | 4864.9 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 90                                                 | 55   | 59   | 35   | 69   | 62                   | 42   | -32               | 4242.4 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 93                                                 | 58   | 75   | 53   | 78   | 71                   | 60   | -15               | 4411.8 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 2                                                  | 2    | 4    | 0    | 0    | 2                    | 2    | 0                 | 540.5  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 12                                                 | 8    | 10   | 6    | 1    | 7                    | 5    | -29               | 505.1  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 13                                                 | 10   | 14   | 14   | 6    | 11                   | 7    | -36               | 514.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 23                                                 | 11   | 17   | 15   | 0    | 13                   | 6    | -54               | 57.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 4    | 8    | 8    | 9    | 6                    | 1    | -83               | 8.5    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 1                                                  | 0    | 2    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 8.5    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 2    | 37   | 3    | 4    | 9                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 8.5    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 2    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 8.5    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE PACHANGARA A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 133                                                | 126  | 87   | 77   | 134  | 111                  | 97   | -13               | 13108.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 320                                                | 277  | 240  | 264  | 439  | 308                  | 212  | -31               | 8548.4  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 453                                                | 403  | 327  | 341  | 573  | 419                  | 309  | -26               | 9596.3  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 16                                                 | 5    | 19   | 13   | 17   | 14                   | 16   | 14                | 2162.2  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 36                                                 | 46   | 60   | 88   | 74   | 61                   | 59   | -3                | 2379.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 53                                                 | 51   | 79   | 79   | 101  | 73                   | 75   | 3                 | 2329.2  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 40                                                 | 63   | 65   | 104  | 157  | 86                   | 86   | 0                 | 276.8   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 1    | 5    | 1    | 0    | 2                    | 2    | 0                 | 5.8     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 1    | 8    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 8                                                  | 29   | 23   | 13   | 8    | 16                   | 2    | -88               | 5.8     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 5.8     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 1    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 6                                                  | 7    | 4    | 10   | 6    | 7                    | 2    | -71               | 5.8     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 8                                                  | 10   | 22   | 11   | 25   | 15                   | 8    | -47               | 23.3    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 5                                                  | 6    | 9    | 3    | 7    | 6                    | 6    | 0                 |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 9                                                  | 15   | 7    | 12   | 8    | 10                   | 16   | 60                | 46.7    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 2                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 6    | 4    | 0    | 3    | 3                    | 1    | -67               | 2.9     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE IHUARI-ACOTAMA A LA SEMANA N° 43 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 43 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 44                                                 | 50   | 34   | 42   | 41   | 42                   | 92   | 119               | 54117.6 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 75                                                 | 120  | 168  | 90   | 99   | 110                  | 145  | 32                | 15591.4 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 119                                                | 170  | 202  | 132  | 140  | 153                  | 237  | 55                | 21545.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 9                                                  | 1    | 8    | 2    | 8    | 6                    | 9    | 50                | 5294.1  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 31                                                 | 19   | 21   | 26   | 39   | 27                   | 41   | 52                | 4408.6  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 55                                                 | 20   | 29   | 29   | 28   | 32                   | 50   | 56                | 4545.5  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 21                                                 | 30   | 33   | 29   | 56   | 34                   | 44   | 29                | 428.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 7                                                  | 13   | 19   | 31   | 17   | 17                   | 4    | -76               | 35.2    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 5    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 1    | 5    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental