



# Boletín Epidemiológico N° 47

## Vigilancia de la Salud Pública

Mes NOVIEMBRE 2017 - Edición II-UESA

### EDITORIAL

#### LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

La resistencia antimicrobiana (RAM) es un fenómeno que aparece de forma natural con el tiempo, generalmente a consecuencia de modificaciones genéticas. Sin embargo, este fenómeno se ve acelerado por el uso excesivo y frecuente de los antimicrobianos para el tratamiento de diferentes situaciones clínicas dando como resultado modificaciones en la estructura bacteriana, lo que puede determinar consecuencias fatales para la salud pública. El uso incorrecto en tratamientos de infecciones víricas, como los resfriados o la gripe son un ejemplo claro de la aceleración de este fenómeno.

Aunque los avances en la investigación biomédica son prometedores en el campo de la prevención y tratamiento de la RAM, muchas de estas tecnologías se hallan en las primeras etapas de investigación. Mientras tanto, una acción eficaz puede reducir la difusión y mitigar los efectos negativos de las bacterias resistentes existentes en la actualidad. Los profesionales médicos y los centros de salud representan un papel importante mediante la implementación de programas de administración de antimicrobianos, reducción de la prescripción inadecuada, inmunización contra las bacterias y patógenos virales y la implementación de medidas de control de las infecciones, incluyendo el progreso de la vigilancia de los microorganismos resistentes. En los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Mundial para enfrentar la resistencia antimicrobiano, documento aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud, se establecen cinco objetivos estratégicos: Mejorar la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos a través de una comunicación, educación y formación efectiva; Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia y la investigación; Reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de la infección; Utilizar de forma óptima los medicamentos antimicrobianos en la salud humana y animal; preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países, y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones.

En cumplimiento con los compromisos asumidos en la Asamblea Mundial del Salud, el Perú, viene trabajando El Plan Nacional para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos, donde el Centro Nacional de Epidemiológica, Prevención y Control de Enfermedades participa activamente, este plan tiene como finalidad articular e integrar una respuesta multisectorial a la amenaza que representa el incremento del uso inadecuado de los antimicrobianos y del incremento de la resistencia a los antimicrobianos con sus repercusiones en la salud humana y salud animal.

Fuente: OMS



# TENDENCIA DE CASOS DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

## TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS RED HUAURA OYON A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |       |       |       |       |                      |       | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017  |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 8839                                               | 9730  | 8689  | 9308  | 8500  | 9013                 | 8169  | -9                | 18719.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 22129                                              | 21622 | 19760 | 20118 | 19756 | 20677                | 17903 | -13               | 11084.8 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 30968                                              | 31352 | 28449 | 29426 | 28256 | 29690                | 26072 | -12               | 12708.7 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 261                                                | 209   | 157   | 168   | 291   | 217                  | 197   | -9                | 96.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 97                                                 | 139   | 132   | 177   | 350   | 179                  | 226   | 26                | 10.3    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 49                                                 | 13    | 13    | 16    | 16    | 21                   | 7     | -67               | 3.4     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1267                                               | 1313  | 1558  | 1521  | 1323  | 1396                 | 1331  | -5                | 3050.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 3312                                               | 3496  | 3633  | 3860  | 3558  | 3572                 | 3264  | -9                | 2020.9  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 4579                                               | 4809  | 5191  | 5381  | 4881  | 4968                 | 4595  | -8                | 2239.8  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 7018                                               | 7706  | 7946  | 7362  | 6876  | 7382                 | 6412  | -13               | 291.0   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 232                                                | 278   | 292   | 59    | 525   | 277                  | 54    | -81               | 2.2     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 33                                                 | 16    | 8     | 9     | 12    | 16                   | 16    | 0                 | 0.7     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 46                                                 | 20    | 44    | 60    | 49    | 44                   | 99    | 125               | 4.1     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 1                                                  | 1     | 0     | 6     | 7     | 3                    | 7     | 133               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 56                                                 | 133   | 115   | 122   | 126   | 110                  | 52    | -53               | 2.2     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 1     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 1                                                  | 4     | 11    | 1     | 0     | 3                    | 1     | -67               | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 2                                                  | 40    | 57    | 7     | 1     | 21                   | 2     | -90               | 0.1     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 6                                                  | 8     | 4     | 11    | 9     | 8                    | 8     | 0                 | 0.3     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 138                                                | 128   | 119   | 146   | 148   | 136                  | 197   | 45                | 8.2     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 83                                                 | 82    | 88    | 101   | 123   | 95                   | 141   | 48                | 5.9     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 1                                                  | 40    | 21    | 28    | 29    | 24                   | 22    | -8                | 0.9     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 2     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 6                                                  | 53    | 34    | 58    | 54    | 41                   | 43    | 5                 | 1.8     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 5     | 4     | 3     | 3     | 3                    | 4     | 33                | 0.2     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 18    | 13    | 15    | 45    | 18                   | 33    | 83                | 1.4     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 2                                                  | 6     | 7     | 4     | 2     | 4                    | 3     | -25               | 0.1     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 6     | 5     | 5     | 3     | 4                    | 0     | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0     | 2     | 2     | 0     | 1                    | 0     | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 13                                                 | 22    | 25    | 30    | 23    | 23                   | 32    | 39                | 1.3     |
|                                                     | SIDA                      | 20                                                 | 14    | 20    | 13    | 8     | 15                   | 21    | 40                | 0.9     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 15                                                 | 22    | 23    | 20    | 38    | 24                   | 37    | 54                | 1.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 355                                                | 338   | 304   | 364   | 172   | 307                  | 304   | -1                | 12.6    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1080                                               | 1316  | 1280  | 1527  | 1070  | 1255                 | 1340  | 7                 | 55.6    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 707                                                | 843   | 840   | 311   | 628   | 666                  | 849   | 27                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 23                                                 | 24    | 55    | 45    | 18    | 33                   | 10    | -70               | 0.4     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 435                                                | 420   | 469   | 470   | 411   | 441                  | 476   | 8                 | 19.8    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 2                                                  | 1     | 4     | 2     | 3     | 2                    | 1     | -50               | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 4                                                  | 1     | 1     | 2     | 1     | 2                    | 2     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 3                                                  | 1     | 0     | 1     | 0     | 1                    | 0     | -100              | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 1                                                  | 0     | 0     | 1     | 0     | 0                    | 1     | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0     | 1     | 0     | 1     | 0                    | 1     | 100               | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 7                                                  | 3     | 4     | 1     | 1     | 3                    | 3     | 0                 | 1.5     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 9                                                  | 6     | 4     | 5     | 2     | 5                    | 3     | -40               | 0.9     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 42                                                 | 35    | 34    | 48    | 35    | 39                   | 16    | -59               | 4.8     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 1     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                    | 0     | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 8                                                  | 6     | 7     | 10    | 9     | 8                    | 8     | 0                 | 0.3     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 132                                                | 120   | 196   | 140   | 296   | 177                  | 154   | -13               | 6.4     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUACHO A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 2750                                               | 2780 | 2793 | 2719 | 1894 | 2587                 | 2366 | -9                | 25143.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 7164                                               | 7093 | 6822 | 6807 | 4918 | 6561                 | 4885 | -26               | 14427.1 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 9914                                               | 9873 | 9615 | 9526 | 6812 | 9148                 | 7251 | -21               | 16757.6 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 85                                                 | 71   | 40   | 48   | 96   | 68                   | 65   | -4                | 150.2   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 19                                                 | 3    | 2    | 3    | 2    | 6                    | 2    | -67               | 4.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 404                                                | 499  | 599  | 531  | 413  | 489                  | 508  | 4                 | 5398.5  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 1063                                               | 1311 | 1387 | 1345 | 1033 | 1228                 | 1128 | -8                | 3331.4  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 1467                                               | 1810 | 1986 | 1876 | 1446 | 1717                 | 1636 | -5                | 3780.9  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 3251                                               | 3628 | 3872 | 3189 | 2630 | 3314                 | 2954 | -11               | 546.3   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 100                                                | 110  | 106  | 22   | 219  | 111                  | 21   | -81               | 3.6     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 5                                                  | 0    | 1    | 5    | 4    | 3                    | 7    | 133               | 1.2     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 12                                                 | 1    | 5    | 9    | 18   | 9                    | 29   | 222               | 5.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 2    | 100               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 3                                                  | 1    | 0    | 0    | 2    | 1                    | 4    | 300               | 0.7     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 10                                                 | 10   | 16   | 8    | 7    | 10                   | 12   | 20                | 2.1     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 15                                                 | 24   | 23   | 22   | 28   | 22                   | 26   | 18                | 4.5     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 1                                                  | 9    | 6    | 5    | 5    | 5                    | 8    | 60                | 1.4     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 2                                                  | 13   | 9    | 19   | 18   | 12                   | 10   | -17               | 1.7     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 2    | 0    | 2    | 0    | 1                    | 2    | 100               | 0.3     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 3    | 4    | 2    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.2     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 1                                                  | 1    | 3    | 0    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.2     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 4                                                  | 11   | 13   | 12   | 9    | 10                   | 14   | 40                | 2.4     |
|                                                     | SIDA                      | 4                                                  | 5    | 2    | 4    | 4    | 4                    | 10   | 150               | 1.7     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 3                                                  | 10   | 15   | 8    | 16   | 10                   | 13   | 30                | 2.2     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 30                                                 | 44   | 54   | 56   | 19   | 41                   | 72   | 76                | 12.3    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 405                                                | 520  | 479  | 539  | 305  | 450                  | 412  | -8                | 70.6    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 291                                                | 359  | 345  | 117  | 209  | 264                  | 278  | 5                 |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 2                                                  | 5    | 16   | 6    | 3    | 6                    | 2    | -67               | 0.3     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 88                                                 | 113  | 93   | 115  | 95   | 101                  | 116  | 15                | 19.9    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 1                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 2.3     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 6                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 12                                                 | 7    | 5    | 12   | 10   | 9                    | 2    | -78               | 2.8     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 3                                                  | 2    | 1    | 4    | 5    | 3                    | 2    | -33               | 0.3     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 16                                                 | 26   | 54   | 21   | 92   | 42                   | 49   | 17                | 8.4     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE AMBAR A LA SEMANA Nº 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA Nº 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 70                                                 | 104  | 74   | 57   | 90   | 79                   | 57   | -28               | 14250.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 250                                                | 284  | 279  | 208  | 283  | 261                  | 220  | -16               | 9442.1  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 320                                                | 388  | 353  | 265  | 373  | 340                  | 277  | -19               | 10146.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 1    | 100               | 36.6    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 13                                                 | 15   | 20   | 19   | 12   | 16                   | 7    | -56               | 1750.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 50                                                 | 43   | 56   | 37   | 51   | 47                   | 43   | -9                | 1845.5  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 63                                                 | 58   | 76   | 56   | 63   | 63                   | 50   | -21               | 1831.5  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 86                                                 | 38   | 79   | 73   | 72   | 70                   | 64   | -9                | 257.2   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 3.6     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 10                                                 | 22   | 19   | 17   | 13   | 16                   | 10   | -38               | 36.2    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 2    | 7    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 3.6     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 1                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 10                                                 | 6    | 6    | 1    | 1    | 5                    | 4    | -20               | 14.5    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 6                                                  | 2    | 3    | 5    | 5    | 4                    | 4    | 0                 | 14.5    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 3                                                  | 2    | 2    | 3    | 2    | 2                    | 2    | 0                 |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 3                                                  | 0    | 0    | 4    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 3.6     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 2                                                  | 7    | 5    | 7    | 4    | 5                    | 1    | -80               | 3.6     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 33.3    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 5                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CARQUIN A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 167                                                | 183  | 136  | 129  | 158  | 155                  | 195  | 26                | 15476.2 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 335                                                | 239  | 225  | 215  | 284  | 260                  | 252  | -3                | 5431.0  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 502                                                | 422  | 361  | 344  | 442  | 414                  | 447  | 8                 | 7576.3  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 10                                                 | 6    | 4    | 2    | 8    | 6                    | 7    | 17                | 118.6   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 8                                                  | 22   | 44   | 18   | 21   | 23                   | 28   | 22                | 2222.2  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 20                                                 | 35   | 45   | 27   | 40   | 33                   | 38   | 15                | 819.0   |
|                                                     | EDAs (Men 5a)             | 28                                                 | 57   | 89   | 45   | 61   | 56                   | 66   | 18                | 1118.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 48                                                 | 93   | 108  | 73   | 75   | 79                   | 65   | -18               | 105.8   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 6                                                  | 3    | 8    | 0    | 18   | 7                    | 1    | -86               | 1.5     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 1.5     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 3    | 100               | 4.5     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 1.5     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 1    | 3    | 1    | 4    | 2                    | 4    | 100               | 5.9     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 2                                                  | 2    | 1    | 21   | 32   | 12                   | 55   | 358               | 81.7    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 1.5     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 4    | 2                    | 1    | -50               | 1.5     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 9    | 41   | 10                   | 27   | 170               | 40.1    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORRESISTENTE       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 1                                                  | 1    | 0    | 2    | 5    | 2                    | 1    | -50               | 1.5     |
|                                                     | SIDA                      | 2                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 2    | 100               | 3.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 1.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 1                                                  | 6    | 4    | 2    | 0    | 3                    | 1    | -67               | 1.5     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 4                                                  | 5    | 14   | 7    | 4    | 7                    | 8    | 14                | 11.9    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 4                                                  | 4    | 9    | 1    | 3    | 4                    | 7    | 75                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 10                                                 | 5    | 7    | 7    | 8    | 7                    | 4    | -43               | 5.9     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 10.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 1                                                  | 4    | 0    | 1    | 10   | 3                    | 1    | -67               | 1.5     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CHECRAS A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 2                                                  | 3    | 1    | 3    | 1    | 2                    | 4    | 100               | 1333.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 11                                                 | 5    | 10   | 8    | 9    | 9                    | 13   | 44                | 1300.0 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 13                                                 | 8    | 11   | 11   | 10   | 11                   | 17   | 55                | 1307.7 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 333.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 2                                                  | 6    | 5    | 0    | 1    | 3                    | 3    | 0                 | 300.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 4                                                  | 6    | 5    | 1    | 1    | 3                    | 4    | 33                | 307.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 20                                                 | 20   | 18   | 17   | 5    | 16                   | 8    | -50               | 49.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 3    | 7    | 5    | 3    | 4                    | 2    | -50               | 11.4   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 5.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 6                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 5    | 100               | 28.6   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 2    | 100               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 1                                                  | 3    | 2    | 3    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUALMAY A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 988                                                | 999  | 822  | 901  | 906  | 923                  | 894  | -3                | 17703.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2405                                               | 1966 | 1737 | 1937 | 2284 | 2066                 | 1916 | -7                | 10533.3 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 3393                                               | 2965 | 2559 | 2838 | 3190 | 2989                 | 2810 | -6                | 12091.2 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 30                                                 | 29   | 19   | 20   | 33   | 26                   | 26   | 0                 | 111.9   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 7                                                  | 1    | 0    | 2    | 3    | 3                    | 2    | -33               | 8.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 129                                                | 128  | 147  | 127  | 129  | 132                  | 139  | 5                 | 2752.5  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 303                                                | 299  | 321  | 297  | 381  | 320                  | 322  | 1                 | 1770.2  |
|                                                     | EDAs (Men 5a)             | 432                                                | 427  | 468  | 424  | 510  | 452                  | 461  | 2                 | 1983.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 513                                                | 612  | 639  | 543  | 740  | 609                  | 602  | -1                | 230.1   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 32                                                 | 51   | 58   | 13   | 93   | 49                   | 8    | -84               | 2.8     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 1    | 0    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 4                                                  | 6    | 6    | 8    | 8    | 6                    | 26   | 333               | 9.1     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 1    | 0    | 2    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 9                                                  | 3    | 7    | 7    | 5    | 6                    | 8    | 33                | 2.8     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 19                                                 | 18   | 14   | 11   | 15   | 15                   | 18   | 20                | 6.3     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 5    | 5    | 4    | 4    | 4                    | 3    | -25               | 1.1     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 5    | 2    | 8    | 6    | 4                    | 6    | 50                | 2.1     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 6    | 0    | 2    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.4     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 1                                                  | 2    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 3    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 3                                                  | 5    | 6    | 7    | 1    | 4                    | 4    | 0                 | 1.4     |
|                                                     | SIDA                      | 4                                                  | 3    | 5    | 5    | 1    | 4                    | 3    | -25               | 1.1     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 3    | 1    | 1    | 5    | 2                    | 7    | 250               | 2.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 50                                                 | 46   | 68   | 86   | 36   | 57                   | 75   | 32                | 26.3    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 134                                                | 140  | 139  | 139  | 130  | 136                  | 191  | 40                | 67.1    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 106                                                | 98   | 97   | 36   | 88   | 85                   | 125  | 47                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 1                                                  | 3    | 8    | 6    | 1    | 4                    | 1    | -75               | 0.4     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 65                                                 | 52   | 69   | 64   | 55   | 61                   | 94   | 54                | 33.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.3     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 5    | 2    | 3    | 3    | 3                    | 3    | 0                 | 7.7     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 2    | 3    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 24                                                 | 17   | 31   | 11   | 58   | 28                   | 19   | -32               | 6.7     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE HUAURA A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 1226                                               | 1412 | 1270 | 1445 | 1397 | 1350                 | 1101 | -18               | 17284.1 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 3018                                               | 2691 | 2619 | 2381 | 2330 | 2608                 | 2161 | -17               | 9250.9  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 4244                                               | 4103 | 3889 | 3826 | 3727 | 3958                 | 3262 | -18               | 10972.1 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 35                                                 | 22   | 32   | 28   | 41   | 32                   | 21   | -34               | 70.6    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 5                                                  | 2    | 5    | 1    | 2    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 170                                                | 159  | 202  | 226  | 190  | 189                  | 169  | -11               | 2653.1  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 498                                                | 522  | 464  | 532  | 442  | 492                  | 420  | -15               | 1797.9  |
|                                                     | EDAs (Men 5a)             | 668                                                | 681  | 666  | 758  | 632  | 681                  | 589  | -14               | 1981.2  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 877                                                | 1044 | 935  | 947  | 680  | 897                  | 534  | -40               | 166.9   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 22                                                 | 30   | 31   | 6    | 46   | 27                   | 3    | -89               | 0.9     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 10                                                 | 8    | 3    | 0    | 7    | 6                    | 2    | -67               | 0.6     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 7                                                  | 7    | 2    | 5    | 6    | 5                    | 7    | 40                | 2.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 1    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 33                                                 | 35   | 30   | 43   | 37   | 36                   | 55   | 53                | 15.7    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 13                                                 | 15   | 20   | 19   | 15   | 16                   | 20   | 25                | 5.7     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 6    | 3    | 2    | 4    | 3                    | 7    | 133               | 2.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 14   | 10   | 7    | 5    | 7                    | 3    | -57               | 0.9     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 3    | 3    | 0    | 2    | 2                    | 4    | 100               | 1.1     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 3                                                  | 1    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | SIDA                      | 1                                                  | 0    | 5    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 4    | 1    | 1    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 0.3     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 71                                                 | 67   | 44   | 57   | 26   | 53                   | 24   | -55               | 6.9     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 106                                                | 177  | 204  | 241  | 140  | 174                  | 124  | -29               | 35.5    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 59                                                 | 93   | 125  | 47   | 73   | 79                   | 76   | -4                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 5                                                  | 4    | 5    | 7    | 1    | 4                    | 2    | -50               | 0.6     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 92                                                 | 75   | 90   | 81   | 70   | 82                   | 86   | 5                 | 24.6    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 2                                                  | 2    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 2.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 5    | 10   | 5    | 6    | 6                    | 1    | -83               | 2.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 2                                                  | 1    | 1    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 28                                                 | 15   | 18   | 35   | 28   | 25                   | 18   | -28               | 5.1     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental





**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE L.PRADO A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 66                                                 | 38   | 65   | 24   | 73   | 53                   | 50   | -6                | 16666.7 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 255                                                | 241  | 231  | 154  | 275  | 231                  | 201  | -13               | 11551.7 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 321                                                | 279  | 296  | 178  | 348  | 284                  | 251  | -12               | 12303.9 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 21                                                 | 12   | 9    | 5    | 7    | 11                   | 7    | -36               | 2333.3  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 63                                                 | 43   | 60   | 44   | 38   | 50                   | 25   | -50               | 1436.8  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 84                                                 | 55   | 69   | 49   | 45   | 60                   | 32   | -47               | 1568.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 85                                                 | 66   | 73   | 39   | 77   | 68                   | 74   | 9                 | 413.4   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 13   | 5    | 6    | 11   | 7                    | 1    | -86               | 5.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 5.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 5                                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 5                                                  | 10   | 6    | 10   | 1    | 6                    | 1    | -83               | 5.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 7                                                  | 2    | 0    | 1    | 4    | 3                    | 9    | 200               | 45.1    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 5                                                  | 1    | 0    | 1    | 2    | 2                    | 3    | 50                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 5.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 3                                                  | 1    | 8    | 1    | 0    | 3                    | 3    | 0                 | 15.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE PACCHO A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 25                                                 | 27   | 61   | 22   | 17   | 30                   | 15   | -50               | 4838.7  |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 149                                                | 180  | 178  | 180  | 190  | 175                  | 134  | -23               | 10387.6 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 174                                                | 207  | 239  | 202  | 207  | 206                  | 149  | -28               | 9312.5  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 11                                                 | 4    | 13   | 9    | 8    | 9                    | 3    | -67               | 967.7   |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 31                                                 | 25   | 64   | 73   | 46   | 48                   | 29   | -40               | 2248.1  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 42                                                 | 29   | 77   | 82   | 54   | 57                   | 32   | -44               | 2000.0  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 89                                                 | 37   | 61   | 128  | 124  | 88                   | 86   | -2                | 424.1   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 9                                                  | 17   | 10   | 10   | 40   | 17                   | 3    | -82               | 13.7    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 2                                                  | 35   | 0    | 2    | 0    | 8                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.6     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 2    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 5    | 4    | 7    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 3    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 5                                                  | 5    | 0    | 0    | 1    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 2    | 1    | 6    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE S.LEONOR A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 27                                                 | 14   | 8    | 33   | 40   | 24                   | 8    | -67               | 3478.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 171                                                | 85   | 93   | 55   | 121  | 105                  | 65   | -38               | 7558.1 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 198                                                | 99   | 101  | 88   | 161  | 129                  | 73   | -43               | 6697.2 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 3                                                  | 1    | 3    | 8    | 8    | 5                    | 7    | 40                | 3043.5 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 25                                                 | 15   | 8    | 15   | 27   | 18                   | 30   | 67                | 3488.4 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 28                                                 | 16   | 11   | 23   | 35   | 23                   | 37   | 61                | 3394.5 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 45                                                 | 35   | 29   | 41   | 48   | 40                   | 61   | 53                | 447.9  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 2    | 6    | 1    | 1    | 2                    | 2    | 0                 | 13.6   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 4                                                  | 6    | 0    | 3    | 0    | 3                    | 2    | -33               | 13.6   |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 3    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 6                                                  | 1    | 4    | 7    | 3    | 4                    | 3    | -25               | 20.4   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 1                                                  | 3    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE SANTA MARIA A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 1074                                               | 1365 | 1020 | 1364 | 1290 | 1223                 | 1237 | 1                 | 21438.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2666                                               | 2756 | 1973 | 2582 | 2943 | 2584                 | 2426 | -6                | 11184.9 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 3740                                               | 4121 | 2993 | 3946 | 4233 | 3807                 | 3663 | -4                | 13339.4 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 41                                                 | 25   | 18   | 23   | 50   | 31                   | 34   | 10                | 123.8   |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 9                                                  | 2    | 3    | 1    | 2    | 3                    | 1    | -67               | 3.6     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 114                                                | 130  | 199  | 185  | 180  | 162                  | 165  | 2                 | 2859.6  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 325                                                | 298  | 309  | 410  | 482  | 365                  | 424  | 16                | 1954.8  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 439                                                | 428  | 508  | 595  | 662  | 526                  | 589  | 12                | 2144.9  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 519                                                | 619  | 605  | 627  | 669  | 608                  | 602  | -1                | 200.1   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 43                                                 | 51   | 54   | 13   | 85   | 49                   | 11   | -78               | 3.4     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 4                                                  | 0    | 2    | 2    | 1    | 2                    | 1    | -50               | 0.3     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 16                                                 | 0    | 1    | 21   | 5    | 9                    | 14   | 56                | 4.3     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.3     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.3     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 16                                                 | 17   | 8    | 14   | 19   | 15                   | 27   | 80                | 8.2     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 14                                                 | 7    | 10   | 15   | 9    | 11                   | 12   | 9                 | 3.7     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 7    | 3    | 6    | 4    | 4                    | 3    | -25               | 0.9     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 1                                                  | 11   | 9    | 16   | 8    | 9                    | 11   | 22                | 3.4     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 4    | 5    | 1    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 2    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 2    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 3    | 2    | 2    | 5    | 2                    | 6    | 200               | 1.8     |
|                                                     | SIDA                      | 4                                                  | 4    | 2    | 2    | 2    | 3                    | 2    | -33               | 0.6     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 5    | 3    | 3    | 5    | 4                    | 5    | 25                | 1.5     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 28                                                 | 38   | 43   | 49   | 18   | 35                   | 24   | -31               | 7.3     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 176                                                | 202  | 179  | 240  | 203  | 200                  | 245  | 23                | 74.6    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 105                                                | 128  | 105  | 41   | 104  | 97                   | 169  | 74                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 3                                                  | 3    | 12   | 6    | 3    | 5                    | 1    | -80               | 0.3     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 49                                                 | 34   | 63   | 55   | 49   | 50                   | 51   | 2                 | 15.5    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 2.3     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 8                                                  | 3    | 6    | 7    | 3    | 5                    | 2    | -60               | 4.5     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 2                                                  | 1    | 2    | 1    | 1    | 1                    | 3    | 200               | 0.9     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 16                                                 | 10   | 39   | 10   | 32   | 21                   | 11   | -48               | 3.4     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE SAYAN A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 784                                                | 872  | 604  | 866  | 798  | 785                  | 769  | -2                | 17242.2 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 1619                                               | 1781 | 1344 | 1685 | 1751 | 1636                 | 1479 | -10               | 8437.0  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 2403                                               | 2653 | 1948 | 2551 | 2549 | 2421                 | 2248 | -7                | 10222.8 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 6                                                  | 8    | 2    | 5    | 18   | 8                    | 7    | -13               | 31.8    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 1    | 1    | 4    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 123                                                | 123  | 89   | 158  | 113  | 121                  | 95   | -21               | 2130.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 291                                                | 346  | 302  | 371  | 351  | 332                  | 244  | -27               | 1391.9  |
|                                                     | EDAs (Men 5a)             | 414                                                | 469  | 391  | 529  | 464  | 453                  | 339  | -25               | 1541.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 431                                                | 493  | 446  | 502  | 534  | 481                  | 452  | -6                | 208.1   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 7                                                  | 10   | 4    | 0    | 23   | 9                    | 4    | -56               | 1.7     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 8                                                  | 5    | 2    | 0    | 0    | 3                    | 1    | -67               | 0.4     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 2                                                  | 0    | 2    | 2    | 2    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 3    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 15                                                 | 23   | 14   | 23   | 26   | 20                   | 17   | -15               | 7.1     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 7                                                  | 7    | 2    | 5    | 7    | 6                    | 5    | -17               | 2.1     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 8    | 1    | 1    | 7    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 3                                                  | 2    | 0    | 2    | 3    | 2                    | 7    | 250               | 2.9     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 0.4     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 1    | 2    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 0    | 0    | 4    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 54                                                 | 56   | 22   | 36   | 27   | 39                   | 31   | -21               | 13.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 69                                                 | 92   | 62   | 132  | 122  | 95                   | 173  | 82                | 72.3    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 44                                                 | 58   | 39   | 23   | 64   | 46                   | 74   | 61                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 6                                                  | 3    | 1    | 4    | 1    | 3                    | 1    | -67               | 0.4     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 48                                                 | 38   | 41   | 40   | 30   | 39                   | 25   | -36               | 10.5    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.4     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 2                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 2                                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 4                                                  | 2    | 2    | 3    | 4    | 3                    | 2    | -33               | 5.9     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.4     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 19                                                 | 9    | 20   | 10   | 23   | 16                   | 21   | 31                | 8.8     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE VEGUETA A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 919                                                | 1182 | 1218 | 1024 | 1047 | 1078                 | 827  | -23               | 17900.4 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 2198                                               | 2485 | 2345 | 2093 | 2211 | 2266                 | 1993 | -12               | 12783.8 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 3117                                               | 3667 | 3563 | 3117 | 3258 | 3344                 | 2820 | -16               | 13953.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 20                                                 | 22   | 17   | 22   | 12   | 19                   | 12   | -37               | 59.4    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 6                                                  | 1    | 2    | 0    | 3    | 2                    | 1    | -50               | 4.9     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 117                                                | 117  | 144  | 133  | 109  | 124                  | 93   | -25               | 2013.0  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 271                                                | 261  | 286  | 312  | 246  | 275                  | 201  | -27               | 1289.3  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 388                                                | 378  | 430  | 445  | 355  | 399                  | 294  | -26               | 1454.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 446                                                | 431  | 555  | 516  | 372  | 464                  | 287  | -38               | 146.6   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 13                                                 | 13   | 21   | 1    | 25   | 15                   | 2    | -87               | 0.9     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 5                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 6    | 21   | 4    | 3    | 7                    | 12   | 71                | 5.6     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 1                                                  | 0    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 0.5     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 45                                                 | 33   | 34   | 37   | 45   | 39                   | 66   | 69                | 30.5    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 11                                                 | 5    | 12   | 8    | 7    | 9                    | 4    | -56               | 1.9     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 4    | 1    | 9    | 2    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 6    | 2    | 4    | 7    | 4                    | 4    | 0                 | 1.9     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 2    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 1    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 1                                                  | 0    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 2                                                  | 0    | 0    | 1    | 3    | 1                    | 6    | 500               | 2.8     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 47                                                 | 36   | 43   | 48   | 34   | 42                   | 64   | 52                | 29.6    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 136                                                | 115  | 126  | 145  | 94   | 123                  | 126  | 2                 | 58.3    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 65                                                 | 66   | 78   | 26   | 49   | 57                   | 86   | 51                |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 1                                                  | 2    | 5    | 2    | 3    | 3                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 44                                                 | 43   | 54   | 45   | 55   | 48                   | 45   | -6                | 20.8    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 4.9     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 5                                                  | 4    | 2    | 5    | 3    | 4                    | 2    | -50               | 5.7     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 1                                                  | 2    | 0    | 0    | 2    | 1                    | 1    | 0                 | 0.5     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 11                                                 | 21   | 23   | 39   | 36   | 26                   | 33   | 27                | 15.3    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE OYON A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 344                                                | 383  | 319  | 383  | 392  | 364                  | 284  | -22               | 8427.3 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 666                                                | 648  | 815  | 838  | 920  | 777                  | 550  | -29               | 4396.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 1010                                               | 1031 | 1134 | 1221 | 1312 | 1142                 | 834  | -27               | 5251.9 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 2    | 3    | 3    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 6.3    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 2    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 67                                                 | 62   | 31   | 57   | 83   | 60                   | 42   | -30               | 1246.3 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 123                                                | 98   | 102  | 148  | 178  | 130                  | 115  | -12               | 919.3  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 190                                                | 160  | 133  | 205  | 261  | 190                  | 157  | -17               | 988.7  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 112                                                | 157  | 136  | 227  | 322  | 191                  | 224  | 17                | 176.1  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 2    | 0    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 1.4    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 1    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 0.7    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 0.7    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 21                                                 | 11   | 3    | 3    | 1    | 8                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 12                                                 | 22   | 17   | 41   | 11   | 21                   | 23   | 10                | 16.1   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 7                                                  | 10   | 11   | 8    | 9    | 9                    | 10   | 11                |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 6                                                  | 17   | 18   | 26   | 20   | 17                   | 17   | 0                 | 11.9   |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 3.8    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 2                                                  | 2    | 4    | 5    | 0    | 3                    | 1    | -67               | 3.8    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 10                                                 | 3    | 3    | 6    | 3    | 5                    | 1    | -80               | 0.7    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE ANDAJES A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 4                                                  | 4    | 3    | 0    | 5    | 3                    | 2    | -33               | 3333.3  |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 36                                                 | 36   | 30   | 36   | 9    | 29                   | 8    | -72               | 2285.7  |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 40                                                 | 40   | 33   | 36   | 14   | 33                   | 10   | -70               | 2439.0  |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 12                                                 | 6    | 6    | 3    | 1    | 6                    | 2    | -67               | 571.4   |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 12                                                 | 7    | 6    | 3    | 1    | 6                    | 2    | -67               | 487.8   |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 23                                                 | 26   | 29   | 27   | 34   | 28                   | 7    | -75               | 69.4    |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 3    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 1    | 1    | 4    | 3    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | #DIV/0! |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | #DIV/0! |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental





**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE CAUJUL A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 26                                                 | 4    | 7    | 31   | 16   | 17                   | 6    | -65               | 3750.0 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 90                                                 | 48   | 66   | 65   | 71   | 68                   | 67   | -1                | 8170.7 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 116                                                | 52   | 73   | 96   | 87   | 85                   | 73   | -14               | 7449.0 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 5                                                  | 1    | 1    | 5    | 1    | 3                    | 4    | 33                | 2500.0 |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 9                                                  | 12   | 20   | 20   | 19   | 16                   | 34   | 113               | 4146.3 |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 14                                                 | 13   | 21   | 25   | 20   | 19                   | 38   | 100               | 3877.6 |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 22                                                 | 13   | 23   | 35   | 63   | 31                   | 35   | 13                | 378.0  |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 9.8    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 0                                                  | 4    | 3    | 1    | 7    | 3                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 1    | 8    | 0    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 19   | 2    | 0    | 4                    | 1    | -75               | 9.8    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 3    | 1                    | 2    | 100               | 19.5   |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 1    | 0                    | 2    | 100               |        |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 1    | 2    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE COCHAMARCA A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 65                                                 | 46   | 42   | 71   | 115  | 68                   | 65   | -4                | 22413.8 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 338                                                | 316  | 271  | 234  | 308  | 293                  | 299  | 2                 | 22148.1 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 403                                                | 362  | 313  | 305  | 423  | 361                  | 364  | 1                 | 22195.1 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 1    | 1    | 1    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 22                                                 | 13   | 11   | 6    | 8    | 12                   | 9    | -25               | 3103.4  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 79                                                 | 52   | 58   | 38   | 51   | 56                   | 48   | -14               | 3555.6  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 101                                                | 65   | 69   | 44   | 59   | 68                   | 57   | -16               | 3475.6  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 132                                                | 44   | 34   | 40   | 28   | 56                   | 36   | -36               | 250.7   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 12                                                 | 18   | 8    | 24   | 25   | 17                   | 22   | 29                | 137.5   |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 2    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 1    | 0                 | 6.3     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 1    | 100               | 6.3     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 16                                                 | 0    | 6    | 0    | 0    | 4                    | 0    | -100              | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 1    | 0    | 3    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 6.3     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 1    | 0    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 4    | 1                    | 7    | 600               | 43.8    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 1    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 3    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE NAVAN A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|--------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |        |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 3                                                  | 3    | 19   | 19   | 11   | 11                   | 18   | 64                | 4864.9 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 92                                                 | 60   | 63   | 36   | 77   | 66                   | 51   | -23               | 5151.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 95                                                 | 63   | 82   | 55   | 88   | 77                   | 69   | -10               | 5073.5 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 1                                                  | 2    | 4    | 0    | 1    | 2                    | 2    | 0                 | 540.5  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 12                                                 | 8    | 10   | 6    | 1    | 7                    | 7    | 0                 | 707.1  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 13                                                 | 10   | 14   | 6    | 2    | 9                    | 9    | 0                 | 661.8  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 23                                                 | 11   | 18   | 15   | 0    | 13                   | 8    | -38               | 76.6   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 2                                                  | 4    | 8    | 8    | 4    | 5                    | 1    | -80               | 8.5    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 1                                                  | 0    | 2    | 1    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 8.5    |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 5    | 38   | 3    | 1    | 9                    | 0    | -100              | 0.0    |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 8.5    |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 2    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0    |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0                    | 1    | 100               | 8.5    |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 2    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0    |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE PACHANGARA A LA SEMANA N° 47 - 2017

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 142                                                | 135  | 95   | 87   | 143  | 120                  | 107  | -11               | 14459.5 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 336                                                | 295  | 268  | 296  | 484  | 336                  | 262  | -22               | 10564.5 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 478                                                | 430  | 363  | 383  | 627  | 456                  | 369  | -19               | 11459.6 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 19                                                 | 7    | 19   | 14   | 21   | 16                   | 16   | 0                 | 2162.2  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 40                                                 | 49   | 64   | 96   | 78   | 65                   | 62   | -5                | 2500.0  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 59                                                 | 56   | 83   | 110  | 99   | 81                   | 78   | -4                | 2422.4  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 44                                                 | 68   | 76   | 111  | 173  | 94                   | 97   | 3                 | 312.2   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 1                                                  | 1    | 5    | 0    | 3    | 2                    | 2    | 0                 | 5.8     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 2    | 7    | 2    | 2                    | 2    | 0                 | 5.8     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 8                                                  | 33   | 24   | 13   | 4    | 16                   | 3    | -81               | 8.7     |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 2    | 100               | 5.8     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 1    | 2    | 0    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 1    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 2                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 7                                                  | 7    | 4    | 11   | 8    | 7                    | 3    | -57               | 8.7     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 8                                                  | 12   | 22   | 11   | 21   | 15                   | 8    | -47               | 23.3    |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 5                                                  | 7    | 9    | 3    | 4    | 6                    | 6    | 0                 |         |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACNIDO     | 1                                                  | 0    | 0    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 10                                                 | 15   | 7    | 12   | 10   | 11                   | 17   | 55                | 49.6    |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 2                                                  | 2    | 0    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 6    | 4    | 0    | 2    | 2                    | 1    | -50               | 2.9     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental



**TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS  
DISTRITO DE IHUARI-ACOTAMA A LA SEMANA N° 47 - 2017**

| GRUPO DE DAÑOS                                      | DAÑOS                     | CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 47 |      |      |      |      |                      |      | TASA DE VARIACIÓN | T.I.A.  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------|-------------------|---------|
|                                                     |                           | 2012                                               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | PROMEDIO 2012 - 2016 | 2017 |                   |         |
| INFECCION RESPIRATORIA AGUDA                        | IRA (Men 1a)              | 47                                                 | 56   | 37   | 47   | 43   | 46                   | 97   | 111               | 57058.8 |
|                                                     | IRA (1 - 4a)              | 90                                                 | 131  | 179  | 102  | 107  | 122                  | 169  | 39                | 18172.0 |
|                                                     | IRA (Men 5a)              | 137                                                | 187  | 216  | 149  | 150  | 168                  | 266  | 58                | 24181.8 |
|                                                     | NEUMONIA (Men 5a)         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA (5a - mas)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | NEUMONIA GRAVE            | 0                                                  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas) | EDA (Men 1a)              | 26                                                 | 2    | 9    | 4    | 8    | 10                   | 11   | 10                | 6470.6  |
|                                                     | EDA (1 - 4a)              | 33                                                 | 19   | 23   | 30   | 41   | 29                   | 44   | 52                | 4731.2  |
|                                                     | EDAS (Men 5a)             | 59                                                 | 21   | 32   | 34   | 49   | 39                   | 55   | 41                | 5000.0  |
|                                                     | EDAs (5a - mas)           | 24                                                 | 30   | 37   | 38   | 60   | 38                   | 45   | 18                | 438.2   |
| TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS                          | INTOXICACION ALIMENTARIA  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | FIEBRE TIFOIDEA           | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | HEPATITIS VIRAL           | 0                                                  | 0    | 0    | 3    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | BRUCELOSIS                | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| METAXENICAS                                         | LEISHMANIASIS             | 9                                                  | 14   | 20   | 31   | 11   | 17                   | 4    | -76               | 35.2    |
|                                                     | LEISHMANIASIS MUCOCUT.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS AGUDA        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | BARTONELOSIS ERUPTIVA     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ZOONOTICAS                                          | LEPTOSPIROSIS             | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INTOX.PLAGUICIDAS                                   | PLAGUICIDA NO ESPECIFIC.  | 0                                                  | 1    | 0    | 1    | 1    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| TRANSMISIBLES                                       | TBC PUL. C/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC PUL. S/CONF. BACT.    | 0                                                  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MENINGEA              | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTRAPULMONAR         | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC ABANDONO RECUP.       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC RECAIDA               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MULTIDROGO RESIST.    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC MONORESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC POLIRESISTENTE        | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | TBC EXTENSAMENTE RESIST.  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VIH                       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIDA                      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | SIFILIS NO ESPECIFICADA   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | CONJUNTIVITIS VIRAL       | 1                                                  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| ACCIDENTES TRANSITO                                 | ACCIDENTADOS POR TRANS.   | 1                                                  | 5    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | ACCIDENTES DE TRANSITO    | 1                                                  | 2    | 1    | 0    | 0    | 1                    | 0    | -100              | 0.0     |
| MORDEDURAS                                          | MORDEDURA DE ARACIDO      | 0                                                  | 2    | 5    | 1    | 0    | 2                    | 0    | -100              | 0.0     |
|                                                     | MORDEDURA DE CAN          | 0                                                  | 1    | 2    | 0    | 0    | 1                    | 1    | 0                 | 8.8     |
|                                                     | OFIDISMO                  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| MUERTES                                             | TOTAL MTES MATERNAS(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA DIRECTA(*)    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INDIRECTA(*)  | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MTE.MATERNA INCIDENTAL(*) | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MORTALIDAD (Men 5a)       | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE NEONATAL (**)      | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | MUERTE PERINATAL (**)     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
| INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS                         | TETANOS                   | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | ESAVI                     | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | PAROTIDITIS               | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |
|                                                     | VARICELA SIN COMPLICAC.   | 0                                                  | 0    | 2    | 0    | 0    | 0                    | 0    | 0                 | 0.0     |

TASA DE INCIDENCIA POR 10000 HABITANTES

Las Enfermedades de TBC no tienen datos de años anteriores pues no se vigilaban con esa forma.

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental