



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON - SBS



Boletín Epidemiológico



04


Vigilancia de la Salud Pública

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Mes ENERO 2020- Edición I-UESA

CONTENIDO

*Editorial	Pág.02
*Vigilancia epidemiológica de las EDA	Pág.05
*Vigilancia epidemiológica de las IRA	Pág.11
*IRA en el servicio de Emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS	Pág.16
*Vigilancia epidemiológica por servicios del HHHO –SBS	Pág.17
* Vigilancia de febriles	Pág.19
*Brote y casos investigados Red Huaura – Oyón 2019	Pág.23
*Vigilancia por plaguicidas.	Pág.24
*Vigilancia de Mordedura canina	Pág.26
*Vigilancia de Muerte Materna	Pág.28
*Responsables de la edición del boletín	Pág. 30



EDITORIAL

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL NUEVO CORONAVIRUS (2019-NCOV)

Desde la Alerta Epidemiológica sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) publicada el 16 de enero de 2020 (disponible en: <https://bit.ly/3alZAXe>) y hasta al 20 de enero de 2020 cuatro países en total han reportado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) casos confirmados: China (198 casos en Wuhan, incluidas tres defunciones, 2 casos en Beijing y un caso en Guandong, los tres importados de Wuhan), Japón (1 caso, importado desde Wuhan, China), Tailandia (dos casos importados desde Wuhan, China) y la República de Corea (1 caso importado de Wuhan, China).

RESUMEN DE LA SITUACIÓN

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, China, reportaron un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida entre personas vinculadas a un mercado húmedo (de productos marinos) en la ciudad de Wuhan (población de 19 millones), capital de la provincia de Hubei (población de 58 millones), sureste de China; de los cuales 7 fueron reportados como severos. El cuadro clínico de los casos se presentaba con fiebre, con algunos pacientes presentando disnea y cambios neumónicos en las radiografías del tórax (lesiones infiltrativas del pulmón bilateral). El mercado afectado es el mayor mercado de mayoreo de productos marinos para el consumo en Wuhan, con más de 600 jaulas y 1.500 trabajadores y fue clausurado el 1 de enero de 2020. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas informaron que un nuevo coronavirus (nCoV) fue identificado como posible etiología. Otras pruebas han descartado SARS-CoV, MERS-CoV, influenza, influenza aviar, adenovirus y otras infecciones respiratorias virales o bacterianas comunes. Al 12 de enero de 2020, 41 casos con infección por el nCoV han sido diagnosticados preliminarmente en la ciudad de Wuhan. De los 41 casos reportados, siete están gravemente enfermos. En dicha fecha se informó una muerte en un paciente con otras afecciones de salud subyacentes. Seis pacientes han sido dados de alta del hospital. La aparición de síntomas de los 41 casos confirmados de nCoV varía del 8 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020. No se han detectado casos adicionales en esta área desde el 3 de enero de 2020.

Según la información disponible, no hay evidencia clara de transmisión de persona a persona. No obstante, es necesaria investigación adicional para determinar los modos de transmisión, la fuente común de exposición y la presencia de casos asintomáticos o levemente sintomáticos que no se detectan. Es crítico revisar toda la información disponible para comprender completamente la posible transmisibilidad entre humanos. El 13 de enero de 2020, el Ministerio de Salud Pública de Tailandia reportó el primer caso confirmado por laboratorio de nCoV en su territorio, en un individuo procedente de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. La paciente de 61 años, residente en la ciudad de Wuhan, inició síntomas (fiebre, escalofríos, dolor de garganta y de cabeza) el 5 de enero de 2020 y viajó en un vuelo directo a Bangkok, Tailandia, desde Wuhan. La exposición del caso está siendo investigada.



El 14 de enero, una institución médica en la prefectura de Kanagawa, Japón, informó un caso de neumonía en una persona con antecedentes de viaje a Wuhan, provincia de Hubei, China. La muestra del paciente fue examinada en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (oficina gubernamental de Murayama), identificando nCoV. Es la primera vez que se confirman casos domésticos de neumonía relacionada con el nuevo coronavirus en Japón.

RESPUESTA DE SALUD PÚBLICA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LAS AMÉRICAS

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades chinas, una investigación dirigida por un equipo nacional de expertos comenzó el 31 de diciembre de 2019. El aislamiento de casos, la identificación y seguimiento de contactos y el saneamiento ambiental se implementaron de acuerdo con el protocolo nacional y la investigación de laboratorio sigue en curso. Sin embargo, todavía hay información insuficiente sobre la transmisibilidad y la gravedad del nuevo patógeno, su epidemiología, pruebas de laboratorio y medidas de control para permitir una evaluación integral del riesgo. La OMS ha preparado un paquete técnico para informar y apoyar a los Estados Miembros. La información se puede acceder a través del siguiente enlace (en inglés): <https://www.who.int/health-topics/coronavirus>. Los informes indican que no hay evidencia que sugiera que la transmisión de persona a persona ocurra fácilmente. Este hallazgo sería consistente con unos patógenos con reservorio animal. Sin embargo, la transmisión de humano a humano, incluido en el entorno nosocomial, ha sido documentada de forma recurrente para otros coronavirus emergentes, como el SARS y el MERSCoV. Es probable que las informaciones disponibles a la fecha compartidas por la OMS, así como la cobertura mediática sobre la aparición de este nuevo coronavirus susciten inquietudes en nuestra Región. A nivel de preparativos, las autoridades nacionales podrían revisar las acciones consideradas en respuesta a la propagación del SARS CoV en 2003, adaptando y/o adoptando aquellas que sean proporcionadas al riesgo actual. Mientras el Departamento de Emergencias en Salud de la OPS (PHE por su sigla en inglés) supervisa de cerca la evolución epidemiológica de la situación, y proporcionará orientación más detallada cuando esté disponible, las autoridades nacionales deberían monitorear sistemáticamente el sitio de seguro de la OMS de Información sobre Eventos (EIS por su sigla en inglés), establecido según lo dispuesto por el Reglamento Sanitario Internacional.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, la OPS/OMS alienta a los Estados Miembros a fortalecer las actividades de vigilancia para detectar cualquier evento inusual de salud respiratoria. Los profesionales de la salud deben estar informados acerca de la posibilidad de la aparición de una infección causada por este virus y las acciones a implementar en caso de un caso sospechoso.

- Viajeros internacionales

Destacando que el 10 de enero del 2020, la OMS ha definido la ciudad de Wuhan, Provincia de Hubei, China, como “zona afectada” por el nCoV-2019 actualmente, sólo se justifica un mayor estado de alerta en la comunidad de los profesionales de salud acerca de pacientes que presenten un síndrome respiratorio agudo y que tengan: a) un historial de viajes específicamente a la ciudad de Wuhan, y b) con un posible vínculo con el mercado de productos marinos en esa ciudad, o contacto con pacientes con dicho vínculo. Mientras para dichos pacientes se justificarían pruebas de laboratorios para identificar la infección por el nCoV-2019, en todos los demás pacientes, incluso en aquellas personas con antecedentes de

viaje a cualquier lugar de China fuera de la ciudad de Wuhan, deben descartarse primero influenza u otros patógenos respiratorios conocidos. Continuar brindando a los viajeros, que arriban y salen del país, información que estimule y facilite la búsqueda de atención médica en el caso se presente una enfermedad antes, durante, o después de un viaje internacional.

Promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como observar la etiqueta de tos y lavaje de manos frecuente.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES




A nivel de prevención y control de infecciones se recomiendan las siguientes medidas: Reconocimiento temprano y control de la fuente posible de infección en el ambiente hospitalario; Aplicación de las precauciones estándares para todos los pacientes: higiene de manos, uso de equipos de protección personal según evaluación de riesgo, higiene respiratoria y etiqueta de tos, descarte seguro de materiales

cortopunzantes, manejo adecuado del ambiente y del desecho hospitalario, esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios, implementación empírica de precauciones adicionales según mecanismo de transmisión, instituir precauciones de gotitas y contacto frente a casos sospechosos, instituir precauciones de contacto y de núcleo de gotitas/aerosoles acaso se realicen procedimientos generadores de aerosoles, tales como intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopia para casos sospechosos; Control administrativo: establecimiento de infraestructuras y actividades sostenibles de PCI; capacitación y educación de los trabajadores de salud; directrices sobre reconocimiento temprano de la infección respiratoria aguda potencialmente debido al nCoV; acceso a pruebas de laboratorio rápidas para la identificación del agente etiológico; prevención del hacinamiento, especialmente en los servicios de emergencia; suministro de zonas de espera específicas para los pacientes sintomáticos y disposición adecuada de pacientes hospitalizados que promuevan una relación adecuada paciente personal de salud; Control del ambiente y de ingeniería. Ventilación ambiental adecuada en áreas dentro de los establecimientos de salud, limpieza del entorno hospitalario.


FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD. ALERTA EPIDEMIOLOGICA
NUEVO CORONAVIRUS – nCov. 2020

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE 4 - 2020

En la Semana Epidemiológica 04-2020, de la Red de Salud Huaura Oyón, en el canal endémico nos ubicamos en la Zona de Seguridad al no superar la media histórica (últimos 10 años) de casos esperados para el presente periodo de evaluación epidemiológica. Ubicación que refleja un sistema articulado y fortalecido de Vigilancia Epidemiológica en la Red de Salud Huaura Oyón, el mismo que debe continuar siendo alimentado por el equipo de salud, proyectando actividades de promoción de la salud (hábitos de higiene, alimentarios, demás) y prevención de la enfermedad (EDAs), esto a raíz de que si bien según lo histórico nos encontramos dentro del número de episodios esperados para la presente semana de evaluación, en comparación con el canal endémico de la S.E. 03-2020 hemos tenido un aumento de episodios, además de encontrarnos en temporada de incremento de la temperatura, en donde se propicia la proliferación de agentes.




El acumulado a la S.E. 4-2020 de los episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), notificados por la Red de Salud Huaura Oyón, reporta 1034 episodios, de los cuales: 1001 episodios fueron casos provenientes de distritos de la jurisdicción de la Red Huaura Oyón, teniendo como tasa de incidencia acumulada (TIA) 40.2 casos por 10 mil hab.; y 33 casos fueron procedentes de otros distritos (visitantes). Hay que resaltar que en comparación con la S.E. 3 -2020 los episodios de EDAs presentaron un incremento porcentual del 4% (8 casos).



Los episodios de EDAs, notificados en la Red de Salud Huaura Oyón, en la S.E. 4-2020, son un total de 282 casos, que marca un incremento del 3% en la tendencia de su comportamiento, en comparación a la S.E. anterior.

Considerando los grupos de edad; 29 casos (10%) fueron en menores de 01 año de edad; 67 casos (24%) en niños de 1 a 4 años de edad y 186 casos (66%) en mayores de 5 años de edad.



Los episodios presentados según tipos de EDAs, son 280 casos (99%) acuosas, y 2 casos (1%) disintéricas; de estos últimos 1 caso requirió hospitalización, en donde según el grupo de edad más afectado fue el de 1 a 4 años.

**DISTRITOS QUE PRESENTAN INCREMENTO DE EDAs
EN LA S.E. 4 - 2020 RED HUAURA OYON**

	DISTRITOS	EDAS	T.INCRE
COSTA	CARQUIN	11	81.8
	VEGUETA	68	77.9
	STA. MARIA	114	75.4
	HUACHO	334	72.2
	SAYAN	100	71.0
	HUAURA	134	70.9
	HUALMAY	103	65.0
	CAUJUL	3	100.0
	COCHAMARCA	6	100.0
	STA. LEONOR	17	94.1
	PACCHO	10	90.0
SIERRA	PACHANGARA	28	85.7
	OYON	31	80.6
	CHECRAS	4	75.0
	L. PRADO	13	69.2
	Acotama-IHUARI	5	60.0
	ANDAJES	2	50.0
	NAVAN	5	40.0
	AMBAR	13	30.8
	TOTAL	1001	72.6

FUENTE: BASEDE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Los distritos por escenarios, que aportan la mayor cantidad de número de episodios según la tasa de incremento, en la Semana Epidemiologica 4-2020, son en el escenario costa: Carquín, Vegueta, Sta. María y Huacho. Y en el escenario sierra: Caujul, Cochamarca, Sta. Leonor y Paccho.

Por otro lado los distritos por escenario que aportaron con la mayor cantidad de episodios de EDAs en la S.E. 4-2020, son en el escenario costa: Huacho, Huaura, Sta. María, y Hualmay. Mientras que en el escenario sierra, son: Oyón, Pachangara, y Santa Leonor.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE EDAs POR DISTRITOS RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 4

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 4							TASA DE VARIACION	PROPOR CION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020		
RED HUAURA OYON	1290	1190	1217	964	1683	1269	1001	-21.1	-
PROV.HUAURA	1216	1061	1136	864	1617	1179	921	-21.9	92.0
HUACHO	573	414	547	333	807	535	334	-37.6	36.3
AMBAR	24	10	4	10	18	13	13	0.0	1.4
CARQUIN	15	13	21	9	23	16	11	-31.3	1.2
CHECRAS	3	1	1	5	3	3	4	33.3	0.4
HUALMAY	84	100	106	90	165	109	103	-5.5	11.2
HUAURA	195	155	131	105	161	149	134	-10.1	14.5
L.PRADO	11	6	12	5	11	9	13	44.4	1.4
PACCHO	23	12	12	11	9	13	10	-23.1	1.1
S.LEONOR	4	6	2	5	9	5	17	240.0	1.8
S.MARIA	91	156	162	116	198	145	114	-21.4	12.4
SAYAN	133	85	67	96	97	96	100	4.2	10.9
VEGUETA	60	103	71	79	116	86	68	-20.9	7.4
PROV. OYON	68	100	76	95	59	80	75	-6.3	7.5
OYON	31	36	48	44	28	37	31	-16.2	41.3
ANDAJES	5	4	1	1	7	4	2	-50.0	2.7
CAUJUL	0	5	5	4	5	4	3	-25.0	4.0
COCHAMARCA	7	6	9	10	2	7	6	-14.3	8.0
NAVAN	5	0	0	10	1	3	5	66.7	6.7
PACHANGARA	14	20	8	21	9	14	28	100.0	37.3
IHUARI-ACOTAMA	6	29	5	5	7	10	5	-50.0	-
OTROS DISTRITOS	25	22	35	27	58	33	33	0.0	-

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.




TENDENCIA ESTACIONAL DE EDAS TOTALES 2020 A LA SEMANA 4 POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
RED HUAURA OYON	190	228	222	189	180	206	186	243	172	204	212	249	233	220	235	194	267	282	291
SIN MICRORED	120	150	137	125	111	134	145	156	120	104	117	155	163	148	155	135	161	192	194
HOSPITAL REGIONAL HUACHO	55	79	47	50	42	39	72	68	53	36	47	95	90	92	99	53	71	101	100
ESSALUD GUSTAVO LANNATA	57	64	74	69	62	64	57	67	48	57	57	50	59	48	51	75	84	85	66
CLINICA SAN BARTOLOME	0	0	11	1	3	27	13	13	13	6	8	2	10	2	0	1	2	6	16
CLINICA SAN PEDRO	6	7	5	5	4	4	3	5	5	5	4	5	3	5	4	6	3	0	8
PENAL DE CARQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARROQUIA SANTA ROSA	2	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	1	1	0	1	0	4
MICRORED HUALMAY	12	23	18	20	13	12	10	21	13	19	22	22	27	8	12	8	17	19	16
HUALMAY	2	16	3	12	7	3	3	9	6	5	12	12	13	2	5	3	8	10	7
DOMINGO MANDAMIENTO	1	1	1	2	0	2	1	2	0	2	0	1	2	0	0	0	1	0	2
CAMPO ALEGRE	0	0	2	0	1	0	0	2	0	0	1	1	3	1	0	0	2	0	0
MANZANARES	2	1	5	2	1	3	0	3	3	4	6	4	5	2	1	2	4	3	2
CARQUIN	2	2	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA MARIA	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0
CHONTA	2	1	1	0	0	1	2	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1
SAN BARTOLOME	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0
AMADO VELASQUEZ	0	0	0	1	3	0	0	3	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	2
ZAPATA	2	2	1	2	1	1	0	1	2	5	0	3	3	0	1	1	1	4	2
MICRORED HUAURA	11	9	13	12	6	10	6	17	10	17	16	11	12	16	12	9	21	20	15
HUAURA	5	4	12	5	3	6	3	5	2	5	0	2	3	6	2	4	8	6	8
HUMAYA	2	0	0	1	0	0	1	2	5	2	2	3	4	1	1	1	1	1	0
VILCAHUAURA	1	0	0	1	2	1	0	2	1	1	2	2	2	0	1	0	1	2	1
PEDICO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1
EL SOCORRO	2	5	1	1	1	2	1	7	1	5	7	2	1	5	5	3	11	3	2
AMBAR	1	0	0	3	0	1	0	0	1	4	2	2	1	2	0	1	0	7	3
AYNACA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0
MICRORED VEGUETA	5	3	7	5	8	6	5	5	0	12	5	3	5	6	11	6	10	3	11
VEGUETA	3	2	5	5	4	2	3	2	0	6	4	0	4	1	3	3	5	3	9
MAZO	0	0	0	0	1	2	1	1	0	2	0	0	1	2	4	3	2	0	0
PRIMAVERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JOSE C. MARIATEGUI	2	1	1	0	1	1	1	2	0	1	0	2	0	0	3	0	2	0	2
MEDIO MUNDO	0	0	1	0	2	1	0	0	0	3	1	1	0	2	1	0	0	0	0
TIROLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
MICRORED SAYAN	21	25	32	17	31	31	15	27	19	28	31	24	16	22	27	14	30	32	26
SAYAN	3	3	12	3	12	1	0	3	2	7	2	3	4	1	6	1	2	2	7
9 DE OCTUBRE	5	6	5	7	4	8	5	10	6	4	16	5	4	6	7	10	11	6	4
CHAMBARA	2	3	1	1	0	3	0	0	1	1	1	2	1	1	2	0	2	7	3
LA MERCED	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	5	3	1
LA VILLA	4	7	5	2	6	4	5	8	4	10	8	5	2	3	3	1	4	8	1
EL AHORCADO	2	2	2	0	3	3	2	1	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1
LA UNION	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
AUQUIMARCA	0	0	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0
PARAN	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
SANTA CRUZ	0	0	2	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
HUANANGUI	0	0	1	0	3	0	0	1	0	1	0	2	1	2	2	1	3	3	3
COCHAMARCA	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
COLCAPAMPA	1	1	0	3	1	1	1	0	0	1	1	2	0	3	1	0	0	0	0
YARUCAYA	0	0	2	0	1	2	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	2	0	3
IHUARI-Acolama	3	1	0	0	1	2	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	2	2
MICRORED CHURIN - OYÓN	21	18	15	10	11	13	5	17	10	24	21	34	10	20	18	22	28	16	29
PUNUN - CHECRAS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0
PACCHO	0	3	1	0	2	3	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
LACSANGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
MUZGA	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
AYARANGA	1	0	2	1	0	0	1	5	0	2	0	0	1	1	0	1	2	1	3
CHIUCHIN	0	0	1	3	3	0	0	1	1	1	1	1	1	3	0	1	0	0	2
PARQUIN	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	3	1	0	5	3	3	1	4
JUCUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1
OYON	0	4	2	1	0	0	0	1	0	5	0	5	3	0	0	3	8	2	4
MALLAY	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	2	1	1	0
NAVA	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
TINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPAZ	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	4	5	0	0	0	0	2	2	0
ANDAJES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0
CAJJUL	7	0	3	0	1	2	0	0	5	3	1	7	1	0	0	0	1	0	2
NAVAN	1	1	0	1	2	2	1	2	0	1	4	1	0	2	0	2	0	3	0
CHURIN	5	4	3	4	3	4	1	0	2	6	4	5	0	6	6	6	6	4	11
PACHANGARA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	4	3	0	0	0	1
HUANCAHUASI	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

MAPA DE NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS RED HUAURA OYÓN A LA S.E. 4- 2020

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE EDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 4 - 2020



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE EDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 4 - 2020

DISTRITOS	EDAS TOTALES			TOTAL	TIA
	<1a	1-4a	5+		
S.LEONOR	0	2	15	17	114.48
PACHANGARA	4	9	15	28	77.78
L.PRADO	0	5	8	13	64.20
HUACHO	23	73	238	334	53.40
AMBAR	1	7	5	13	47.00
PACCHO	0	2	8	10	44.07
IHUARI-ACOTAMA	1	1	3	5	43.18
NAVAN	0	2	3	5	42.37
SAYAN	7	26	67	100	39.30
COCHAMARCA	3	2	1	6	37.57
HUAURA	19	27	88	134	35.79
HUALMAY	11	21	71	103	33.88
S.MARÍA	10	27	77	114	31.77
CAUJUL	0	0	3	3	29.04
VEGUETA	8	16	44	68	28.36
CHECRAS	0	0	4	4	22.45
OYON	1	7	23	31	21.53
ANAJES	0	0	2	2	18.30
CARQUIN	1	2	8	11	15.50
RED HUAURA OYON	89	237	704	1030	40.05

T.I.A. POR 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Realizando un análisis de los niveles de riesgo por tasa de incidencia acumulada (TIA), de la Red de Salud Huaura Oyón, a la S.E. 4-2020, podemos concluir que en lo que va del año los distritos que presentan una mayor tasa de incidencia (Episodios nuevos) de EDAs, y encontrándose en nivel de Alto Riesgo, son: Santa Leonor, con una TIA de 114.48 por cada 10000 Hab.; y Pachangara con una TIA de 77.78 por cada 10000 Hab., esta información permite dar herramientas, para la toma de decisiones y se gestionen intervenciones oportunas en los distritos de alto y mediano riesgo, a través de las áreas y estrategias competentes.

Así mismo, debemos de seguir realizando actividades en los distritos de nivel bajo de incidencia, en donde es primordial la continuación de vigilancia epidemiológica, a través del trabajo en conjunto con salud ambiental y a identificación temprana de factores de riesgo.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

Hasta la semana epidemiológica 4-2020, en el Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud se han atendido 325 episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), el cual representa un 31.4% del total acumulado de episodios Notificados por la Red.

Según el tipo de EDAs acumuladas, 322 episodios (99.1%), fueron diagnosticadas como EDAs acuosas y 3 episodios (0.9%) como EDA Disentérica.

Según el grupo de edad más afectado, por los episodios acumulados para la presente semana epidemiológica, se ubican: entre el grupo de edad > 5 años, se presentaron 219 episodios (67.4%); seguido de los pacientes de 1 a 4 años, en quienes se presentaron 71 episodios (21.8%); y el grupo de edad menos afectado fue el < de 1 año, con 35 casos (10.8%); cabe resaltar que si bien el grupo de edad menores de 1 año, fue el menos afectado, el análisis para este grupo es indistinto al número de episodios, ya que es justamente en este grupo de edad en donde las complicaciones por deshidratación tienen una tasa de letalidad más elevada, que en otro grupo etéreo.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL HUAUCHO HUAURA OYÓN Y SBS 2020 A LA SE 4

SE	EDAS ACUOSAS				EDAS DISENTERICAS				EDAS TOTALES				HOSPITALIZADOS			
	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL	< 1 A	1-4 A	> 5 A	TOTAL
1	5	10	38	53	0	0	0	0	5	10	38	53	0	0	0	0
2	7	17	47	71	0	0	0	0	7	17	47	71	2	2	1	5
3	9	19	72	100	0	0	1	1	9	19	73	101	0	0	0	0
4	13	24	61	98	1	1	0	2	14	25	61	100	0	1	0	1
TOTAL	34	70	218	322	1	1	1	3	35	71	219	325	2	3	1	6
PORC	10.56	21.74	67.70	100.00	33.33	33.33	33.33	100.00	10.77	21.85	67.38	100.00	33.33	50.00	16.67	100.00

FUENTE: REGISTRO HOSPITALARIO DE EDAS

Según el grado de deshidratación de las EDAs, atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, 320 episodios (98.4%) fueron diagnosticados sin deshidratación e indicando el plan A de tratamiento de EDAs; mientras que 5 episodios (1.6%) fueron diagnosticados con deshidratación, recibiendo tratamiento estipulado en el plan B del tratamiento de EDAs.

EDAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA SEGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN Y TIPO DE TRATAMIENTO SEMANA 4 - 2020

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS	DESHIDRATACION		PLANES DE TRATAMIENTO		
	SI	NO	A	B	C
1	0	53	53	0	0
2	2	69	69	2	0
3	0	101	101	0	0
4	3	97	97	3	0
TOTAL	5	320	320	5	0

FUENTE: REGISTRO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE 4 - 2020

IRAS


En la S.E. N°4-2020, en la Red de Salud Huaura Oyón, se notificaron en menores de 5 años: 297 episodios de infecciones respiratorias agudas (IRAs), tendencia que muestra un decremento de un 5.3% (-16 episodios), en comparación con la S.E. 3-2020.

El acumulado anual de IRAS no neumonías es de 1414 casos (TIA 72.54 por 1000 menores de 5 años), y la distribución por grupo de edades, es de: 37 en menores de 2 meses (TIA 95.6 por 1000 < 2 meses), 364 en el grupo de 2 a 11 meses (TIA 66.2 por 1000 niños de 2 a 11 meses), y 1013 en el grupo de 1 a 4 años (TIA 66.2 por 1000 niños menores de 5 años).

SOB ASMA

En la S.E. N° 4-2020, en la Red de Salud Huaura Oyón, se notificaron 33 casos de SOB/Asma en menores de 5 años, tendencia que muestra un incremento del 26.9% (+7 episodios); y el acumulado anual es de 121 casos, de los cuales 72 (59.5%) corresponden a niños menores de 2 años; y 49 (40.5%) al grupo de 2 a 4 años.

En el canal endémico, para las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), en la S.E.4-2020, nos ubicamos en zona de Éxito, al no superar el histórico de casos de los últimos 10 años para la semana en evaluación, ubicación que nos permite analizar la aun tendencia estacional de las IRAs, a la vez que nos proporciona información para intervenciones oportunas, proyectando planes semana a semana.



TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION DE IRAs POR DISTRITOS RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 4

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 4							TASA DE VARIACION	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020		
RED HUAURA OYON	1881	1756	1771	1900	1608	1783	1392	-21.9	-
PROV.HUAURA	1751	1623	1579	1729	1459	1628	1252	-23.1	89.9
HUACHO	574	456	560	648	493	546	338	-38.1	27.0
AMBAR	16	18	15	30	17	19	29	52.6	2.3
CARQUIN	20	33	21	9	28	22	22	0.0	1.8
CHECRAS	1	0	1	1	7	2	2	0.0	0.2
HUALMAY	185	185	173	163	132	168	171	1.8	13.7
HUAURA	268	236	240	238	224	241	180	-25.3	14.4
L.PRADO	13	21	19	16	25	19	7	-63.2	0.6
PACCHO	15	17	3	20	3	12	8	-33.3	0.6
S.LEONOR	5	13	4	5	15	8	20	150.0	1.6
S.MARIA	255	264	220	260	220	244	192	-21.3	15.3
SAYAN	189	194	127	159	135	161	143	-11.2	11.4
VEGUETA	210	186	196	180	160	186	140	-24.7	11.2
PROV. OYON	121	127	175	148	134	141	125	-11.3	9.0
OYON	61	55	82	57	54	62	61	-1.6	48.8
ANDAJES	1	0	0	1	2	1	0	-100.0	0.0
CAUJUL	7	5	13	3	3	6	1	-83.3	0.8
COCHAMARCA	19	17	28	24	20	22	25	13.6	20.0
NAVAN	3	5	5	9	9	6	9	50.0	7.2
PACHANGARA	21	39	30	31	31	30	29	-3.3	23.2
IHUARI-ACOTAMA	9	6	17	23	15	14	15	7.1	-
OTROS DISTRITOS	29	20	25	27	23	25	22	-12.0	-

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.




TENDENCIA ESTACIONAL DE IRAS TOTALES 2020 A LA SEMANA 4 POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
RED HUAURA OYON	613	918	860	789	902	892	705	787	791	753	721	784	785	646	606	531	763	488	482
SIN MICRORED	265	250	242	227	178	204	185	177	161	143	151	178	195	134	150	165	161	134	128
HOSPITAL REGIONAL HUACHO	136	83	72	76	57	68	78	84	64	67	68	95	81	50	60	52	49	58	59
ESSALUD GUSTAVO LANATA	94	120	112	110	97	84	90	70	77	71	64	65	89	56	69	88	88	59	51
CLINICA SAN BARTOLOME	16	15	26	17	5	13	15	1	5	2	0	1	3	14	5	14	7	8	7
CLINICA SAN PEDRO	0	4	5	5	4	6	2	3	3	3	4	4	3	3	5	4	3	0	5
PENAL DE CARQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARROQUIA SANTA ROSA	19	28	27	19	15	33	0	19	12	0	15	13	19	11	11	7	14	9	6
MICRORED HUALMAY	134	138	115	77	112	117	100	110	104	101	109	87	116	67	59	52	94	52	60
HUALMAY	18	33	19	15	20	21	24	25	25	8	13	19	11	5	7	12	10	6	13
DOMINGO MANDAMIENTO	7	8	7	10	3	6	7	11	7	8	3	6	7	8	3	0	2	0	8
CAMPO ALEGRE	9	7	4	4	11	5	0	7	6	5	5	6	2	3	4	1	4	4	1
MANZANARES	16	36	11	9	29	17	13	10	14	12	13	12	26	11	16	11	18	13	11
CARQUIN	16	5	4	0	3	6	8	6	6	13	2	2	1	1	0	2	7	0	3
SANTA MARIA	28	15	19	14	16	24	22	15	12	17	39	14	37	13	6	10	29	5	12
CHONTA	5	1	6	1	7	4	4	3	6	5	2	3	0	0	3	1	0	3	2
SAN BARTOLOME	7	7	9	7	3	5	7	6	9	8	6	5	4	5	4	4	4	4	0
AMADO VELASQUEZ	17	16	18	11	18	17	7	22	15	16	20	13	20	16	12	6	11	12	7
ZAPATA	11	10	18	6	2	12	8	5	4	9	6	7	8	5	4	5	9	5	3
MICRORED HUAURA	36	50	47	52	62	51	46	58	74	54	45	58	50	42	37	31	57	34	29
HUAURA	8	22	12	19	19	17	11	21	18	13	18	23	17	15	11	9	13	7	10
HUMAYA	6	2	7	7	7	7	8	5	14	7	6	7	6	2	6	1	2	3	2
VILCAHUAURA	3	7	4	6	5	5	3	4	7	8	6	13	5	8	4	5	12	3	6
PEBICO	4	0	2	3	1	1	1	2	7	2	0	0	3	0	5	0	4	1	0
EL SOCORRO	11	16	17	9	23	16	7	14	13	15	3	9	12	11	6	7	20	11	6
AMBAR	4	1	5	2	7	4	9	5	12	6	5	6	1	4	2	3	4	5	3
AYNACA	0	2	0	6	0	1	7	7	3	3	7	0	6	2	3	6	2	4	2
MICRORED VEGUETA	51	43	48	39	50	52	38	39	44	29	47	46	41	44	29	25	45	28	14
VEGUETA	34	24	32	22	22	29	15	17	18	13	19	20	12	21	12	15	19	15	9
MAZO	4	4	7	2	7	2	6	3	9	4	7	5	3	5	4	7	2	3	0
PRIMAVERA	2	6	3	3	6	10	4	8	8	0	10	8	9	6	2	5	10	4	4
JOSE C. MARIATEGUI	4	4	2	6	12	8	7	4	5	1	7	10	10	8	2	2	7	1	0
MEDIO MUNDO	6	3	4	6	3	3	6	5	4	8	6	4	5	5	6	1	6	5	1
TIROLER	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MICRORED SAYAN	81	73	64	77	103	70	53	72	48	74	47	79	64	63	68	43	58	36	53
SAYAN	15	17	23	24	30	15	24	18	10	14	12	25	21	17	20	17	19	6	8
9 DE OCTUBRE	6	8	6	8	8	10	7	13	8	4	10	5	5	4	8	8	7	7	6
CHAMBARA	4	4	2	6	4	3	2	1	3	4	1	2	2	6	2	3	3	1	5
LA MERCED	0	2	0	0	0	4	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	2	0	1
ACOTAMA	6	5	3	3	9	5	2	4	3	7	2	3	5	3	8	1	5	1	8
LA VILLA	16	12	10	12	23	12	7	17	4	15	5	20	9	8	6	2	0	11	8
EL AHORCADO	3	3	1	4	3	3	1	3	3	5	2	6	5	4	3	0	3	1	1
LA UNION	2	3	2	3	4	4	1	2	2	2	3	2	2	3	3	0	3	2	4
AUQUIMARCA	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PARAN	3	2	2	1	4	0	3	1	2	1	1	2	0	2	0	0	1	1	0
SANTA CRUZ	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	0	0	0
HUANANGUI	9	1	1	2	3	0	0	4	1	1	1	0	1	0	2	1	3	0	0
COCHAMARCA	3	3	5	0	2	1	2	2	3	5	2	1	4	4	2	5	3	4	1
COLCAPAMPA	7	6	3	7	1	3	2	2	2	3	1	4	3	3	4	4	1	1	1
YARUCAYA	0	0	3	0	2	5	0	0	3	5	3	5	0	0	2	0	3	0	2
IHUARI-Acotama	6	5	3	3	9	5	2	4	3	7	2	3	5	3	8	1	5	1	8
MICRORED CHURIN - OYÓN	46	30	35	36	35	54	23	26	45	47	37	33	24	40	35	32	47	27	21
PUNUN - CHECRAS	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1
PACCHO	1	3	0	0	0	2	2	0	0	3	2	3	0	3	0	0	2	1	0
LACSANGA	2	2	0	0	0	3	2	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MUZGA	2	0	2	0	2	0	1	1	2	1	1	0	0	0	1	2	0	0	1
AYARANGA	0	0	1	3	2	0	2	1	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0
CHIUCHIN	3	0	1	4	2	3	3	1	4	2	2	1	1	1	0	4	4	0	1
PARQUIN	3	2	1	1	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	5	1	3	2	2
JUCUL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
OYON	3	11	13	13	7	11	5	4	12	6	7	9	6	4	7	17	23	11	4
MALLAY	0	0	0	0	2	1	0	2	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
NAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RAPAZ	3	0	0	0	0	1	0	2	1	1	3	5	1	1	0	0	2	0	0
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUJUL	8	1	1	2	1	0	0	0	0	12	1	0	2	0	0	0	0	1	0
NAVAN	3	3	1	1	2	9	1	2	1	1	6	4	5	3	0	0	0	7	2
CHURIN	17	8	13	10	16	21	7	12	16	13	8	9	7	24	17	6	9	4	7
PACHANGARA	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	1
HUANCAHUASI	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

MAPA DE NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS RED HUAURA OYÓN A LA S.E. 4- 2020

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE IRAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 4 - 2020



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE IRAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 4 - 2020

DISTRITOS	IRAS TOTALES			TOTAL	TIA
	< 2M	2-11M	1-4A		
S. LEONOR	0	5	15	20	370.37
COCHAMARCA	0	5	20	25	320.51
AMBAR	1	6	22	29	187.10
IHUARI-ACOTAMA	0	3	12	15	166.67
OYON	2	16	43	61	76.06
HUALMAY	3	47	118	168	75.61
HUACHO	4	93	241	338	76.89
S. MARIA	4	49	139	192	65.57
L. PRADO	0	1	6	7	50.00
HUAURA	9	40	131	180	62.35
SAYAN	7	31	105	143	66.51
PACCHO	0	1	7	8	76.19
VEGUETA	5	45	90	140	55.42
CARQUIN	2	6	14	22	45.17
PACHANGARA	0	6	23	29	45.17
CHECRAS	0	0	2	2	52.63
RED HUAURA OYON	37	364	1010	1411	95.57

T.I.A. POR 1000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

En la S.E. 4-2020, analizando la Tasa de Incidencia Anual (T.I.A.), en la Red de Salud Huaura Oyón, existen 2 distritos en nivel de riesgo alto, Sta. Leonor con una TIA de 370.37 por 1000 hab; y Cochamarca con una TIA 320.51 por 1000 hab.

Los distritos en riesgo medio, son: Ámbar con una TIA de 187.10 por 1000 hab; e Huari-Acotama con un TIA de 166.67 por 1000 hab.

SITUACIÓN DE NEUMONÍAS FRENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS EN LA RED HUAURA OYÓN - 2020

En el Perú la temporada de bajas temperaturas, se presenta cada año en el periodo de invierno, entre los meses de mayo a agosto y parte de setiembre; pudiendo originar temperaturas por debajo de los 0°C en la región andina, las cuales pueden estar acompañadas muchas veces de nevadas y granizadas.


En la S.E N° 4 se han reportado 4 casos. El acumulado a la fecha es 24 casos (T.I.A: 0.93 por 10000 habitantes) no se reportó casos de neumonía grave el acumulado a la fecha es 0 casos (T.I.A: 0 por 10000 habitantes).

INCIDENCIA DE NEUMONIA
MES DE ENERO: DE LA S.E. 1 HASTA LA S.E. 4 - 2020

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
STA MARIA	6	1.67	ALTO
CARQUIN	1	1.41	ALTO
HUACHO	8	1.28	ALTO
HUALMAY	3	0.99	ALTO
HUAURA	3	0.80	ALTO
SAYAN	2	0.79	ALTO
OYON	1	0.69	ALTO
OTROS DISTRITOS	3	-	-
RED HUAURA OYON	24	0.93	ALTO

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

T.I.A. 10000 HAB.



La distribución por grupo etáreo 37.5% de los casos corresponden al grupo etáreo de 0 - 11 años, 0% de los casos corresponden al grupo de 12 - 17 años, 0% al grupo de 18 - 29 años, 16.67% al grupo de 30 - 59 años y el 45.83% al grupo de 60 a más respectivamente.

Todos estos casos han sido notificados a los establecimientos de salud locales para su seguimiento y control. Se recomienda el cumplimiento de esta importante tarea.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

Hasta la semana N° 4 se han atendido 218 casos de Infección Respiratoria Aguda (No Neumonía), el 67% correspondió al grupo de edad de 1 a 4 años, seguido del 27% en el grupo de 2 a 11 meses y el 6% correspondiente al grupo de menor de 2 meses.

Neumonía: En la semana 4 no se registran casos de Neumonías en menores de 5 años. La cifra acumulada en Menores de 5 años es de 4 casos y 12 casos en el grupo de mayores de 5 años.

Síndrome Obstructivo Bronquial: En la semana 4 se atendieron 21 casos en menores de 5 años. El acumulado hasta la semana 4 es de 74 casos.

Todos estos casos han sido notificados oportunamente por cada Microred, siguiendo con la vigilancia y control.



REGISTRO SEMANAL DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

DIAGNOSTICOS SEGÚN SERVICIO DE ATENCION HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS SE N° 4 - 2020

DIAGNOSTICOS	NRO	PROP.
CONSULTORIO EXTERNO	9	14.06
INFECCION POR VIH	2	22.2
CONJUNTIVITIS VIRAL	2	22.22
SIND. INMUNODEF. ADQUIRID-SIDA	2	22.2
HIPERTENSION ESENCIAL	1	11.11
NEUMONIA	1	11.11
BRUCELOSIS	1	11.1
EMERGENCIA	52	81.25
INTOXICACION ALIMENTARIA	39	75.0
MORDEDURA O ATAQUE DE PERRO	7	13.5
VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3.8
TBC PULMONAR C/CONF.BACTERIOL	2	3.8
LOXOCELISMO	1	1.9
RODENTICIDAS	1	1.9
HOSPITALIZACION	3	4.69
NEUMONIA	1	1.56
LEPTOSPIROSIS	1	33.3
HIDATIDOSIS	1	33.3
TOTAL GENERAL	64	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

A la semana N° 4 se ha notificado 64 casos atendidos en los servicios hospitalarios los cuales han sido reportados a los establecimientos salud locales según jurisdicción y a las estrategias sanitarias del hospital ; estos casos reportados representan los daños trazadores sujetos a vigilancia y notificación epidemiológica obligatoria, es necesario efectivizar y garantizar acciones de seguimiento y control de actores de riesgo intrafamiliares y de esta forma contribuir con la disminución de los mismos.

9 casos fueron atendidos en consultorios externos, 52 de los casos fueron atendidos en el servicio de Emergencia y dados de alta con evolución favorable, 3 requirieron hospitalización.

Los casos notificados, proceden de los distritos de Huacho(16), Sayán(14), Santa Maria(12), Huaura(10), Vegueta(6), Hualmay(3), Caleta De Carquin(2), Otros Distritos(1).

ATENDIDOS SEGÚN SERVICIO Y PROCEDENCIA HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS SE N° 4 - 2020

DISTRITOS	TOTAL	PROP
HUACHO	16	25.00
SAYAN	14	21.88
SANTA MARIA	12	18.75
HUAURA	10	15.63
VEGUETA	6	9.38
HUALMAY	3	4.69
CALETA DE CARQUIN	2	3.13
OTROS DISTRITOS	1	1.56
TOTAL	64	100

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

TENDENCIA DE CASOS DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA


TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS RED HUAURA OYON AL PERIODO 2015 - 2020*

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS AL PERIODO 2015 - 2020							TASA DE VARIACIÓN
		2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020	
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA	IRA (Men 1a)	686	555	569	599	532	588	401	-32
	IRA (1 - 4a)	1215	1215	1210	1305	1084	1206	1010	-16
	IRA (Men 5a)	1901	1770	1779	1904	1616	1794	1411	-21
	NEUMONIA (Men 5a)	14	10	12	19	10	13	10	-23
	NEUMONIA (5a - mas)	11	10	19	27	20	17	17	0
	NEUMONIA GRAVE	2	0	0	1	2	1	0	-100
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas)	EDA (Men 1a)	160	112	133	118	146	134	90	-33
	EDA (1 - 4a)	399	371	315	273	426	357	238	-33
	EDAS (Men 5a)	559	483	448	391	572	491	328	-33
	EDAS (5a - mas)	750	700	799	595	1162	801	706	-12
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	INTOXICACION ALIMENTARIA	0	65	5	13	29	22	126	473
	FIEBRE TIFOIDEA	0	0	1	0	1	0	2	100
	HEPATITIS VIRAL	0	5	5	6	14	6	4	-33
	BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	1	100
METAXENICAS	LEISHMANIASIS	11	9	4	5	3	6	1	-83
	DENGUE	1	0	0	0	0	0	0	0
	BARTONELLOSIS AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
	BARTONELLOSIS ERUPTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOOTICAS	LEPTOSPIROSIS	1	0	1	0	0	0	0	0
	HIDATIDOSIS	0	1	0	0	0	0	0	0
TRANSMISIBLES	TBC PUL. C/CONF. BACT.	7	8	14	14	1	9	19	111
	TBC PUL. S/CONF. BACT.	3	1	1	5	1	2	1	-50
	TBC MENINGEA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC EXTRAPULMONAR	5	1	5	1	0	2	6	200
	TBC ABANDONO RECUP.	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC RECAIDA	0	3	5	3	0	2	0	-100
	TBC MULTIDROGO RESIST.	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC MONORRESISTENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC POLIRESISTENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC EXTENSAMENTE RESIST.	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIIH	4	1	3	3	1	2	8	300
	SIDA	2	0	0	1	0	1	3	200
	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	5	1	1	5	3	6	100
	CONJUNTIVITIS VIRAL	0	6	21	37	41	21	17	-19
	HEPATITIS B	0	5	5	6	14	6	4	-33
INCIDENTALES	ACCIDENTADOS POR TRANS.	131	180	113	124	130	136	84	-38
	ACCIDENTES DE TRANSITO	83	82	69	74	83	78	69	-12
	INTOX. PLAGUICIDAS	15	27	31	17	19	22	10	-55
	INTOX. METALES PESADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
MORDEDURAS	MORDEDURA DE ARACNIDO	8	3	1	0	4	3	2	-33
	MORDEDURA DE CAN	49	48	53	45	67	52	62	19
	OFIDISMO	0	1	0	0	1	0	0	0
MUERTES	TOTAL MTES MATERNAS(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTE.MA.TERNA DIRECTA(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTE.MA.TERNA INDIRECTA(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTE.MA.TERNA INCIDENTAL(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MORTALIDAD (Men 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MUERTE NEONATAL (**)	0	0	0	0	0	0	1	100
INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS	MUERTE PERINATAL (**)	1	9	5	2	3	4	0	-100
	TETANOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAROTIDITIS	1	1	0	1	3	1	0	-100
	VARICELA SIN COMPLICAC.	22	20	31	26	14	23	31	35
	VARICELA CON COMPLICAC.	0	1	3	3	0	1	5	400
	INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOSFERINA	0	0	0	2	0	0	0	0
	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPR	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON. * HASTA LA SE 4

VIGILANCIA DE FEBRILES

Hasta la semana 4 se reportan 923 pacientes febriles atendidos en los establecimientos de la Red Huaura Oyón, de ellos en Huacho 25.14% (232), Santa María 17.33% (160), Hualmay 15.06% (139), Huaura 11.92% (110), Vegueta 10.62% (98), Sayan 5.09% (47), Carquin 3.58% (33), Pachangara 3.47% (32), Santa Leonor 1.95% (18), Oyón 1.52% (14), Otros Distritos 1.3% (12), Ambar 1.08% (10), Leoncio Prado 1.08% (10), Caujul 0.33% (3), Paccho 0.22% (2), Ihuari 0.22% (2) y Cochamarca 0.11% (1).



La distribución de febriles por grupo etáreo se concentra en el grupo de 1 a 4a con 28.49% (263 casos), seguidamente del grupo de 20 a 59a con 24.27% (224 casos), el grupo de 5 a 9a con 16.68% (154 casos) el grupo men.1a con 14.19% (131 casos) el grupo de 10 a 19a con 11.48% (106 casos) y el grupo de 60 a más con 4.88% (45 casos).

Los resultados de la vigilancia entomológica al mes de ENERO tipificaron 51 localidades en escenario II. A la fecha no se han encontrado casos probables ni sospechosos de dengue, el acumulado es de 0 casos.

TOTAL DE FEBRILES POR GRUPO ETAREO RED HUAURA OYON (ACUM. SE 4 - 2020)

GRUPO ETAREO	TOTALES	PROP
MEN. 1A	131	14.2
DE 1 A 4A	263	28.5
DE 5 A 9A	154	16.7
DE 10 A 19A	106	11.5
DE 20 A 59A	224	24.3
DE 60 A MAS	45	4.9
TOTAL	923	100

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON

CONCLUSIÓN

- La tendencia de casos de febriles ha disminuido en los diferentes grupos de edad en relación al año anterior, al analizar las causas se evidencia asociación con la disminución de las infecciones respiratorias agudas.
- La demanda de atenciones en el Hospital Regional de Huacho por casos de pacientes febriles se concentra en la emergencia.
- A la fecha no se ha encontrado casos probables, ni sospechosos de dengue el acumulado es de 0 casos.
- La vigilancia de febriles del Hospital Regional de Huacho es activa y las acciones de prevención y control se han intensificado ante la presencia de Aedes Aegypti y la dispersión de los escenarios entomológicos.

ACCIONES EFECTUADAS

- a) Monitoreo diario, semanal y análisis de la tendencia de febriles.
- b) Identificación de localidades con mayor procedencia de casos de febriles
- c) Toma de muestras según protocolo de vigilancia de febriles y casos probables.
- d) Desarrollo de actividades de Información y comunicación a equipos de trabajo respecto a vigilancia de febriles.
- e) Difusión de afiches con definiciones de caso en los servicios de la institución y Centros Periféricos.
- f) Monitoreo de aspectos conceptuales en supervisión en servicio.
- g) Reuniones del equipo multidisciplinario para análisis de los resultados de la vigilancia entomológica y vigilancia epidemiológica.
- h) Visitas de coordinación con autoridades locales con quienes se desarrolla acciones integradas.
- i) Incorporación de información en la Sala Situacional en los Municipios Distritales.
- j) Difusión de spot radiales/ televisión/ redes sociales de identificación de febriles vs presencia vectorial.
- k) Socialización de la información en los CERS Regionales/ boletín epidemiológico.
- l) Controles focales integrados en escenario II.

TENDENCIA ESTACIONAL DE FEBRILES 2020 A LA SEMANA 4 POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
RED HUAURA OYON	422	367	386	315	465	421	328	303	320	232	278	262	333	312	247	231	235	210
SIN MICRORED	333	291	325	225	372	371	234	230	270	171	208	216	263	227	199	164	174	168
HOSPITAL REGIONAL HUACHO	322	251	284	210	238	286	203	199	233	161	180	175	224	208	156	154	144	131
ESSALUD GUSTAVO LANNATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLINICA SAN BARTOLOME	0	25	27	0	110	73	20	18	24	0	19	24	26	7	29	0	30	23
CLINICA SAN PEDRO	11	15	14	15	20	12	11	13	13	10	9	17	13	12	14	10	0	14
PENAL DE CARQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARROQUIA SANTA ROSA	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICRORED HUALMAY	19	18	11	20	19	16	12	12	21	11	16	11	18	12	9	7	11	6
HUALMAY	1	2	0	0	2	0	2	3	1	2	1	2	2	0	2	0	0	2
DOMINGO MANDAMIENTO	2	3	1	1	3	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	2	0
CAMPO ALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANZANARES	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
CARQUIN	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0
SANTA MARIA	12	5	3	8	9	9	5	2	10	4	8	7	8	9	6	1	5	3
CHONTA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAN BARTOLOME	0	2	3	5	0	0	0	3	3	0	3	0	1	0	0	1	0	0
AMADO VELASQUEZ	1	2	4	4	3	5	3	1	1	3	2	2	3	1	0	4	0	1
ZAPATA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0
MICRORED HUAURA	20	11	10	19	11	5	20	10	8	9	9	6	9	18	5	8	16	8
HUAURA	4	0	4	3	2	0	6	2	0	1	5	1	1	2	3	3	4	1
HUMAYA	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
VILCAHUAURA	8	7	5	5	5	1	2	5	3	5	2	2	4	12	2	0	1	0
PEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EL SOCORRO	8	2	0	9	1	2	9	3	4	0	1	1	2	3	0	5	8	1
AMBAR	0	2	1	2	3	1	1	0	0	3	0	1	2	1	0	0	3	6
AYNACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICRORED VEGUETA	15	22	15	16	17	9	14	13	3	13	13	11	6	10	7	12	10	5
VEGUETA	10	16	10	11	12	2	8	4	2	7	4	0	4	4	3	7	8	2
MAZO	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	2	1	1	1	0
PRIMAVERA	1	2	1	2	0	0	0	2	0	1	3	3	0	2	2	2	0	3
JOSE C. MARIATEGUI	2	1	0	2	0	1	1	1	0	1	0	4	1	0	0	2	1	0
MEDIO MUNDO	2	2	3	1	4	6	5	5	1	3	3	4	0	1	1	0	0	0
TIROLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
MICRORED SAYAN	18	17	11	20	22	10	21	24	18	17	13	12	15	17	7	14	16	12
SAYAN	4	8	3	12	5	6	14	10	10	11	5	3	5	7	4	6	7	4
9 DE OCTUBRE	4	8	0	4	5	3	4	11	3	0	3	5	3	4	2	4	7	4
CHAMBARA	0	0	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
LA MERCED	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LA VILLA	8	0	6	0	4	0	3	2	4	4	3	0	2	1	0	0	0	0
EL AHORCADO	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
LA UNION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUQUIMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
SANTA CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
HUANANGUI	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	3	1	4	1	3	1	3
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
COLCAPAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
YARUCAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHUARI-Acolama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
PUNUN - CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACCHO	0	0	2	5	7	0	3	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0
LACSANGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
MUZGA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AYARANGA	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIUCHIN	2	1	1	5	1	2	2	1	0	0	0	0	2	0	7	4	2	4
PARQUIN	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUCUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
OYON	6	2	6	3	9	2	4	7	0	4	5	3	1	3	4	8	1	0
MALLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPAZ	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHURIN	7	5	3	0	6	4	9	6	0	6	4	3	13	22	3	13	4	5
PACHANGARA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
HUANCAHUASI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON

BROTES INVESTIGADOS - RED HUAURA OYON - PERIODO 2020

BROTE N°	DAÑO	LUGAR DE INFECCION DISTRITO	LOCALIDAD	SE N°	N° DE AFECT.	CONDICION DEL DIAGNOSTICO	INFORME
NO SE PRESENTAN CASOS							


FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON. * HASTA LA SE 4

TABLA RESUMEN DE CASOS INVESTIGADOS - RED HUAURA OYON - PERIODO 2020

CASO N°	DAÑO	LUGAR DE INFECCION DISTRITO	LOCALIDAD	SE N°	N° DE AFECT.	CONDICION DEL DIAGNOSTICO	INFORME
1	INTOXICACIÓN ALIMENTARIA	HUALMAY	HUALMAY	1	2	CONFIRMADO	SI
2	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	HUALMAY	C.ALEGRE - BRISA DE NORTE	1	1	CONFIRMADO	SI
3	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	VEGUETA	VEGUETA	2	1	CONFIRMADO	SI
4	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	HUALMAY	HUALMAY	3	1	CONFIRMADO	SI
5	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	HUACHO	SECTOR II	3	1	CONFIRMADO	SI
6	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	SAYAN	LA VILLA	3	1	CONFIRMADO	SI
7	LEPTOSPIROSIS	NAUTA	28 DE JULIO	4	1	PROBABLE	SI



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON. * HASTA LA SE 4

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO INCIDENTALES



En relación a la vigilancia de intoxicación por plaguicidas en la S.E. N° 4-2020, se reporta 1 caso.

El acumulado a la fecha es de 2 casos, (TIA 0.08 por 10000 habitantes).



La distribución por grupo etáreo 0% de los casos corresponden al grupo etáreo de 0 - 11 años, 0% de los casos corresponden al grupo de 12 - 17 años, 25% al grupo de 18 - 29 años, 75% al grupo de 30 - 59 años y el 0% al grupo de 60 a más respectivamente.

TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION E INCIDENCIA DE INTOXICACION POR PLAGUICIDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 4

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 4							TASA DE VARIACION	T.I.A.	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020			
RED HUAURA OYON	0	1	1	8	7	3	4	17.6	0.16	-
PROV.HUAURA	0	1	1	8	7	3	4	33.3	0.17	100.0
HUACHO	0	1	1	0	1	1	0	-100.0	0.00	0.0
AMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
CARQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
HUALMAY	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
HUAURA	0	0	0	2	1	1	3	200.0	0.80	75.0
L.PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
S.LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
S.MARIA	0	0	0	5	1	1	0	-100.0	0.00	0.0
SAYAN	0	0	0	0	2	0	1	100.0	0.39	25.0
VEGUETA	0	0	0	1	2	1	0	-100.0	0.00	0.0
PROV. OYON	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
OYON	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
PACHANGARA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
IHUARI-ACOTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
OTROS DISTRITOS	0	26	30	0	0	11	0	-100.0	-	-

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

MORDEDURA CANINA

La rabia es una zoonosis transmitida desde los animales al hombre por la inoculación del virus de la rabia contenido en la saliva de los animales infectados, principalmente por medio de mordeduras. Se trata de una encefalitis aguda y progresiva que lleva a la muerte al 100% de los casos, pero es prevenible si es tratada oportunamente.

A la S.E N° 4 la tendencia de casos de Mordedura Canina ha incrementado en relación a los últimos 8 años en un 19.88% de casos reportados.

El acumulado a la fecha es de 61 casos, (TIA 2.37 por 10000 habitantes).

INCIDENCIA DE MORDEDURA CANINA

MES DE ENERO: DE LA S.E. 1 HASTA LA S.E. 4 - 2020

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
L. PRADO	2	9.88	ALTO
PACHANGARA	3	8.33	ALTO
STA LEONOR	1	6.73	ALTO
HUALMAY	14	4.60	MEDIANO
CARQUIN	2	2.82	BAJO
HUAURA	8	2.14	BAJO
VEGUETA	5	2.09	BAJO
HUACHO	13	2.08	BAJO
SAYAN	5	1.96	BAJO
STA MARIA	6	1.67	BAJO
OYON	2	1.39	BAJO
OTROS DISTRITOS	1	-	-
RED HUAURA OYON	61	2.37	BAJO

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

T.I.A. 10000 HAB.



TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION E INCIDENCIA DE MORDEDURA CANINA POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 4

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 4							TASA DE VARIACION	T.I.A.	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020			
RED HUAURA OYON	11	8	13	45	66	29	61	113.3	2.37	-
PROV.HUAURA	11	8	13	40	60	26	56	115.4	2.40	91.8
HUACHO	11	8	13	8	17	11	13	18.2	2.08	23.2
AMBAR	0	0	0	3	1	1	0	-100.0	0.00	0.0
CARQUIN	0	0	0	0	0	0	2	100.0	2.82	3.6
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
HUALMAY	0	0	0	7	8	3	14	366.7	4.60	25.0
HUAURA	0	0	0	12	12	5	8	60.0	2.14	14.3
L.PRADO	0	0	0	1	0	0	2	100.0	9.88	3.6
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
S.LEONOR	0	0	0	1	0	0	1	100.0	6.73	1.8
S.MARIA	0	0	0	3	9	2	6	200.0	1.67	10.7
SAYAN	0	0	0	1	1	0	5	100.0	1.96	8.9
VEGUETA	0	0	0	4	12	3	5	66.7	2.09	8.9
PROV. OYON	0	0	0	5	6	2	5	150.0	2.18	8.2
OYON	0	0	0	1	2	1	2	100.0	1.39	40.0
ANDAJES	0	0	0	1	1	0	0	0.0	0.00	0.0
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
PACHANGARA	0	0	0	3	3	1	3	200.0	8.33	60.0
IHUARI-ACOTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
OTROS DISTRITOS	38	40	40	0	1	24	1	-95.8	-	-

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

VIGILANCIA DE MUERTE MATERNA

La salud materna en los últimos años ha tenido mejoras importantes y continuas siendo uno de los temas de salud pública prioritarios a nivel nacional e internacional.


La mortalidad materna (MM) es un problema de salud pública de atención prioritaria, con importantes consecuencias en la familia, comunidad y sociedad, y que finalmente se refleja en el desarrollo del país. Como indicador de desarrollo nos permite visualizar la desigualdad social, educativa y laboral, la inequidad de género y la capacidad de respuesta del sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes maternas son evitables, debido a que las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio son conocidas, por lo que constituye un importante problema de derechos humanos, de equidad de género y de justicia social. (1,2) La muerte materna constituye una de las metas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llegar a reducir la razón de muerte materna a nivel mundial a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la media mundial entre el 2016 y 2030.

Las principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (27.4%) Hemorragia obstétrica (23.9%) y Aborto (6.2%). La información generada a nivel nacional y por cada una de los departamentos del País permitirá orientar las políticas sociales, definir las acciones en salud pública y monitorizar los resultados de las intervenciones generadas en materia de salud materna.

En el Perú, el registro de muertes maternas se realiza mediante dos sistemas, siendo uno de ellos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a través de la notificación inmediata (investigación y búsqueda de registros) realizada obligatoriamente por todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y privados. Esta notificación inmediata de muertes maternas está a cargo de las Oficinas de Epidemiología de las Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud. Una segunda forma de registro es a través del Sistema de Hechos Vitales (HV) que registra los certificados médicos de cada defunción ocurrida a nivel nacional, de igual manera de todas las entidades de salud sin excepción.

En la presente semana no se reportaron casos de muerte materna. El acumulado a la fecha es de 0 casos de muerte materna directa ocurrida en escenario Andino en la Provincia de Oyón, comparado con el año 2017; donde se notificó un caso de muerte materna indirecta proveniente del escenario costa, en el año 2018 no se produjo ningún caso, en el año 2019 se notificó 01 caso de muerte materna directa proveniente del escenario sierra.

MUERTES MATERNAS TOTALES - RED HUAURA OYON 2010-2020



FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB HUAURA OYON. * A LA SE 4

INCIDENCIA DE MUERTES MATERNAS TOTALES											
ESCENARIOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROV. HUAURA	1	0	2	0	1	2	2	2	0	0	0
PROV. OYON	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
ESC. ANDINO	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0
ESC. COSTA	1	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0
OTROS DISTRITOS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL MUERTES MATERNAS	1	0	4	1	1	3	2	2	0	1	0
MUERTE MATERNA DIRECTA	1	0	3	1	0	2	0	0	0	1	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
TASA DE MUERTE MATERNA	2.39	0	9.02	2.25	2.24	6.71	4.47	3.95	0	2.28	0

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB HUAURA OYON. * A LA SE 4

Constantemente se vienen trabajando diferentes estrategias para reducir la mortalidad materna y neonatal, por medio de la implementación de acciones integrales, mediante la participación de los diferentes actores sociales y sectores involucrados. En la red Huaura Oyón se realiza el seguimiento a las gestantes registradas a fin de prever complicaciones durante el embarazo y posibles muertes maternas. Durante el año 2020 en la S.E. 04-2020, se tienen registradas 149 gestantes, de las cuales según grupo de edad, 16 son adolescentes, 116 adultas y 17 añosas.



MC. Juan Carlos Nicho Virú
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD HUAURA OYON

Lic. Juana Olinda Nicho Vargas
JEFA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Juan Ramírez Hilario
JEFE (e) DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

Equipo Editor

Lic. Lyz Vera Portilla
Lic. Doris Aguirre Chumbes
Lic. Pedro Trinidad Andres
Lic. Claudia Roque Soto
Lic. Irene Rojas Carlos

Equipo de Apoyo

Ing. Mercedes Silvia Mendoza Cueva
Pad. Walter Sobrevilla Chimbo
Pad. Brigitte Eulalia López Escobar
Pad. Rony Ayala Córdova

Secretaria de la UESA

Lic. Renata Edda Castillo Delgado