



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
RED DE SALUD HUAURA OYON



HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON - SBS



Boletín Epidemiológico



10

Vigilancia de la Salud Pública

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Mes MARZO 2020- Edición I-UESA

CONTENIDO

*Editorial	Pág.02
*Vigilancia epidemiológica de las EDA	Pág.03
*Vigilancia epidemiológica de las IRA	Pág.09
*IRA en el servicio de Emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS	Pág.12
*Vigilancia epidemiológica por servicios del HHHO –SBS	Pág.15
* Vigilancia de febriles	Pág.17
*Brotos y casos investigados Red Huaura – Oyón 2019	Pág.19
*Vigilancia por plaguicidas.	Pág.22
*Vigilancia de Mordedura canina	Pág.24
*Vigilancia de Muerte Materna	Pág.25
*Responsables de la edición del boletín	Pág. 27

VOLUMEN
N°10

Marzo

SE	D	L	M	M	J	V	S
10	1	2	3	4	5	6	7
11	8	9	10	11	12	13	14
12	15	16	17	18	19	20	21
13	22	23	24	25	26	27	28

EDITORIAL

Higiene Respiratoria: Una Aliado en la Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas

Las infecciones respiratorias agudas son la causa principal de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas en todo el mundo, y afectan en especial a los menores y ancianos de las naciones de ingresos bajos y medianos, como el Perú. Estas infecciones suelen ser de origen vírico o mixto, por virus y bacterias, son contagiosas y se propagan rápidamente. Si bien los conocimientos sobre las modalidades de transmisión están en constante evolución, la información científica actual indica que el modo primario de transmisión de la mayoría de las infecciones respiratorias agudas son las gotitas, aunque también se pueden transmitir por contacto (como la contaminación manual seguida de autoinoculación) o por

aerosoles respiratorios infecciosos a corta distancia, en el caso de algunos agentes patógenos en determinadas circunstancias. En la medicina moderna, las medidas de prevención y control de las infecciones en el ámbito de la atención de la salud son sumamente importantes para la seguridad de los pacientes, los trabajadores de salud y el medio ambiente y para dar respuesta a la amenaza que plantean las enfermedades transmisibles a la comunidad mundial y local. La aplicación de las precauciones básicas de prevención y control de las infecciones, como las precauciones estándares, es fundamental en la prestación de una atención de salud segura.

En una era de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, esas medidas de prevención y control durante la atención sanitaria siguen siendo de suma importancia. El tratamiento de las infecciones respiratorias agudas no constituye una excepción a la regla. Dado que muchos síntomas de estas afecciones son frecuentes e inespecíficos, la aplicación de las medidas de prevención y control durante la atención sanitaria en esos casos, puede acarrear dificultades y confusión, sobre todo cuando se trata de brotes que se presentan en lugares de recursos limitados. Sin embargo, esas medidas, que comprenden la detección temprana, las precauciones inmediatas de aislamiento, la ubicación apropiada de los pacientes y la ventilación adecuada, son esenciales para contener y mitigar las repercusiones de los agentes patógenos que pueden constituir una amenaza de salud pública.


Bajo el contexto en el cual se encuentra inmerso el sector salud a nivel internacional y nacional, y siendo consecuentes con lo dispuesto a nivel central, la Red de Salud Huaura Oyón, viene promoviendo a través de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, la inclusión de medidas que ayuden a modificar conductas sanitarias básicas, de la población.

Partiendo por el principio de ruptura de cadena de transmisión y aplanamiento de la curva epidemiológica, controlando factores de riesgo asociados a la conducta de las personas.


FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. PAHO. URL EN:
<http://www.snvs.msal.gov.ar/descargas/Manual%20de%20Normas%20y%20Procedimientos%202007.pdf>

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAS) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE 10 - 2020

En la S.E.10-2020, la Red de Salud Huaura Oyón, el canal endémico nos ubicamos en la Zona de Éxito al no superar la media histórica de casos esperados para el presente periodo de evaluación epidemiológica. Ubicación que refleja un sistema de vigilancia y control fortificado de la Red de Salud Huaura Oyón, el mismo que debe continuar siendo alimentado por el equipo de salud basado en protocolos de vigilancia epidemiológica.




El acumulado a la S.E. 10-2020 de los episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), notificados por la Red de Salud Huaura Oyón, reporta 2400 episodios, de los cuales: 2400 episodios fueron casos provenientes de distritos de la jurisdicción de la Red Huaura Oyón, teniendo como tasa de incidencia acumulada (TIA) 90.6 casos por 10 mil hab.; y 82 casos fueron procedentes de otros distritos (visitantes). Hay que resaltar que en comparación con la S.E. 9 -2020 los episodios de EDAs presentaron un decremento en un 35% (-74 casos).



La tendencia del comportamiento de los episodios de EDAs presentados, para la S.E. 10 - 2020 decremento en un 35% en relación a la semana anterior.

Considerando los grupos de edad; 20 casos fueron en menores de 01 año de edad, 43 casos en niños de 1 a 4 años de edad y 147 casos en mayores de 5 años de edad.

Los episodios presentados según tipos son 210 acuosas. Se registran 2 hospitalizados de los cuales 2 de 1a 4 años.



**DISTRITOS QUE PRESENTAN INCREMENTO DE EDAs
EN LA S.E. 10 - 2020 RED HUAURA OYON**

	DISTRITOS	EDAs	T.INCRE
COSTA	CARQUIN	25	96.0
	SAYAN	219	92.2
	VEGUETA	209	89.0
	HUACHO	802	87.9
	STA. MARIA	289	85.5
	HUAURA	281	85.4
	HUALMAY	241	83.0
	CHECRAS	5	100.0
	NAVAN	15	100.0
	COCHAMARCA	19	100.0
SIERRA	STA. LEONOR	38	94.7
	PACCHO	55	94.5
	L. PRADO	34	94.1
	OYON	49	93.9
	PACHANGARA	61	93.4
	AMBAR	27	92.6
	ANDAJES	7	85.7
	CAUJUL	10	80.0
	Acotama-IHUARI	14	78.6
	TOTAL	2400	88.2

FUENTE: BASEDE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

Los distritos por escenarios, que aportan la mayor cantidad de número de episodios según la tasa de decremento, en la S.E. 10 - 2020, son en el escenario costa: Huacho, Sta. Maria, Huaura. Y en el escenario sierra: Checras, Navan, Cochamarca, Sta. Leonor, Paccho.

Por otro lado los distritos por escenario que aportaron con la mayor cantidad de episodios de EDAs, son en el escenario costa: Huacho, Sta. Maria, Huaura mientras que en el escenario sierra, son: Pachangara, Paccho y Oyón.


TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE EDAs POR DISTRITOS RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 10

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 10							TASA DE VARIACION	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020		
RED HUAURA OYON	3462	2729	3192	2702	3779	3173	2400	-24.4	-
PROV.HUAURA	3240	2443	2985	2494	3585	2949	2225	-24.6	92.7
HUACHO	1417	834	1381	974	1562	1234	802	-35.0	36.0
AMBAR	49	20	23	28	32	30	27	-10.0	1.2
CARQUIN	34	35	46	27	53	39	25	-35.9	1.1
CHECRAS	5	3	4	9	5	5	5	0.0	0.2
HUALMAY	270	255	314	299	435	315	241	-23.5	10.8
HUAURA	490	341	348	300	428	381	281	-26.2	12.6
L.PRADO	32	24	33	25	35	30	34	13.3	1.5
PACCHO	57	44	32	31	42	41	55	34.1	2.5
S.LEONOR	13	17	6	14	20	14	38	171.4	1.7
S.MARIA	312	345	416	282	453	362	289	-20.2	13.0
SAYAN	345	296	224	251	249	273	219	-19.8	9.8
VEGUETA	216	229	158	254	271	226	209	-7.5	9.4
PROV. OYON	208	233	182	191	174	198	161	-18.7	6.7
OYON	101	102	88	92	75	92	49	-46.7	30.4
ANDAJES	9	7	1	3	8	6	7	16.7	4.3
CAUJUL	7	13	20	4	16	12	10	-16.7	6.2
COCHAMARCA	13	16	21	31	15	19	19	0.0	11.8
NAVAN	15	0	2	15	8	8	15	87.5	9.3
PACHANGARA	49	42	25	29	32	35	61	74.3	37.9
IHUARI-ACOTAMA	14	53	25	17	20	26	14	-46.2	-
OTROS DISTRITOS	80	39	80	81	103	77	82	6.5	-

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

MAPA DE NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS RED HUAURA OYÓN A LA S.E. 10- 2020

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE EDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 10 - 2020



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE EDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 10 - 2020

DISTRITOS	EDAS TOTALES			TOTAL	TIA
	<1a	1-4a	5-+		
S.LEONOR	1	5	32	38	241.88
PACCHO	0	9	46	55	225.04
L.PRADO	0	13	21	34	162.37
PACHANGARA	5	19	37	61	162.41
NAVAN	1	4	10	15	120.87
COCHAMARCA	6	6	7	19	115.36
HUACHO	58	186	558	802	122.76
IHUARI-ACOTAMA	1	8	5	14	115.32
AMBAR	1	14	12	27	93.68
CAUJUL	0	2	8	10	92.68
SAYAN	13	63	143	219	84.40
VEGUETA	32	59	118	209	84.83
S.MARÍA	27	77	185	289	78.05
HUAURA	31	78	172	281	74.53
HUALMAY	29	56	156	241	76.96
ANDAJES	0	0	7	7	57.47
CARQUIN	4	5	16	25	34.13
OYON	3	11	35	49	33.71
CHECRAS	0	0	5	5	25.65
RED HUAURA OYON	212	615	1573	2400	90.59

T.I.A. POR 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

Hasta la semana N°010-2020 se han atendido 717 casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), de las cuales 714 episodios (100%), fueron diagnosticadas como EDAs acuosas y 3 como EDAs Disentéricas. Y que en el grupo que presentaron mayor cantidad de episodios de EDAs, fueron los de > 5 A con 430 casos (60.22%).

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS 2020 A LA SE 10

SE	EDAS ACUOSAS				EDAS DISENTERICAS				EDAS TOTALES				HOSPITALIZADOS			
	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL	<1 A	1-4 A	>5 A	TOTAL
1	5	10	38	53	0	0	0	0	5	10	38	53	0	0	0	0
2	7	17	47	71	0	0	0	0	7	17	47	71	2	2	1	5
3	9	19	72	100	0	0	1	1	9	19	73	101	0	0	0	0
4	13	24	61	98	1	1	0	2	14	25	61	100	0	1	0	1
5	5	19	40	64	0	0	0	0	5	19	40	64	0	0	0	0
6	10	18	36	64	0	0	0	0	10	18	36	64	0	0	0	0
7	4	18	41	63	0	0	0	0	4	18	41	63	0	0	0	0
8	8	23	31	62	0	0	0	0	8	23	31	62	0	0	0	0
9	13	31	31	75	0	0	0	0	13	31	31	75	0	0	0	0
10	10	21	33	64	0	0	0	0	10	21	33	64	0	2	0	2
TOTAL	84	200	430	714	1	1	1	3	85	201	431	717	2	5	1	8
PORC	11.76	28.01	60.22	100.00	33.33	33.33	33.33	100.00	11.85	28.03	60.11	100.00	25.00	62.50	12.50	100.00

FUENTE: REGISTRO HOSPITALARIO DE EDAS

Según el grado de deshidratación de las EDAs, atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Huacho Huaura Oyón, el 98.34% (709 episodios), fueron sin deshidratación y 1.66% (12 episodios) fueron con deshidratación.

EDAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA SEGÚN GRADO DE
DESHIDRATACIÓN Y TIPO DE TRATAMIENTO SEMANA 10 - 2020

SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS	DESHIDRATACION		PLANES DE TRATAMIENTO		
	SI	NO	A	B	C
1	0	53	53	0	0
2	2	69	69	2	0
3	0	101	101	0	0
4	3	97	97	3	0
5	2	63	63	2	0
6	2	62	62	2	0
7	0	63	63	0	0
8	1	62	62	1	0
9	2	74	74	2	0
10	0	65	65	0	0
TOTAL	12	709	709	12	0

FUENTE: REGISTRO DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN A LA SE 10 - 2020


En la SE N°10 se registran 387 episodios de IRA en menores de 5 años de los cuales son 7 neumonías y 0 Neumonías Graves. La tendencia incrementa en un 8.27% en relación a la semana anterior.

El acumulado anual de IRAS no neumonías es de 3486 casos (TIA 180.9 por 1000 menores de 5 años), 110 en menores de 2 meses (TIA 254.4 por 1000 < 2 meses), 903 en el grupo de 2 a 11 meses (TIA 161.8 por 1000 niños de 2 a 11 meses), 2473 en el grupo de 1 a 4 años (TIA 161.8 por 1000 niños menores de 5 años).

En el canal endémico nos ubicamos en la zona de Éxito. Los Distritos de S.Leonor, Ihuari-Acotama, Cochamarca, Y Carquin, Pachangara muestran tasa de variación positiva hasta la presente semana.

SOB ASMA:

En la semana N° 10 se registran 44 casos en menores de 5 años, el acumulado anual es de 292 casos, 196 corresponden a niños menores de 2 años y 96 al grupo de 2 a 4 años.




**TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION DE IRAs POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 10**

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 10							TASA DE VARIACION	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020		
RED HUAURA OYON	4504	4164	4291	4227	4092	4256	3486	-18.1	-
PROV.HUAURA	4195	3826	3876	3900	3757	3911	3178	-18.7	91.2
HUACHO	1437	920	1315	1312	1197	1236	818	-33.8	25.7
AMBAR	43	51	39	46	38	43	47	9.3	1.5
CARQUIN	65	76	68	57	106	74	79	6.8	2.5
CHECRAS	2	2	1	6	10	4	2	-50.0	0.1
HUALMAY	457	537	442	397	396	446	422	-5.4	13.3
HUAURA	633	606	595	604	566	601	519	-13.6	16.3
L.PRADO	32	47	40	32	39	38	17	-55.3	0.5
PACCHO	29	47	16	40	12	29	21	-27.6	0.7
S.LEONOR	12	26	8	16	24	17	29	70.6	0.9
S.MARIA	616	618	547	590	582	591	519	-12.2	16.3
SAYAN	397	432	339	334	349	370	330	-10.8	10.4
VEGUETA	472	464	466	466	438	461	375	-18.7	11.8
PROV. OYON	289	320	374	288	304	315	267	-15.2	7.7
OYON	139	133	175	113	111	134	100	-25.4	37.5
ANDAJES	5	4	0	1	3	3	2	-33.3	0.7
CAUJUL	17	13	25	7	9	14	3	-78.6	1.1
COCHAMARCA	33	43	63	47	61	49	61	24.5	22.8
NAVAN	16	9	14	16	16	14	13	-7.1	4.9
PACHANGARA	59	100	56	65	73	71	88	23.9	33.0
IHUARI-ACOTAMA	20	18	41	39	31	30	41	36.7	-
OTROS DISTRITOS	60	30	55	58	55	52	57	9.6	-

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

MAPA DE NIVEL DE RIESGO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS RED HUAURA OYÓN A LA S.E. 10- 2020

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DEIRAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 10 - 2020



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

NIVELES DE RIESGO POR T.I.A. DE IRAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON A LA SE 10 - 2020

DISTRITOS	IRAS TOTALES			TOTAL	TIA
	< 2M	2-11M	1-4A		
COCHAMARCA	0	14	47	61	655.91
S.LEONOR	0	7	22	29	527.27
IHUARI-ACOTAMA	0	5	36	41	482.35
AMBAR	2	7	38	47	244.79
PACCHO	0	1	20	21	218.75
HUALMAY	9	109	304	422	195.28
HUACHO	21	218	579	818	186.50
HUAURA	23	150	346	519	190.04
S.MARIA	21	132	366	519	176.29
SAYAN	14	77	239	330	155.29
CARQUIN	4	17	58	79	154.00
PACHANGARA	3	22	63	88	154.00
OYON	3	30	67	100	126.74
VEGUETA	10	109	256	375	147.87
L.PRADO	0	2	15	17	118.88
CHECRAS	0	0	2	2	57.14
RED HUAURA OYON	110	903	2473	3486	180.91

T.I.A. POR 1000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON.

SITUACIÓN DE NEUMONÍAS FRENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS EN LA RED HUAURA OYÓN - 2020

En el Perú la temporada de bajas temperaturas, se presenta cada año en el periodo de invierno, entre los meses de mayo a agosto y parte de setiembre; pudiendo originar temperaturas por debajo de los 0°C en la región andina, las cuales pueden estar acompañadas muchas veces de nevadas y granizadas.

En la S.E N° 10 se han reportado 6 casos. El acumulado a la fecha es 70 casos (T.I.A: 2.64 por 10000 habitantes) no se reportó casos de neumonía grave el acumulado a la fecha es 0 casos (T.I.A: 0 por 10000 habitantes), tendencia incrementada de neumonía en los últimos 8 años en un 10.36% de casos reportados con cero defunciones en menores de 5 años.

INCIDENCIA DE NEUMONIA
MES DE MARZO: DE LA S.E. 1 HASTA LA S.E. 10 - 2020

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
HUACHO	27	4.13	ALTO
STA MARIA	13	3.51	ALTO
HUAURA	11	2.92	ALTO
VEGUETA	7	2.84	ALTO
HUALMAY	6	1.92	MEDIANO
OYON	2	1.38	MEDIANO
CARQUIN	1	1.37	MEDIANO
SAYAN	3	1.16	MEDIANO
OTROS DISTRITOS	12	-	-
RED HUAURA OYON	70	2.64	ALTO

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.
T.I.A. 10000 HAB.

La distribución por grupo etáreo 38.57% de los casos corresponden al grupo etáreo de 0 - 11 años, 1.43% de los casos corresponden al grupo de 12 - 17 años, 0% al grupo de 18 - 29 años, 11.43% al grupo de 30 - 59 años y el 48.57% al grupo de 60 a más respectivamente.

Todos estos casos han sido notificados a los establecimientos de salud locales para su seguimiento y control. Se recomienda el cumplimiento de esta importante tarea.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

Hasta la semana N° 10 se han atendido 610 casos de Infección Respiratoria Aguda (No Neumonía), el 65% correspondió al grupo de edad de 1 a 4 años, seguido del 27% en el grupo de 2 a 11 meses y el 7% correspondiente al grupo de menor de 2 meses.

Neumonía: En la semana 10 se diagnosticaron 2 casos en menores de 5 años de los cuales 1 menor fue hospitalizado. La cifra acumulada en Menores de 5 años es de 18 casos y 30 casos en el grupo de mayores de 5 años.

Síndrome Obstructivo Bronquial: En la semana 10 se atendieron 33 casos en menores de 5 años. El acumulado hasta la semana 10 es de 211 casos.

Todos estos casos han sido notificados oportunamente por cada Microred, siguiendo con la vigilancia y control.



REGISTRO SEMANAL DE DAÑOS Y ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA POR SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

DIAGNOSTICOS SEGÚN SERVICIO DE ATENCION HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS SE N° 10 - 2020

DIAGNOSTICOS	NRO	PROP.
CONSULTORIO EXTERNO	13	20.31
HIPERTENSION ESENCIAL	6	46.15
DIABETES MELLIT. NO INSULINODE	5	38.46
CONJUNTIVITIS VIRAL	1	7.69
NEUMONIA	1	7.69
EMERGENCIA	46	71.88
INTOXICACION ALIMENTARIA	16	34.8
MORDEDURA O ATAQUE DE PERRO	15	32.6
INFECCION POR VIH	4	8.7
SIND. INMUNODEF. ADQUIRID-SIDA	4	8.7
HEPATITIS VIRAL	1	2.2
SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	2.2
VARICELA SIN COMPLICACIONES	1	2.2
LOXOCELISMO	1	2.2
INSEC. HALOGENADOS	1	2.2
OFIDISMO	1	2.2
TBC ABANDONO RECUPERADO	1	2.2
HOSPITALIZACION	5	7.81
NEUMONIA	4	6.25
HEPATITIS VIRAL	1	20.0
TOTAL GENERAL	64	100.00

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

A la semana N° 10 se ha notificado 64 casos atendidos en los servicios hospitalarios los cuales han sido reportados a los establecimientos salud locales según jurisdicción y a las estrategias sanitarias del hospital ; estos casos reportados representan los daños trazadores sujetos a vigilancia y notificación epidemiológica obligatoria, es necesario efectivizar y garantizar acciones de seguimiento y control de actores de riesgo intrafamiliares y de esta forma contribuir con la disminución de los mismos.

13 casos fueron atendidos en consultorios externos, 46 de los casos fueron atendidos en el servicio de Emergencia y dados de alta con evolución favorable, 5 requirieron hospitalización.

Los casos notificados y proceden de los distritos de Huacho(22), Sayan(12), Santa Maria(8), Huaura(7), Vegueta(5), Hualmay(3), Caleta De Carquin(3), Pachangara(2), Otros Distritos(2),

ATENDIDOS SEGÚN SERVICIO Y PROCEDENCIA HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS SE N° 10 - 2020

DISTRITOS	TOTAL	PROP
HUACHO	22	34.38
SAYAN	12	18.75
SANTA MARIA	8	12.50
HUAURA	7	10.94
VEGUETA	5	7.81
HUALMAY	3	4.69
CALETA DE CARQUIN	3	4.69
PACHANGARA	2	3.13
OTROS DISTRITOS	2	3.13
TOTAL	64	100

Fuente: Registro de Atenciones del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS


TENDENCIA DE CASOS DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

TENDENCIA Y TASA DE VARIACION DE ENFERMEDADES VIGILADAS RED HUAURA OYON AL PERIODO 2015 - 2020*

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS AL PERIODO 2015 - 2020							TASA DE VARIACION
		2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020	
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA	IRA (Men 1a)	1633	1324	1401	1391	1256	1401	1028	-27
	IRA (1 - 4a)	2911	2852	2904	2855	2860	2876	2515	-13
	IRA (Men 5a)	4544	4176	4305	4246	4116	4277	3543	-17
	NEUMONIA (Men 5a)	18	28	34	33	30	29	28	-3
	NEUMONIA (5a - mas)	32	30	36	63	77	48	55	15
	NEUMONIA GRAVE	4	0	1	1	3	2	0	-100
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (Acuosas y Disentericas)	EDA (Men 1a)	446	291	361	311	364	355	213	-40
	EDA (1 - 4a)	1042	845	845	803	940	895	633	-29
	EDAs (Men 5a)	1488	1136	1206	1114	1304	1250	846	-32
	EDAs (5a - mas)	2040	1579	2041	1652	2558	1974	1636	-17
TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	INTOXICACION ALIMENTARIA	0	149	8	29	78	53	256	383
	FIEBRE TIFOIDEA	1	2	3	0	2	2	4	100
	HEPATITIS VIRAL	0	12	19	16	30	15	13	-13
	BRUCELOSIS	0	3	2	1	0	1	2	100
METAXENICAS	LEISHMANIASIS	24	17	10	11	9	14	11	-21
	DENGUE	2	1	0	0	0	1	0	-100
	BARTONELLOSIS AGUDA	0	0	1	0	0	0	0	0
	BARTONELLOSIS ERUPTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOO NOTICAS	LEPTOSPIROSIS	1	2	2	0	0	1	0	-100
	HIDATIDOSIS	1	1	0	0	2	1	1	0
TRANSMISIBLES	TBC PUL. C/CONF. BACT.	27	33	32	35	14	28	41	46
	TBC PUL. S/CONF. BACT.	6	9	5	7	5	6	9	50
	TBC MENINGEA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC EXTRAPULMONAR	12	12	9	13	4	10	20	100
	TBC ABANDONO RECUP.	1	0	0	0	0	0	2	100
	TBC RECAIDA	4	16	10	7	3	8	8	0
	TBC MULTIDROGO RESIST.	0	0	0	3	0	1	0	-100
	TBC MONORRESISTENTE	0	1	0	1	1	1	0	-100
	TBC POLIRESISTENTE	0	0	0	0	0	0	0	0
	TBC EXTENSAMENTE RESIST.	1	0	0	0	1	0	0	0
	VIH	9	1	5	4	1	4	23	475
	SIDA	5	2	2	5	0	3	8	167
	SIFILIS NO ESPECIFICADA	6	6	6	4	10	6	14	133
	CONJUNTIVITIS VIRAL	0	40	51	850	90	206	60	-71
	HEPATITIS B	0	12	19	16	30	15	13	-13
INCIDENTALES	ACCIDENTADOS POR TRANS.	305	368	282	284	313	310	251	-19
	ACCIDENTES DE TRANSITO	203	212	193	173	192	195	164	-16
	TOTAL DE PLAGUICIDAS	54	84	88	56	59	68	52	-24
	INTOX. PLAGUICIDAS	52	84	88	38	27	58	12	-79
	INTOX. CARBA MATOS	2	0	0	18	32	10	33	230
	INSEC. HALOGENADOS	0	0	0	0	0	0	3	100
	OTROS INSECTICIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0
	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0	0	0	0	0	0	1	100
	RODENTICIDAS	0	0	0	0	0	0	3	100
	OTROS PLAGUICIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0
	INTOX. METALES PESADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
MORDEDURAS	MORDEDURA DE ARACNIDO	17	11	1	0	11	8	11	38
	MORDEDURA DE CAN	122	118	151	130	167	138	177	28
	OFIDISMO	0	1	0	0	2	1	1	0
MUERTES	TOTAL MTES MATERNAS(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTE. MATERNA DIRECTA(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTE. MATERNA INDIRECTA(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MTE. MATERNA INCIDENTAL(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
	MORTALIDAD (Men 5a)	0	0	1	0	3	1	0	-100
	MUERTE NEONATAL (**)	1	1	0	3	2	1	1	0
INMUNO PREVENIBLES - ESAVIS	MUERTE PERINATAL (**)	1	22	6	5	7	8	5	-38
	TETANOS	0	1	0	0	0	0	0	0
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0
	PAROTIDITIS	2	2	1	3	3	2	1	-50
	VARICELA SIN COMPLICAC.	44	43	48	49	24	42	46	10
	VARICELA CON COMPLICAC.	0	1	3	7	0	2	5	150
	INFLUENZA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOSFERINA	0	0	0	3	0	1	0	-100
	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPR	0	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: BASE DE DATOS NOTWEB RED HUAURA OYON. * HASTA LA SE 10

VIGILANCIA DE FEBRILES



Hasta la semana 10 se reportan 2626 pacientes febriles atendidos en los establecimientos de la Red Huaura Oyón, de ellos en Huacho 28.15% (739), Santa María 18.1% (475), Hualmay 15.5% (407), Huaura 11.96% (314), Vegueta 10.74% (282), Sayan 4.72% (124), Carquin 3.43% (90), Pachangara 2.1% (55), Otros Distritos 1.33% (35), Oyon 1.03% (27), Santa Leonor 0.76% (20), Ambar 0.69% (18), Leoncio Prado 0.69% (18), Paccho 0.27% (7), Caujul 0.19% (5), Ihuari 0.19% (5) y, Cochamarca 0.08% (2).

La distribución de febriles por grupo etáreo se concentra en el grupo de 1 a 4a con 29.59% (777 casos), seguidamente del grupo de 20 a 59a con 25.32% (665 casos), el grupo de 5 a 9a con 14.97% (393 casos) el grupo men.1a con 14.24% (374 casos) el grupo de 10 a 19a con 10.81% (284 casos) y el grupo de 60 a más con 5.06% (133 casos).

Los resultados de la vigilancia entomológica al mes de MARZO tipificaron 51 localidades en escenario II. A la fecha no se han encontrado casos probables ni sospechosos de dengue, el acumulado es de 0 casos.

TOTAL DE FEBRILES POR GRUPO ETAREO RED HUAURA OYON (ACUM. SE 10 - 2020)

GRUPO ETAREO	TOTALES	PROP
MEN.1A	374	14.2
DE 1 A 4A	777	29.6
DE 5 A 9A	393	15
DE 10 A 19A	284	10.8
DE 20 A 59A	665	25.3
DE 60 A MAS	133	5.1
TOTAL	2626	100

FUENTE: BASE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON

Conclusión

- La tendencia de casos de febriles ha disminuido en los diferentes grupos de edad en relación al año anterior, al analizar las causas se evidencia asociación con la disminución de las infecciones respiratorias agudas.
- La demanda de atenciones en el Hospital Regional de Huacho por casos de pacientes febriles se concentra en la emergencia.
- A la fecha no se ha encontrado casos probables, ni sospechosos de dengue el acumulado es de 0 casos.
- La vigilancia de febriles del Hospital Regional de Huacho es activa y las acciones de prevención y control se han intensificado ante la presencia de Aedes Aegypti y la dispersión de los escenarios entomológicos.

Acciones Efectuadas

- a) Monitoreo diario, semanal y análisis de la tendencia de febriles.
- b) Identificación de localidades con mayor procedencia de casos de febriles
- c) Toma de muestras según protocolo de vigilancia de febriles y casos probables.
- d) Desarrollo de actividades de Información y comunicación a equipos de trabajo respecto a vigilancia de febriles.
- e) Difusión de afiches con definiciones de caso en los servicios de la institución y Centros Periféricos.
- f) Monitoreo de aspectos conceptuales en supervisión en servicio.
- g) Reuniones del equipo multidisciplinario para análisis de los resultados de la vigilancia entomológica y vigilancia epidemiológica.
- h) Visitas de coordinación con autoridades locales con quienes se desarrolla acciones integradas.
- i) Incorporación de información en la Sala Situacional en los Municipios Distritales.
- j) Difusión de spot radiales/ televisión/ redes sociales de identificación de febriles vs presencia vectorial.
- k) Socialización de la información en los CERS Regionales/ boletín epidemiológico.
- l) Controles focales integrados en escenario II.



TENDENCIA ESTACIONAL DE FEBRILES 2020 A LA SEMANA 10 POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RED HUAURA OYON	422	367	386	315	465	421	328	303	320	232	278	262	333	312	247	231	235	210	264	250	296	279	296	318
SIN MICRORED	333	291	325	225	372	371	234	230	270	171	208	216	263	227	199	164	174	168	225	205	253	216	233	269
HOSPITAL REGIONAL HUACHO	322	251	284	210	238	286	203	199	233	161	180	175	224	208	156	154	144	131	202	180	219	190	218	254
ESSALUD GUSTAVO LANNATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLINICA SAN BARTOLOME	0	25	27	0	110	73	20	18	24	0	19	24	26	7	29	0	30	23	23	25	20	13	15	12
CLINICA SAN PEDRO	11	15	14	15	20	12	11	13	13	10	9	17	13	12	14	10	0	14	0	0	14	13	0	0
PENAL DE CARQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PARROQUIA SANTA ROSA	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICRORED HUALMAY	19	18	11	20	19	16	12	12	21	11	16	11	18	12	9	7	11	6	11	10	16	25	25	16
HUALMAY	1	2	0	0	2	0	2	3	1	2	1	2	2	0	2	0	0	2	5	3	2	3	2	2
DOMINGO MANDAMIENTO	2	3	1	1	3	2	0	0	1	2	0	0	1	2	0	0	2	0	3	0	3	2	3	1
CAMPO ALEGRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANZANARES	2	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	5	1	7	3	2
CARQUIN	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	1	1	1
SANTA MARIA	12	5	3	8	9	9	5	2	10	4	8	7	8	9	6	1	5	3	0	2	6	4	7	4
CHONTA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
SAN BARTOLOME	0	2	3	5	0	0	0	3	3	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	1
AMADO VELASQUEZ	1	2	4	4	3	5	3	1	1	3	2	2	3	1	0	4	0	1	2	0	0	4	4	4
ZAPATA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1
MICRORED HUAURA	20	11	10	19	11	5	20	10	8	9	9	6	9	18	5	8	16	8	3	6	9	9	6	7
HUAURA	4	0	4	3	2	0	6	2	0	1	5	1	1	2	3	3	4	1	1	2	3	2	3	0
HUMAYA	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
VILCAHUAURA	8	7	5	5	5	1	2	5	3	5	2	2	4	12	2	0	1	0	1	1	2	2	0	3
PEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
EL SOCORRO	8	2	0	9	1	2	9	3	4	0	1	1	2	3	0	5	8	1	1	2	2	3	2	2
AMBAR	0	2	1	2	3	1	1	0	0	3	0	1	2	1	0	0	3	6	0	1	1	1	0	1
AYNACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
MICRORED VEGUETA	15	22	15	16	17	9	14	13	3	13	13	11	6	10	7	12	10	5	7	15	4	10	21	13
VEGUETA	10	16	10	11	12	2	8	4	2	7	4	0	4	4	3	7	8	2	4	11	3	6	11	9
MAZO	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	2	3	0
PRIMAVERA	1	2	1	2	0	0	0	2	0	1	3	3	0	2	2	2	0	3	0	0	0	0	2	2
JOSE C. MARIATEGUI	2	1	0	2	0	1	1	1	0	1	0	4	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	3	0
MEDIO MUNDO	2	2	3	1	4	6	5	5	1	3	3	4	0	1	1	0	0	0	3	3	1	2	2	2
TIROLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MICRORED SAYAN	18	17	11	20	22	10	21	24	18	17	13	12	15	17	7	14	16	12	9	6	7	15	6	6
SAYAN	4	8	3	12	5	6	14	10	10	11	5	3	5	7	4	6	7	4	6	6	0	11	2	3
9 DE OCTUBRE	4	8	0	4	5	3	4	11	3	0	3	5	3	4	2	4	7	4	3	0	0	2	2	3
CHAMBARA	0	0	1	2	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
LA MERCED	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LA VILLA	8	0	6	0	4	0	3	2	4	4	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
EL AHORCADO	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
LA UNION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUQUIMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUANANGUI	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	3	1	4	1	3	1	3	0	0	3	1	2	0
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLCAPAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YARUCAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IHUARI-Acotama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MICRORED CHURIN - OYON	17	8	14	15	24	10	27	14	0	11	19	6	22	28	20	26	8	11	9	8	7	4	5	7
PUNUN - CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PACCHO	0	0	2	5	7	0	3	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
LACSANGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUZGA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AYARANGA	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CHIUCHIN	2	1	1	5	1	2	2	1	0	0	0	0	2	0	7	4	2	4	0	2	0	0	0	0
PARQUIN	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUCUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
OYON	6	2	6	3	9	2	4	7	0	4	5	3	1	3	4	8	1	0	1	0	4	0	2	0
MALLAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
NAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TINTA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPAZ	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJJUL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHURIN	7	5	3	0	6	4	9	6	0	6	4	3	13	22	3	13	4	5	0	4	3	1	2	4
PACHANGARA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
HUANCAHUASI	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1

FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB RED HUAURA OYON

BROTES INVESTIGADOS - RED HUAURA OYON - PERIODO 2020

BROTE N°	DAÑO	DISTRITO	LOCALIDAD	SE N°	N° DE AFECT.	CONDICION DEL DIAGNOSTICO	INFORME
1	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	SANTA MARIA	A.VELASQUEZ - EL PARAISO	6	10	CONFIRMADO	INICIAL - SEGUIMIENTO - FINAL


FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON. * HASTA LA SE 10

TABLA RESUMEN DE CASOS INVESTIGADOS - RED HUAURA OYON - PERIODO 2020

CASO N°	DAÑO	DISTRITO	LOCALIDAD	SE N°	N° DE AFECT.	CONDICION DEL DIAGNOSTICO	INFORME
1	INTOXICACIÓN ALIMENTARIA	HUALMAY	HUALMAY	1	2	CONFIRMADO	SI
2	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	HUALMAY	C.ALEGRE - BRISA DE NORTE	1	1	CONFIRMADO	SI
3	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	VEGUETA	VEGUETA	2	1	CONFIRMADO	SI
4	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	HUALMAY	HUALMAY	3	1	CONFIRMADO	SI
5	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	HUACHO	SECTOR II	3	1	CONFIRMADO	SI
6	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	SAYAN	LA VILLA	3	1	CONFIRMADO	SI
7	LEPTOSPIROSIS	NAUTA	28 DE JULIO	4	1	PROBABLE	SI
8	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	HUALMAY	HUALMAY	7	1	SOSPECHOSO	SI
9	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	HUACHO	SECTOR II	7	1	SOSPECHOSO	SI
10	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	HUACHO	SECTOR VII	7	1	SOSPECHOSO	SI
11	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	OYON	OYON	7	1	SOSPECHOSO	SI
12	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	SANTA MARIA	SANTA MARIA	7	1	SOSPECHOSO	SI
13	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	SAYAN	SAYAN - ANDAHUASI	7	1	SOSPECHOSO	SI
14	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	HUACHO	SECTOR VI	8	1	SOSPECHOSO	SI
15	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	SANTA MARIA	A.VELASQUEZ - LOS PINOS	8	1	SOSPECHOSO	SI
16	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	HUALMAY	HUALMAY	8	1	SOSPECHOSO	SI
17	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	HUACHO	SECTOR VI	8	1	SOSPECHOSO	SI
18	SINDROME DE GUILLIAN BARRE	SANTA MARIA	A.VELASQUEZ - LOS PINOS	8	1	SOSPECHOSO	SI
19	LOXOCELISMO	HUAURA	SOCORRO - CNEL.PORTILLO	10	1	CONFIRMADO	SI



FUENTE: BASE DE DATOS NOTIWEB HUAURA OYON. * HASTA LA SE 10

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGO INCIDENTALES



En relación a la vigilancia de intoxicación por plaguicidas en la S.E. N° 10 se reporta 3 casos.

El acumulado a la fecha es de 12 casos, (TIA 0.45 por 10000 habitantes).



La distribución por grupo etáreo 0% de los casos corresponden al grupo etáreo de 0 - 11 años, 8.33% de los casos corresponden al grupo de 12 - 17 años, 25% al grupo de 18 - 29 años, 50% al grupo de 30 - 59 años y el 16.67% al grupo de 60 a más respectivamente.

TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION E INCIDENCIA DE INTOXICACION POR PLAGUICIDAS POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 10

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 10							TASA DE VARIACION	T.I.A.	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020			
RED HUAURA OYON	0	2	4	37	27	14	12	-14.3	0.45	-
PROV.HUAURA	0	2	4	37	27	14	12	-14.3	0.50	100.0
HUACHO	0	2	4	3	2	2	0	-100.0	0.00	0.0
AMBAR	0	0	0	1	0	0	1	100.0	3.47	8.3
CARQUIN	0	0	0	0	1	0	0	0.0	0.00	0.0
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
HUALMAY	0	0	0	3	1	1	0	-100.0	0.00	0.0
HUAURA	0	0	0	10	11	4	5	25.0	1.33	41.7
L.PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
S.LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
S.MARIA	0	0	0	8	2	2	0	-100.0	0.00	0.0
SAYAN	0	0	0	6	2	2	3	50.0	1.16	25.0
VEGUETA	0	0	0	6	8	3	3	0.0	1.22	25.0
PROV. OYON	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
OYON	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
PACHANGARA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
IHUARI-ACOTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
OTROS DISTRITOS	0	82	84	1	0	33	0	-100.0	-	-

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

MORDEDURA CANINA

La rabia es una zoonosis transmitida desde los animales al hombre por la inoculación del virus de la rabia contenido en la saliva de los animales infectados, principalmente por medio de mordeduras. Se trata de una encefalitis aguda y progresiva que lleva a la muerte al 100% de los casos, pero es prevenible si es tratada oportunamente.

A la S.E N° 10 la tendencia de casos de Mordedura Canina ha incrementado en relación a los últimos 8 años en un 25.79% de casos reportados.

El acumulado a la fecha es de 175 casos, (TIA 6.61 por 10000 habitantes).



INCIDENCIA DE MORDEDURA CANINA

MES DE MARZO: DE LA S.E. 1 HASTA LA S.E. 10 - 2020

DISTRITO	NÚMERO	TIA	RIESGO
STA LEONOR	4	25.46	ALTO
ANAJES	2	16.42	ALTO
PACHANGARA	6	15.97	ALTO
L. PRADO	3	14.33	MEDIANO
COCHAMARCA	2	12.14	MEDIANO
HUALMAY	33	10.54	MEDIANO
STA MARIA	30	8.10	MEDIANO
AMBAR	2	6.94	BAJO
HUACHO	45	6.89	BAJO
CARQUIN	4	5.46	BAJO
VEGUETA	13	5.28	BAJO
OYON	7	4.82	BAJO
HUAURA	18	4.77	BAJO
PACCHO	1	4.09	BAJO
SAYAN	5	1.93	BAJO
OTROS DISTRITOS	2	-	-
RED HUAURA OYON	175	6.61	BAJO

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB RED HUAURA OYON.

T.I.A. 10000 HAB.

TENDENCIA Y TASAS DE VARIACION E INCIDENCIA DE MORDEDURA CANINA POR DISTRITOS
RED HUAURA OYON PERIODO DEL 2015 - 2020 A LA S.E. 10

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA N° 10							TASA DE VARIACION	T.I.A.	PROPORCION
	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO 2015 - 2019	2020			
RED HUAURA OYON	25	12	31	127	165	72	175	143.1	6.61	-
PROV.HUAURA	25	12	31	113	157	68	158	132.4	6.58	90.3
HUACHO	25	12	31	30	51	30	45	50.0	6.89	28.5
AMBAR	0	0	0	4	2	1	2	100.0	6.94	1.3
CARQUIN	0	0	0	1	1	0	4	100.0	5.46	2.5
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
HUALMAY	0	0	0	18	29	9	33	266.7	10.54	20.9
HUAURA	0	0	0	31	25	11	18	63.6	4.77	11.4
L.PRADO	0	0	0	1	0	0	3	100.0	14.33	1.9
PACCHO	0	0	0	0	0	0	1	100.0	4.09	0.6
S.LEONOR	0	0	0	1	1	0	4	100.0	25.46	2.5
S.MARIA	0	0	0	14	17	6	30	400.0	8.10	19.0
SAYAN	0	0	0	2	6	2	5	150.0	1.93	3.2
VEGUETA	0	0	0	11	25	7	13	85.7	5.28	8.2
PROV. OYON	0	0	0	14	8	4	17	325.0	7.24	9.7
OYON	0	0	0	6	4	2	7	250.0	4.82	41.2
ANDAJES	0	0	0	1	1	0	2	100.0	16.42	11.8
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	2	100.0	12.14	11.8
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	0.0
PACHANGARA	0	0	0	7	3	2	6	200.0	15.97	35.3
IHUARI-ACOTAMA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00	-
OTROS DISTRITOS	97	73	120	3	2	59	2	-96.6	-	-

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIMEB RED HUAURA OYON.

VIGILANCIA DE MUERTE MATERNA

La salud materna en los últimos años ha tenido mejoras importantes y continuas siendo uno de los temas de salud pública prioritarios a nivel nacional e internacional.


La mortalidad materna (MM) es un problema de salud pública de atención prioritaria, con importantes consecuencias en la familia, comunidad y sociedad, y que finalmente se refleja en el desarrollo del país. Como indicador de desarrollo nos permite visualizar la desigualdad social, educativa y laboral, la inequidad de género y la capacidad de respuesta del sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las muertes maternas son evitables, debido a que las soluciones sanitarias para prevenir o tratar las complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio son conocidas, por lo que constituye un importante problema de derechos humanos, de equidad de género y de justicia social. (1,2) La muerte materna constituye una de las metas incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), llegar a reducir la razón de muerte materna a nivel mundial a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos y lograr que ningún país tenga una mortalidad materna que supere el doble de la media mundial entre el 2016 y 2030.

Las principales causas de defunción son: Enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (27.4%) Hemorragia obstétrica (23.9%) y Aborto (6.2%). La información generada a nivel nacional y por cada una de los departamentos del País permitirá orientar las políticas sociales, definir las acciones en salud pública y monitorizar los resultados de las intervenciones generadas en materia de salud materna.

En el Perú, el registro de muertes maternas se realiza mediante dos sistemas, siendo uno de ellos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a través de la notificación inmediata (investigación y búsqueda de registros) realizada obligatoriamente por todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y privados. Esta notificación inmediata de muertes maternas está a cargo de las Oficinas de Epidemiología de las Direcciones Regionales de Salud y Direcciones de Salud. Una segunda forma de registro es a través del Sistema de Hechos Vitales (HV) que registra los certificados médicos de cada defunción ocurrida a nivel nacional, de igual manera de todas las entidades de salud sin excepción.

En la presente semana no se reportaron casos de muerte materna. El acumulado a la fecha es de 0 casos de muerte materna directa ocurrida en escenario Andino en la Provincia de Oyón, comparado con el año 2017; donde se notificó un caso de muerte materna indirecta proveniente del escenario costa, en el año 2018 no se produjo ningún caso, en el año 2019 se notificó 01 caso de muerte materna directa proveniente del escenario sierra.

MUERTES MATERNAS TOTALES - RED HUAURA OYON 2010-2020



FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB HUAURA OYON. * A LA SE 10

INCIDENCIA DE MUERTES MATERNAS TOTALES											
ESCENARIOS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PROV. HUAURA	1	0	2	0	1	2	2	2	0	0	0
PROV. OYON	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
ESC. ANDINO	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0
ESC. COSTA	1	0	2	0	1	2	2	1	0	0	0
OTROS DISTRITOS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL MUERTES MATERNAS	1	0	4	1	1	3	2	2	0	1	0
MUERTE MATERNA DIRECTA	1	0	3	1	0	2	0	0	0	1	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
TASA DE MUERTE MATERNA	2.39	0	9.02	2.25	2.24	6.71	4.47	3.95	0	2.28	0

T.I.A. 10000 HAB.

FUENTE: BASE DE DATOS DE NOTIWEB HUAURA OYON. * A LA SE 10

Constantemente se vienen trabajando diferentes estrategias para reducir la mortalidad materna y neonatal, por medio de la implementación de acciones integrales, mediante la participación de los diferentes actores sociales y sectores involucrados. En la red Huaura Oyón se realiza el seguimiento a las gestantes registradas a fin de prever complicaciones durante el embarazo y posibles muertes maternas. Durante el año 2020 en la S.E. 10-2020, se tienen registradas 135 gestantes, de las cuales según grupo de edad, 18 son adolescentes, 103 adultas y 14 añosas.



MC. Juan Carlos Nicho Virú
DIRECTOR EJECUTIVO RED DE SALUD HUAURA OYON

Lic. Juana Olinda Nicho Vargas
JEFA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

Lic. Claudia Roque Soto
JEFE (e) DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

Equipo Editor

Lic. Lyz Vera Portilla
Lic. Doris Aguirre Chumbes
Lic. Pedro Trinidad Andres
Lic. Juan Ramirez Hilario

Equipo de Apoyo

Ing. Mercedes Silvia Mendoza Cueva
Pad. Walter Sobrevilla Chimbo
Pad. Brigitte Eulalia López Escobar

Secretaria de la UESA

Lic. Renata Edda Castillo Delgado