

**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

DOCUMENTO TECNICO:



**"PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES
HOSPITALARIOS- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO"**

2026



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	FINALIDAD	3
III.	OBJETIVOS.....	3
3.1.	Generales	3
3.2.	Específicos	4
IV.	BASE LEGAL	4
V.	AMBITO DE APLICACIÓN	4
VI.	CONTENIDO	4
6.1.	Aspectos Técnicos Conceptuales.....	4
6.2.	Situación actual de la Limpieza y Desinfección	5
6.3.	Disposiciones generales	6
6.4.	Disposiciones Específicas	6
6.5.	Indicadores de Resultado	7
6.6.	Descripción de Funciones	8
6.7.	Procesos y Procedimientos	8
6.8.	Presupuesto y Financiamiento	12
VII.	RESPONSABILIDADES.....	13
VIII.	ANEXOS	14
IV.	BIBLIOGRAFIA	18



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

I. INTRODUCCIÓN

El Hospital Regional de Huacho, es un establecimiento de salud adscrita al MINSA de nivel II-2 es un hospital docente de referencia regional. Está ubicado en la Av. José Arámbulo La Rosa 221, en el distrito de Huacho, provincia de Huaura y departamento de Lima. El ambiente hospitalario alberga diversos microorganismos que en condiciones inadecuadas de limpieza y desinfección, pueden favorecer la aparición y transmisión de infecciones intrahospitalarias, representando un riesgo para pacientes, personal de salud y visitantes.

Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud constituyen el evento adverso más frecuente que ocurre en la atención de pacientes hospitalizados. Las IAAS causan la prolongación de la estancia hospitalaria, discapacidad a largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, muertes innecesarias y costos adicionales para nuestro sistema de salud, así como para los pacientes y sus familias.

Por ello el Hospital Regional de Huacho, a través de del Área de Salud Ambiental, de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 372 – 2011/MINSA que aprueba la "Guía Técnica de Procedimientos de Limpieza y Desinfección de Ambientes en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", elaboró el Plan de Limpieza y Desinfección del Hospital Regional de Huacho para su aplicación en la institución en el periodo 2026, en el presente plan se programarán las acciones pertinentes para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), así como el establecimiento de cronogramas de actividades de limpieza y desinfección de los ambientes hospitalarios dirigidos al personal responsable.

II. FINALIDAD

Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), garantizando ambientes hospitalarios limpios, seguros y adecuados, mediante la aplicación estandarizada y supervisada de los procesos de limpieza y desinfección.

III. OBJETIVOS

3.1. General

Garantizar la adecuada limpieza y desinfección de los ambientes del hospital, mediante la implementación, vigilancia y mejora de ambos procedimientos.



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

3.2. Específicos

- Identificar las deficiencias en los diferentes procesos de la Limpieza y desinfección de los ambientes Hospital Regional de Huacho.
- Capacitar al personal de limpieza sobre los procedimientos de limpieza y desinfección en los ambientes del Hospital Regional de Huacho.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26842 "Ley General de Salud"
- Resolución Ministerial N° 372 – 2011/MINSA – Aprobar "Guía técnica de procedimientos de Limpieza y Desinfección de ambientes en los establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Resolución Ministerial N° 456-2020/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud 161-MINSA/2020/DGAIN, "Norma Técnica de Salud para el uso de los Equipos de Protección Personal por los trabajadores de las instituciones prestadoras de Servicio de Salud".

V. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente plan anual de limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios es de aplicación obligatoria en el Hospital Regional de Huacho.

VI. CONTENIDO

6.1. Aspectos Técnicos Conceptuales

- **Ambientes:** Según la guía de técnica de limpieza y desinfección los ambientes de EE.SS son las áreas físicas que contienen los elementos materiales adecuados para la ejecución de trabajo diario, y están compuesto de superficies (pisos, paredes, zócalos, ventanas, techos, servicios higiénicos) y el aire.
- **Desinfección:** Es el proceso que se realiza para la eliminación de microorganismos de forma vegetativa sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas en objetos inanimados (de la superficies y aire), por medio de agentes químicos o físicos llamados desinfectantes.
- **Desinfectantes:** Son las soluciones químicas que destruyen o inactivan microorganismos que pueden causar enfermedades y que se aplican sobre material nerte sin deteriorarlo.
- **DMQ:** Desinfectante líquido con pH neutro a base de amonio cuaternario, eficaz para eliminación de virus y bacteria como hongos.
- **Limpieza:** Es el proceso que remueve mecánicamente la materia orgánica y/o




inorgánica de las superficies como son el polvo, la tierra, los restos de sangre u otros fluidos corporales como saliva o secreciones nasales, vómitos, etc.

- **Microorganismos:** También llamado microbio u organismo microscópico, es un ser vivo que sólo puede visualizarse con el microscopio. Son organismos dotados de individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y los animales, una organización biológica elemental. En su mayoría son unicelulares (bacterias, virus, hongos).
- **Zona de limpieza terminal:** Según la guía de limpieza y desinfección, está compuesto de pisos, paredes, zócalos, ventanas, techos, persianas, lavaderos, puertas, servicios higiénicos. La limpieza de la "unidad de limpieza", estará a cargo del personal de limpieza.

6.2. Situación actual de la Limpieza y Desinfección

Durante el año 2025 el personal del área de salud ambiental realizó la vigilancia sanitaria de limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios en el Hospital Regional de Huacho, al finalizar de cada mes se obtenía una calificación sanitaria de acuerdo al porcentaje resultante de las vigilancias sanitarias.

Figura N° 1: Porcentaje obtenido por mes (Enero a Diciembre)



Los resultados de la vigilancia de limpieza y desinfección de ambiente, evidencian un cumplimiento variable a lo largo del año. Los resultados obtenidos son los siguientes enero 50.8%, febrero 61.4%, marzo 58.4%, abril 53.6%, mayo 43.5%, junio 51.3%, julio 51.7%, agosto 51.3%, setiembre 57.2%, octubre 47.1%, noviembre 49.2% y diciembre 58.2%.



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

El promedio anual de cumplimiento fue de 52.8%, lo que refleja un nivel en proceso a inadecuado en ejecución de las actividades de limpieza y desinfección de ambientes del Hospital Regional de Huacho, con descensos marcados en los meses de mayo, octubre y noviembre. El mayor porcentaje se registró en febrero (61.4%), mientras que el menor correspondió a mayo (43.5%).

Estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer la disponibilidad de insumos, la supervisión del personal operativo y la capacitación continua en temas inherentes en los procesos de limpieza y desinfección de ambientes.

6.3. Consideraciones o Disposiciones Generales

6.3.1. Vigilancia de limpieza y desinfección de los ambientes del Hospital Regional de Huacho

El personal de Salud Ambiental a través del Personal de desinfección realizará el monitoreo al personal de limpieza, sobre los procedimientos de limpieza y desinfección de los ambientes del Hospital Regional de Huacho, con el objetivo de mantener los ambientes limpios y ordenados y de esta manera disminuir el riesgo de adquirir enfermedades. El monitoreo de la limpieza y desinfección aplicará las siguientes técnicas: Observación directa

El personal de Salud Ambiental, efectuará una supervisión visual sobre el proceso de limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza, con el objetivo de evaluar la técnica correcta del procedimiento de limpieza.

Ficha de vigilancia sanitaria de limpieza y desinfección de ambientes del Hospital Regional de Huacho.

Posterior a la observación y habiendo recolectado la información observada, se procederá a realizar el llenado de los ítems de la ficha, calificando dichas observaciones como limpieza adecuada, limpieza en proceso y limpieza inadecuado.

Cronograma de inspección de limpieza y desinfección

El personal de desinfección establecerá un cronograma de inspección sanitaria al personal de limpieza, donde en dicha programación estarán establecidos ambientes críticos, semicríticos y no críticos.

6.3.2 Resultados Esperados

Cumplimiento al 100% del Programa Operativo Institucional del área de Salud Ambiental del Hospital Regional de Huacho



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

Las actividades de vigilancia de limpieza y desinfección de ambientes permitirán recopilar información respecto a los procesos realizados en los diferentes servicios de la institución, asimismo de las recomendaciones generadas se informará a las autoridades competentes.

6.4. Disposiciones Específicas

6.4.1. Actividades por Objetivos

Objetivo N°1 Identificar las deficiencias en los diferentes procesos de la Limpieza y desinfección de los ambientes Hospital Regional de Huacho

Es una actividad que permite identificar los posibles problemas y focos de contaminación, mediante las vigilancias sanitarias, y permite así poder brindar la asistencia técnica in situ. Esta actividad hace posible la detección del riesgo de infecciones intrahospitalarias a tiempo. La inspección sanitaria se realiza por la inspección visual de los procesos de limpieza y desinfección. La inspección sanitaria se compone de:

- Verificación si el personal de limpieza cuenta con equipos de protección personal antes de iniciar su labor.
- Dotación de materiales e insumos de limpieza y desinfección.
- Manejo de insumos de desinfección.
- Limpieza y desinfección de ambientes hospitalarios.

Objetivo N°2 Capacitar al personal de limpieza sobre los procedimientos de limpieza y desinfección en los ambientes del Hospital Regional de Huacho.

Sensibilizar al personal de limpieza sobre la "Guía Técnica de procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los EE. SS y SMA" Aprobada con RM. N° 3722011/MINSA. Para así poder fortalecer sus capacidades, tanto individual como colectiva, aportando conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y el logro de objetivos.

6.5. Indicadores de Resultados

Realizar la Identificación de los problemas sanitarios en los diferentes procesos de la Limpieza y desinfección de los ambientes Hospital Regional de Huacho.

N° de Fichas de vigilancia X 100

N° de servicios



Realizar las capacitaciones al personal de limpieza

$$\frac{\text{Nº de capacitaciones}}{\text{Nº de servicios}} \times 100$$

6.6. Descripción de Funciones

Las actividades de monitoreo estarán a cargo del equipo técnico de Salud Ambiental, que verificarán los informes y fichas de campo, la ficha permitirá recopilar información respecto a la vigilancia sanitaria limpieza y desinfección de ambientes, así mismo de las recomendaciones y la calificación sanitaria obtenida después de cada evaluación.

La vigilancia sanitaria de limpieza y desinfección se realizará de forma continua de acuerdo al cronograma establecido del monitoreo de limpieza y desinfección de ambientes, posteriormente se presentará informes de las vigilancias realizadas en los diferentes servicios.

6.7. Procesos y/o Procedimientos

6.7.1. Procedimiento de limpieza y desinfección de superficies comunes

❖ Limpieza de ascensores

a. Materiales e insumos

- Balde Rojo con solución de detergente
- Balde Azul con agua limpia
- Trapeador y Paños

b. Procedimientos

- Lavar con solución de detergente el paño y el trapeador antes de su uso.
- Llenar el balde azul con agua limpia y el balde rojo con agua y detergente.
- Limpiar las paredes con el paño sumergido en el balde rojo, realizando movimientos de arriba hacia abajo, sin repetir por la misma zona.
- Enjuagar el paño en el balde azul las veces que sean necesarias.
- Sumergir el trapeador en el balde rojo y escurrir bien para proceder a trapear.
- La limpieza será de forma horizontal de derecha a izquierda.
- Enjuagar el trapeador las veces necesarias con el agua de balde azul.
- Con el trapeador escurrido proceder al secado.



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

c. Limpieza y desinfección de barandas y pasamanos

1. Materiales e insumos

- Paños
- Balde con agua
- Solución desinfectante al 0.5 %

2. Procedimiento Limpieza

- Lavar con agua y detergente el paño antes de usarlo.
- Llenar el balde azul con agua limpia y llenar el balde rojo con solución de agua y detergente.
- Limpiar la baranda con el paño humedecido con la solución del balde rojo de forma horizontal.
- Enjuagar el paño en el balde azul las veces que sean necesarias.
- Enjuagar la baranda con el paño bien escurrido después de haberla sumergido en agua limpia y Secar con el paño seco.

d. Desinfección

- Rociar en la baranda una solución desinfectante.
- Con un paño limpio lavado previamente, esparcir la solución en toda la baranda.

❖ Limpieza y desinfección de lavaderos y lavamanos

a. Materiales e insumos

- 1 Paño
- 1 Cepillo de baño pequeño.
- 1 balde Rojo con solución de detergente
- 1 balde Azul con agua limpia Recipiente con solución clorada a 0.5%

b. Procedimiento Limpieza

- Eliminar restos de cabellos o cualquier residuo que queda obstaculizar el paso del agua
- Lavar con agua y detergente el paño antes de usarse.
- Llenar el balde azul con agua limpia y llenar el balde rojo con agua y detergente.
- Limpiar con el paño previamente sumergido en el balde rojo el lavatorio y la grifería.
- Enjuagar el paño en el balde azul las veces que sean necesarias.
- En el caso de que se observe la persistencia de la suciedad se procederá a



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

restregar con un cepillo pequeño con el agua del balde rojo.

- Con un paño seco se procederá al secado del todo el lavamanos.

Desinfección

- Esparcir la solución clorada por toda la superficie del lavamanos.
- Con el paño húmedo previamente desinfectado se procederá a esparcir toda la solución por el lavatorio y la grifería.

❖ **Limpieza y desinfección de paredes**

a. Materiales e insumos

- 1 balde Rojo con solución de detergente
- 1 balde Azul con agua limpia Paños Solución desinfectante al 0.1%

b. Procedimiento de Limpieza

- En caso de que la pared tenga la parte superior descubierta.
- Con una escoba envuelta con un paño, limpiar de arriba hacia abajo, sin repetir por la misma zona, solo en caso que la pintura de la pared no sea lavable. En caso que sea lavable se usará un paño húmedo.

Para una pared con cerámicos

- Lavar con agua y detergente el paño antes de usarse.
- Llenar el balde azul con agua limpia y el balde rojo con agua y detergente.
- Comenzar a limpiar la pared con el agua del balde rojo, de arriba hacia abajo, sin repetir el procedimiento por la misma zona, teniendo cuidado con los tomacorriente e interruptores, a estos solo se le pasará un paño seco.
- Enjuagar el trapeador las veces necesarias con el agua del balde azul.
- Se deberá cambiar el agua lo más frecuentemente posible: cuando se agote el agua del balde rojo, y cuando el agua del balde azul este visiblemente sucia.
- Llenar un balde con agua limpia y proceder a enjuagar la pared.
- Secar la pared al término de la limpieza.

❖ **Limpieza y desinfección de pisos**

a. Materiales e insumos

- Balde Rojo con solución de detergente Balde Azul con agua limpia Trapeador Recipiente con solución clorada



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

- Trapeador seco
- Papel absorbente

b. Procedimiento

- En el caso de que se observe fluidos biológicos.
- Colocar sobre el fluido biológico el papel absorbente, las veces que sean necesarias hasta que exista la mínima cantidad de fluido biológico.
- Desechar los papeles absorbentes después de su uso.
- Verter la solución clorada al 1 % y dejar actuar durante 30 minutos.

Proceder con la limpieza y desinfección del piso.

- Lavar con agua y detergente el trapeador antes de usarse.
- Llenar el balde azul con agua limpia y el balde rojo con agua y detergente.
- Comenzar a trapear las partes cercanas a los socalos o pared con el agua del balde rojo.
- La limpieza será de forma horizontal de derecha a izquierda.
- Enjuagar el trapeador las veces necesarias con el agua del balde azul.
- Se deberá cambiar el agua lo más frecuentemente posible: cuando se agote el agua del balde rojo, y cuando el agua del balde azul este visiblemente sucia.
- Llenar un balde con agua limpia y proceder a enjuagar los pisos.
- Secar los pisos al término de la limpieza.

Desinfección

- Preparar una solución clorada a una concentración de según sea el caso del área se debe realizar la siguiente proporción de mezcla como indica el Anexo.
- Esparcir la solución clorada en el piso.
- Con el trapeador limpio y bien escurrido esparcir la solución clorada por el piso comenzando por las partes cercanas a los socalos o paredes.

6.7.2. Frecuencia de actividades diarias

- Vaciar los recipientes de residuos comunes y biocontaminados, limpiarlos y desinfectarlo
- Limpiar y desinfectar los pisos de los pasillos, habitaciones y escaleras.



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

- Limpiar y desinfectar los baños del pasillo, cuartos de aislados y servicios comunes.
- Limpiar y desinfectar los pasamanos de las paredes y escaleras.
- Limpiar polvo de escritorios, mesas, archivadores, sillas y mesas de noche.
- Lavar y desinfectar los lavamanos de las habitaciones.
- Limpiar las ventanas con un paño húmedo.
- Limpiar los ascensores.
- Limpieza de la cocina periférica.
- Lavar los recipientes de la basura.
- Limpiar puertas, paredes y techos.
- Limpiar y desinfectar los vidrios y ventanas.

Actividades mensuales

- Limpiar las ventanas exteriores.
- Limpiar los fluorescentes y lámparas.

6.8. Presupuesto y Financiamiento

El presente plan será serán financiado en la Categoría Presupuestal **9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** – por la Fuente de Financiamiento **RECURSOS ORDINARIOS**, por el monto **S/. 5,291.00** soles, según detalle:



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

PRESUPUESTO						
CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ESPECÍFICA DE GASTO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CAPACITACIÓN	PLUMONES	2.3.1.5.1.2	DOCENA	1	S/ 24.00	S/ 24.00
	HOJAS BOND	2.3.1.5.1.2	MILLAR	1	S/ 30.00	S/ 30.00
	LAPICEROS	2.3.1.5.1.2	CAJA	1	S/ 33.00	S/ 33.00
DESINFECCIÓN	AMONIO CUATERNARIO DE QUINTA GENERACION 1 L DMQ	2.3.1.5.3.1	CAJA	4	S/ 600.00	S/ 2,400.00
	PERÓXIDO DE HIDROGENO 1L	2.3.1.8.1.99	GALON	4	S/ 93.00	S/ 372.00
	PRUSINER DESINFECTANTE UNIVERSAL 4L	2.3.1.5.3.1	GALON	2	S/ 600.00	S/ 1,200.00
EPP (EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)	KIT QUIRURGICO	2.3.1.8.2.1	CAJA	3	S/ 100.00	S/ 300.00
	OVEROL	2.3.1.2.1.1	CAJA	2	S/ 200.00	S/ 400.00
	MANDIL	2.3.1.2.1.1	CAJA	3	S/ 100.00	S/ 300.00
	TOCA	2.3.1.2.1.1	PAQUETE	4	S/ 40.00	S/ 160.00
	TABLERO A4	2.3.1.5.1.2	UNIDAD	6	S/ 12.00	S/ 72.00
TOTAL	S/ 5,291.00					

VII. RESPONSABILIDADES

El área de Salud Ambiental organiza y administra el sistema de información de limpieza y desinfección de ambientes, se elaborarán informes de las vigilancias y otras actividades realizadas; los resultados y observaciones que se encuentren en las visitas a los servicios serán remitidas a las autoridades correspondientes.

- La limpieza estará a cargo del personal de limpieza de la Unidad de Servicios Generales y mantenimiento del Hospital Regional de Huacho.
- Las acciones de supervisión de limpieza y desinfección de los ambientes del Hospital Regional de Huacho estarán a cargo del personal de desinfección de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.
- Las capacitaciones referentes a limpieza y desinfección de ambientes estarán a cargo del coordinador de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

VIII. ANEXOS

ANEXO 1: Constancia de desinfección de ambientes Hospitalarios y Unidades

ANEXO 2: Constancia de desinfección de ambientes Hospitalarios y Unidades Móviles

ANEXO 3: Cronograma de actividades



DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"

ANEXO 1: Constancia de desinfección de ambientes Hospitalarios y Unidades

04



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO
RED DE SALUD HUACHO-OTVOS



UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
AREA DE SALUD AMBIENTAL

CONSTANCIA N°

Por el presente dejamos constancia que se han realizado los trabajos de **Salud Ambiental** correspondientes a:

Desinfección de Ambientes Hospitalarios ☐

Desinfección de Unidad Móvil H R H ☐ Marca y Placa:

Desinfección de Unidad Móvil SAMU ☐ Marca y Placa:

Desratización ☐ Desinsectación ☐

Limpieza y Desinfección de Cisternas o Reservorios de Agua ☐

A:

Ubicado:

Area Tratada:

Fecha de Trabajo: Hora:

Datos del Servidor:

Insumo Usado: DMQ ☐ Prusiner ☐ HCIO ☐ UV ☐ Otros ☐

Cantidad de Insumo: DMQ ml Prusiner ml HCIO ml

EPPs Utiliz: Mandil ☐ Kit ☐ Overol ☐ Guantes ☐ Botas ☐ N95 ☐

Firma del responsable de la actividad

Firma y sello del servicio realizado

www.hhuachho.gob.pe

Central Telefónica 232 2834 Teléfono: 232-2351 Telefax: 238-5142/232-3181

Av. José Arnaldo Aspillero La Rosa N° 251 - Huacho

hhuachho@red-red.com



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

ANEXO 2: Constancia de desinfección de ambientes Hospitalarios y Unidades Móviles

1. AREA O SERVICIO INSPECCIONADO:		
2. RESPONSABLE DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:		
3. FECHA:		
EVALUACIÓN		
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS	CALIFICACIÓN	PUNTAJE
4. MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN		
4.1. Cuenta con cloro y detergente	SI=5	
4.2. Cuenta con mopas y paños	SI=5	
4.3. Cuenta con baldes	SI=5	
5. LIMPIEZA DE AMBIENTES		
5.1. Se visualiza una limpieza adecuada de los recipientes de residuos sólidos.	SI=5	
5.2. Se visualiza una limpieza adecuada de puertas incluyendo esquinas y perillas.	SI=5	
5.3. Se visualiza una limpieza adecuada de pisos.	SI=5	
5.4. Se visualiza una limpieza adecuada de paredes.	SI=5	
5.5. Se visualiza una limpieza adecuada de los bordes de las ventanas.	SI=5	
5.6. Se visualiza una limpieza adecuada de lavatorios, inodoros y duchas de los servicios higienicos.	SI=5	
5.7. Los paños y trapeadores de limpieza se encuentran en buen estado de conservación y limpieza.	SI=5	
6. DESINFECCIÓN DE AMBIENTES		
6.1. Se cuenta con los materiales necesarios para la desinfección de las áreas.	SI=5	
6.2. La desinfección de puertas se realiza con un paño humedo comenzando en zonas altas hasta la mas bajas sin pasar por la misma zona.	SI=5	
6.3. La desinfección de paredes se realizara con un paño humedo esparciendo la solución clorada con este, comensando en zonas altas a bajas	SI=5	
6.4. La desinfección de pisos se realiza con un trapeador limpio y escurrido, asparciendo la solución clorada por todo el ambiente	SI=5	
6.5. Los bordes de las ventanas se desinfectan con un paño enjuagado en agua clorada, abarcando toda la zona de manera adecuada	SI=5	
6.6. El agua empleada para enjuagar los paños para la desinfección, es cambiada terminada la limpieza del ambiente	SI=5	
6.7. Se realiza la desinfección de lavatorios, baño y duchas de los servicios higienicos esparciendo la solución clorada, comenzando	SI=5	
6.8. El recipiente que contiene el desinfectante utilizado se encuentra rotulado.	SI=5	
7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
7.1. El personal cuenta con su Equipo de Protección Personal (guantes, doble mascarilla, mandil, zapato cerrado)	SI=5	
7.2. El personal cumple con las normas de limpieza antes de comenzar el trabajo (uñas cortadas y limpias, ausencia de joyeria, lavado de manos)	SI=5	
TOTAL DE PUNTAJE OBTENIDO	100	
PORCENTAJE DEL PUNTAJE OBTENIDO	100%	
CALIFICACIÓN		
CALIFICACIÓN SANITARIA	RANGO DE VALORES	
ADECUADO	80% a 100%	
EN PROCESO	60% a 79%	
INADECUADO	0% a 59%	
OBSERVACIONES:		
Nombre de Jefe de Área:		
Firma y sello:		
Nombre del Inspector:		
Firma:		



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

ANEXO 3: Cronograma de actividades

PROPÓSITO	<u>VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES</u>														
	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
PLAN CON RESOLUCIÓN	ELABORAR PLAN	1	PLAN	1											
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES	VIGILANCIA	12	ACCIÓN	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
SOCIALIZAR INFORMACIÓN	PRESENTACIÓN	12	ACCIÓN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MEJORAR CAPACIDADES	CAPACITACIÓN	4	ACCIÓN				1			1			1	1	



**DOCUMENTO TÉCNICO: "PLAN ANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
- HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO-2026"**

IV. BIBLIOGRAFÍA

- Guía Técnica de Procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. 2011. Ministerio de Salud. Perú.
- Lineamientos para elaboración de solución de alcohol para la desinfección de las manos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Guía GMTG14. Versión 01.2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Bogotá-Colombia.
- Persistencia de coronavirus en superficies inertes y su inactivación con agentes biocidas. Marzo 2020. [https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701\(20\)30046-3/fulltext](https://www.journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(20)30046-3/fulltext)

