

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Semana Epidemiológica N.º 51



RED DE SALUD HUALAYA - OYÓN

OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA

ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA



RED DE SALUD
HUALAYA - OYÓN



ÁREA DE
EPIDEMIOLOGÍA



Enfermedades
SUJETAS A
Vigilancia



Red de Salud
HUALAYA - OYÓN
Oficina de Inteligencia Sanitaria



Índice

Editorial	3
-----------	---

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO - ESTADÍSTICO

Situación Epidemiológica de la Vigilancia de EDA's	4
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de IRA's	7
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Febriles	11
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Dengue (casos importados)	15
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Diabetes	18
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Tuberculosis	24
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Vih-Sida	28
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Cáncer	34
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Muerte Infantil	37
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Muerte Materna	39
Situación Epidemiológica de la Vigilancia de Covid-19	41
Tablas de Tendencias y Tasa de Variación (Red de Salud Huaura – Oyón y Distritos) de la Vigilancia Epidemiológica de Daños	44-62
Situación Epidemiológica de Brotes	63



Red de Salud
HUAURA - OYÓN
Oficina de Inteligencia Sanitaria

Editorial

CANCER DE PIEL

El Cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, a pesar de que estas cifras varían, se estima que el 40 a 50% de todos los tipos de Cáncer se pueden prevenir y evitar si se conoce las causas y factores de riesgo; además de fomentar la prevención y una detección precoz. Según las investigaciones realizadas sobre los factores de riesgo y el desarrollo del cáncer, el tabaco representa un 20% en la incidencia de todos los cánceres, mientras que las infecciones crónicas son responsables de un 15% y los estilos de vida no saludables están vinculados en un 4% de la carga de cáncer a nivel del mundo. Considerándose también otros factores importantes de riesgo como el exceso de la radiación solar, las dietas poco saludables, los contaminantes ambientales y las exposiciones ocupacionales contribuyen así a un incremento de las causas de cáncer (Vineis y Wild 2014).

Cabe señalar que, la radiación ultravioleta (RUV) viene incrementándose en los últimos años y el Perú no escapa a la situación mundial de cambios climáticos y medio-ambientales, favoreciendo así un mayor impacto negativo de la radiación solar por consecuencia de la disminución de la capa de ozono. Según la Agencia Internacional para la investigación del Cáncer (más conocida por sus siglas IARC, en inglés), la radiación ultravioleta (RUV) está considerada como un agente cancerígeno para el ser humano (Grupo 1), por consiguiente, la exposición prolongada a la radiación solar produce serios problemas en la salud del ser humano como por ejemplo, cataratas en los ojos, quemaduras solares en la piel, envejecimiento prematuro y determinantes por su efecto acumulativo la aparición de cáncer de piel a futuro.

RECOMENDACIONES

- Mantente a la sombra lo más posible entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
- Usa protector solar de factor 15 o más.
- Cúbrete con ropa de mangas largas, pantalones largos o falda larga, sombrero y gafas de sol.
- Evita los métodos de bronceado artificial.
- Examínate la piel periódicamente en busca de cambios


Huacho, 27 de Diciembre del 2022

Área de Epidemiología

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDA's) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

A la semana epidemiológica N.º 49 - 2022 se han registrado en el Perú 820365 casos de EDA, con una T.I.A de 246.8 casos por 100 000 mil habitantes. Del total de EDA's el 98.1% de los casos fueron EDA acuosa y 1.9% son EDA disintérica. Se reportaron 19 muertes por EDA. (Fuente: CDC-MINSA).

En la semana epidemiológica N.º 51 - 2022 se registran (181) episodios de enfermedad diarreica aguda (EDA's), con una TIA de 3.40% casos por 10000 habitantes.




En la Tendencia de episodios por semana epidemiológica en el 2022, se observa en la semana epidemiológica N.º 51 un incremento del 38.1% en comparación con la semana anterior. Se observa durante los últimos 3 años una tendencia estable de acuerdo a las semanas. Teniendo en cuenta que nos encontramos terminando la estación de invierno.

En el 2022 hasta la semana 51, se han registrado 7798 episodios enfermedades agudas diarreicas en la Red de Salud Huaura Oyón.

El distrito de Huacho aporta con el mayor número de casos en el escenario costa con un total de 2217 episodios de enfermedades diarreicas aguda, siguiendo con los distritos Hualmay 951, Santa María 943, Huaura 751 y Vegueta 689.

En el escenario Sierra el distrito Sayán aporta con un total de (656) episodios de enfermedades diarreicas aguda, siguiendo Pachangara 251, Oyón 260, continuando con los demás distritos Caleta de Carquín 166 y Paccho



175 según podemos apreciar en el gráfico de frecuencia acumulada de casos notificados por EDA's de la Red de Salud Huaura Oyón – 2022 a la semana epidemiológica N.º 51.

En la semana epidemiológica N.º 51 se registran 181 episodios de enfermedades diarreicas agudas (EDA's). Considerando en los grupos de edades se aprecia que los menores de 1 año de edad alcanzan un total de 16 casos, en niños menores de 1 a 4 años de edad un total de 46 casos y en mayores de 5 años de edad un total de 119 casos de enfermedades diarreicas (EDA Acuosa) y EDA disintérica obtenemos 0 casos en la Red de Salud Huaura Oyón.

Hasta la semana epidemiológica N.º 51, tenemos 7798 episodios de enfermedades diarreicas que son el 100%, de las cuales el 99.59% aproximadamente corresponde a diarreas acuosas y 0.41% aproximadamente a diarreas disintéricas. Según tabla de casos notificados por EDA's por tipo y grupo de edad a la semana epidemiológica N.º 51 – 2022.

CASOS NOTIFICADOS POR EDA's POR TIPO Y GRUPO DE EDAD DE LA S.E. N.º 51 - 2022
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

DIAGNOSTICOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N.º 51 - 2022					T.I.A
	Men 1 a.	de 1 a. - 4 a.	Men 5 a.	May 5 a.	TOTAL	
EDA ACUOSA	16	46	62	119	181	3.40
EDA DISENTERICA	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL EDA's	16	46	62	119	181	3.40

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Eda's. Actualizado al 27/12/2022.

CASOS NOTIFICADOS POR EDA's POR TIPO Y GRUPO DE EDAD HASTA LA S.E. N.º 51 - 2022
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

TIPO DE EDA's	MES DE DICIEMBRE					
	CASOS DICIEMBRE	%	T.I.A	CASOS A LA S.E.Nº51	%	T.I.A
EDA ACUOSA	706	100.00%	13.27	7766	99.59%	145.94
EDA DISENTERICA	0	0.00%	0.00	32	0.41%	0.60
TOTAL EDA's	706	100.00%	13.27	7798	100.00%	146.54

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Eda's. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.

En el 2022 hasta la semana epidemiológica N.º 51, se han registrado 7798 episodios enfermedades diarreicas agudas en la Red de Salud Huaura Oyón. T.I.A. de 146.54 caso por 10000 habitantes.

En las Provincias de Huaura y Oyón a la semana epidemiológica N.º 51, se registran 7798 episodios de enfermedades diarreica agudas (EDA's), con una T.I.A de 146.54 casos por 10000 Habitantes, con una

tasa de variación negativa de 24.51. Teniendo un promedio del año 2017-2021 de 10329 casos en donde todos los años están a la semana epidemiológica N.º 51. Siendo el Distrito de Paccho de la Provincia de Huaura con nivel de riesgo más alto con una T.I.A de 1088.31 caso por 10000 Habitantes y el distrito de Pachangara de la Provincia de Oyón es el que tiene un nivel de riesgo alto con una T.I.A. de 766.71 caso por 10000 habitantes, esto lo podemos observar en la tabla de tendencia y tasa de variación de casos notificados por EDA's por distrito.

Observando que en el año 2019 registramos un pico con más caso de los otros años con un total de 14508 episodios de enfermedades diarreicas aguda comparación con los demás años a la semana epidemiológica N.º 51, con respecto a este año se puede observar una disminución de casos con respecto al promedio esperado de los 5 últimos años (2017 – 2021).

En la Provincia de Huaura, observamos una T.I.A de 274.40 casos por 10000 Habitantes, ocupando el puesto número dos dentro de la Red de Salud Huaura Oyón y en la Provincia de Oyón observamos una T.I.A de 375.73 casos por 10000 Habitantes, ocupando el puesto número uno dentro de la Red de Salud Huaura Oyón y en la Provincia de Oyón, como se pude observar en la tabla de tendencia y tasa de variación de casos notificados por EDA's por distrito.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS POR EDA's POR DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE EDA's A LA S.E. N° 51 - 2022							%	T.I.A.	TASA DE VARIACIÓN
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
HUACHO	4873	5187	5676	1626	1871	3847	2217	28.43%	318.21	-42.36
HUALMAY	1167	1365	1556	497	842	1085	951	12.20%	322.22	-12.38
SAYAN	873	1026	1052	493	533	795	656	8.41%	256.87	-17.53
HUAURA	1231	1388	1536	548	826	1106	751	9.63%	195.25	-32.09
SANTA MARIA	1267	1281	1579	486	839	1090	943	12.09%	234.64	-13.52
VEGUETA	651	973	1007	400	531	712	689	8.84%	246.19	-3.28
C. CARQUIN	144	191	249	47	129	152	166	2.13%	243.90	9.21
AMBAR	118	122	145	52	36	95	45	0.58%	171.76	-52.43
LEONCIO PRADO	120	119	128	101	96	113	102	1.31%	410.63	-9.57
PACCHO	135	137	173	159	195	160	175	2.24%	1088.31	9.51
SANTA LEONOR	101	109	83	127	80	100	76	0.97%	649.02	-24.00
CHECRAS	13	19	20	22	17	18	8	0.10%	80.24	-56.04
PROVINCIA HUAURA	10693	11917	13204	4558	5995	9273	6779	86.93%	274.40	-26.90
OYON	411	313	306	123	161	263	260	3.33%	235.44	-1.07
PACHANGARA	195	248	260	178	231	222	251	3.22%	765.71	12.86
NAVAN	19	70	49	56	23	43	24	0.31%	251.05	-44.70
COCHAMARCA	98	105	93	92	121	102	111	1.42%	618.73	9.04
ANDAJES	9	25	25	31	34	25	30	0.38%	494.23	20.97
CAUJUL	73	27	76	41	8	45	12	0.15%	189.57	-73.33
PROVINCIA OYÓN	805	788	809	521	578	700	688	8.82%	375.73	-1.74
IHUARI	105	93	85	30	39	70	32	0.41%	225.51	-54.55
OTROS DISTRITOS	257	323	410	159	278	285	299	3.83%		4.77
TOTAL EDA's RED H-O	11860	13121	14508	5268	6890	10329	7798	100.00%	146.54	-24.51

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Eda's. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.


■ Riesgo Alto

■ Escenario Costa

■ Escenario Sierra


SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA's) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

En el Perú se ha notificado 1842634 casos de infecciones respiratorias agudas; la T.I.A es de 6963.75 casos por 10 000 habitantes, a la semana epidemiológica N.º 49, (CDC-MINSA). En la semana epidemiológica N.º 51 se registran 442 casos de infecciones respiratorias agudas en la Red de Salud Huaura Oyón con una T.I.A de 8.31 casos por 10000 habitantes.



En la tendencia de episodios por semana epidemiológica en el 2022, se observa en la semana epidemiológica N.º 51 un ligero incremento del 13.6% aproximadamente en comparación con la semana epidemiológica N.º 50. Se muestra una tendencia en ascenso en el año 2020 -2021 a diferencia 2022 con incremento de casos.

En la Red de Salud Huaura Oyón, Los distritos que aportas más casos en el escenario costa son el Distrito de Huacho con 4585 casos, el más alto, siguiendo Santa María 3434 casos, Vegueta 2949, Huaura 2637 y Hualmay 2246 todos estos distritos aportando un 70% de los casos por infecciones respiratorias agudas.



Los distritos que aporta más casos en el escenario sierra son Sayán 1897 casos, Leoncio Prado 783 casos, Paccho 380 casos. Ihuari 341 casos.

Y quedando en último lugar el distrito de Andajes con 43 casos, acumulados a la semana epidemiológica N.º 51 y podemos observas en el gráfico de frecuencia de casos notificados por IRA's los 3 distrito con una tasa de incidencia alta que son Huacho, Santa

María y Vegueta. Aportando con el 30% de los casos de infecciones respiratorias agudas.

CASOS NOTIFICADOS POR IRA's POR TIPO Y GRUPO DE EDAD DE LA S.E. N° 51 - 2022
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

GRUPO DE EDAD DE IRA's	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51 - 2022		
	CASOS	%	T.I.A
MEN 2M.	18	4.07%	0.34
DE 2M. - 11M..	116	26.24%	2.18
DE 1A. - 4A..	308	69.68%	5.79
TOTAL IRA's	442	100.00%	8.31

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's. Actualizado al 27/12/2022.

En la Red de Salud Huaura Oyón, en la semana epidemiológica N.º 51 se registra un total de 442 casos de enfermedad respiratoria aguda, con una Tasa de Incidencia 8.31 casos por 10000 habitantes.

De acuerdo a los grupos de edad, en niños menores de 2 meses (18 casos con una T.I.A 0.34 casos por 10000 habitantes.), en el grupo de 2 meses a 11 meses (116 casos con una T.I.A 2.18 casos por 10000 habitantes.), en el grupo de 1 a 4 años (308 casos con una T.I.A 5.79 por 10000 habitantes.). como se muestra en la tabla de casos notificados por IRA's por tipo y grupo de edad de la semana epidemiológica N.º 51 – 2022.

CASOS NOTIFICADOS POR IRA's POR TIPO Y GRUPO DE EDAD HASTA LA S.E. N° 51 - 2022
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

GRUPO DE EDAD DE IRA's	MES DE DICIEMBRE			ACUM. HASTA LA S.E. N° 51	
	CASOS	%	T.I.A	CASOS	%
MEN 2M.	69	3.87%	1.30	635	3%
DE 2M. - 11M..	470	26.35%	8.83	5159	24%
DE 1A. - 4A..	1245	69.79%	23.40	15913	73%
TOTAL IRA's	1784	100.00%	33.53	21707	100%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's. Actualizado al 27/12/2022.

Hasta la semana epidemiológica N.º 51, en el año 2022 se registran 21707 casos de enfermedad respiratoria aguda. Observando que en la Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º 51 se registran 635 casos en menores de 2 meses de edad, 5159 casos de infecciones respiratorias entre 2 meses a 11 meses de edad y 15913 casos de infecciones respiratorias entre 1 año a 4 años de edad.

El año 2018 que registra un total de 28990 casos de infecciones respiratorias agudas en comparación con los demás años siendo este el pico más alto de los últimos 5 años.

En la Provincia de Huaura y Oyón los distritos que presentan alto riesgo se encuentran en el escenario sierra: Distrito Pachangara con un total de 840 casos de enfermedad respiratoria aguda, con una tasa de incidencia 2562.54 casos por 10000 habitantes y Cochamarca con un total de 341 casos de enfermedad respiratoria aguda con una tasa de incidencia 1900.78 casos por 10000 habitantes.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS POR IRA's POR DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE IRA's A LA S.E. N° 51 - 2022							%	T.I.A.	TASA DE VARIACIÓN
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
HUACHO	8044	8323	6937	1337	1405	5209	4585	21.12%	658.09	-11.98
HUALMAY	3025	2943	2915	657	829	2074	2246	10.35%	760.99	8.30
SAYAN	2522	2554	2509	689	810	1817	1897	8.74%	742.81	4.41
HUAURA	3632	3890	3266	996	1053	2567	2637	12.15%	685.59	2.71
SANTA MARIA	3980	3945	3843	768	1170	2741	3434	15.82%	854.46	25.27
VEGUETA	3138	3450	2885	660	1090	2245	2949	13.59%	1053.70	31.38
C. CARQUIN	472	508	578	107	123	358	380	1.75%	558.33	6.26
AMBAR	330	367	351	100	107	251	237	1.09%	904.58	-5.58
LEONCIO PRADO	295	277	228	102	147	210	286	1.32%	1151.37	36.32
PACCHO	165	205	176	86	144	155	157	0.72%	976.37	1.16
SANTA LEONOR	83	194	177	92	118	133	200	0.92%	1707.94	50.60
CHECRAS	22	24	41	13	14	23	59	0.27%	591.78	158.77
PROVINCIA HUAURA	25708	26680	23906	5607	7010	17782	19067	0.88	771.79	7.23
OYON	942	772	580	202	210	541	783	3.61%	709.05	44.68
PACHANGARA	421	512	649	216	363	432	840	3.87%	2562.54	94.35
NAVAN	84	103	116	63	52	84	99	0.46%	1035.56	18.42
COCHAMARCA	414	300	366	251	264	319	341	1.57%	1900.78	6.90
ANDAJES	11	19	9	12	15	13	43	0.20%	708.40	225.76
CAUJUL	80	51	72	19	49	54	74	0.34%	1169.04	36.53
PROVINCIA OYÓN	1952	1757	1792	763	953	1443	2180	0.10	1190.54	51.03
IHUARI	285	220	236	86	69	179	117	0.54%	824.52	-34.71
OTROS DISTRITOS	280	333	305	90	98	221	343	1.58%		55.06
TOTAL IRA's RED H-O	28225	28990	26239	6546	8130	19626	21707	100.00%	407.92	10.60


Fuente: Base de Datos NotiWeb_Ira's. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.

Riesgo Alto Escenario Costa Escenario Sierra

Neumonías

A la semana epidemiológica N.º 49, se han notificado 20510 episodios de neumonía en menores de 5 años en el Perú. Además, y se han reportado 175 muertes por neumonía.



A la semana epidemiológica N.º 51 se observa una tendencia elevada en las infecciones respiratorias agudas, debido a que nos encontramos en un cambio de estación. En la semana epidemiológica N.º 51- se registran 3 episodios de Neumonía. El acumulado anual es de 231 casos con ,37% corresponden a niños menores de 5 años y 63 % corresponden a niños mayores de 5 años a más.

El acumulado anual se registraron 0 casos acumulados en neumonías graves en el grupo de edad en menores de 5 años.

SOB-ASMA

En la semana epidemiológica N.º 51 se registran 2 casos en SOB-ASMA, en el grupo de edad en menores de 5 años, el acumulado anual 564 casos, el 93% corresponden a niños menores de 2 años de edad con un total de 526 episodios y el 7 % corresponden a niños de 2 a 4 años de edad con un total de 38 casos.


CASOS NOTIFICADOS DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS POR SEMANA EPIDEMIOLOGICA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022

S.E.	IRA's (NO NEUMONIA)				NEUMONIAS				NEUMONIA GRAVE				SOB / ASMA			HOSPITALIZADOS	
	< 2M.	2M. - 11M.	1A. - 4A.	TOTAL	2M. - 11M.	1A. - 4A.	< 5A.	5A. A MÁS	< 2M.	2M. - 11M.	1A. - 4A.	TOTAL	< 2A.	2A. - 4A.	TOTAL	< 5A.	5A. A MÁS
S.E.1	8	103	248	359	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	7	-	1
S.E.2	6	99	310	415	-	1	1	1	-	-	-	-	15	-	15	1	1
S.E.3	7	63	202	272	-	1	1	1	-	-	-	-	7	-	7	1	-
S.E.4	3	77	161	241	1	3	4	2	-	-	-	-	2	-	2	4	2
S.E.5	6	57	114	177	-	1	1	4	-	-	-	-	6	-	6	-	-
S.E.6	5	47	119	171	-	-	-	1	-	-	-	-	3	12	15	-	1
S.E.7	5	34	103	142	-	-	-	5	-	-	-	-	2	6	8	-	1
S.E.8	5	42	115	162	-	-	-	3	-	-	-	-	-	11	11	-	-
S.E.9	13	24	105	142	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	9	-	-
S.E.10	10	62	132	204	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.E.11	5	63	166	234	-	4	4	2	-	-	-	-	6	-	6	-	-
S.E.12	10	86	274	370	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	5	-	1
S.E.13	10	90	326	426	1	2	3	5	-	-	-	-	24	-	24	2	1
S.E.14	10	82	292	384	1	2	3	5	-	-	-	-	15	-	15	-	2
S.E.15	13	80	275	368	-	1	1	3	1	-	-	1	9	-	9	-	1
S.E.16	11	113	349	473	-	2	2	-	1	-	-	1	8	-	8	-	-
S.E.17	7	115	366	488	-	2	2	7	-	-	-	-	18	-	18	-	-
S.E.18	12	95	358	465	-	-	-	4	-	-	-	-	19	-	19	-	-
S.E.19	13	113	404	530	-	1	1	5	-	-	-	-	12	-	12	-	1
S.E.20	11	131	416	558	-	1	1	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-
S.E.21	10	114	336	460	-	3	3	3	-	-	-	-	15	-	15	-	1
S.E.22	17	135	354	506	-	2	2	2	-	-	-	-	15	-	15	-	-
S.E.23	11	130	472	613	-	4	4	2	-	-	-	-	18	-	18	-	1
S.E.24	8	118	491	617	1	1	2	2	-	-	-	-	10	-	10	-	-
S.E.25	16	131	463	610	-	2	2	2	-	-	1	1	6	-	6	-	-
S.E.26	13	130	449	592	-	2	2	4	-	-	-	-	20	-	20	-	3
S.E.27	22	153	428	603	-	-	-	3	-	-	-	-	12	-	12	-	1
S.E.28	25	124	393	542	-	4	4	5	-	-	-	-	17	-	17	-	1
S.E.29	6	127	423	556	-	-	-	3	-	-	-	-	6	-	6	-	1
S.E.30	11	115	335	461	2	1	3	3	-	-	-	-	7	-	7	-	3
S.E.31	15	129	302	446	-	4	4	3	-	-	-	-	4	-	4	-	2
S.E.32	13	131	317	461	1	2	3	6	-	-	-	-	7	-	7	-	1
S.E.33	9	101	303	413	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	7	-	1
S.E.34	12	106	362	480	-	-	-	3	-	-	-	-	9	-	9	-	3
S.E.35	22	102	314	438	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	8	-	1
S.E.36	17	88	338	443	-	4	4	6	-	-	-	-	7	-	7	1	2
S.E.37	16	127	405	548	-	1	1	3	-	-	-	-	4	-	4	-	2
S.E.38	9	117	359	485	1	1	2	4	-	-	-	-	5	-	5	-	3
S.E.39	15	95	336	446	-	2	2	3	-	-	-	-	10	-	10	-	2
S.E.40	23	99	348	470	1	2	3	5	-	-	-	-	13	-	13	-	5
S.E.41	22	99	323	444	-	1	1	4	1	-	-	1	18	-	18	1	2
S.E.42	16	110	314	440	1	-	1	-	-	-	-	-	24	-	24	-	-
S.E.43	9	86	303	398	1	2	3	1	-	-	-	-	12	-	12	-	1
S.E.44	13	105	271	389	-	-	-	-	1	-	-	1	21	-	21	1	-
S.E.45	12	107	340	459	-	3	3	2	-	-	-	-	19	-	19	-	1
S.E.46	18	116	383	517	-	2	2	3	-	-	-	-	13	-	13	-	2
S.E.47	16	118	371	505	-	4	4	2	-	-	-	-	15	-	15	-	1
S.E.48	14	122	368	504	-	1	1	2	-	-	-	-	12	-	12	-	-
S.E.49	28	116	305	449	-	2	2	7	-	-	-	-	8	-	8	2	3
S.E.50	9	116	264	389	-	-	-	4	-	-	-	-	14	-	14	-	2
S.E.51	18	116	308	442	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	2	-	2
TOTAL	635	5159	15913	21707	12	73	85	146	4	-	1	5	526	38	564	13	59
%	3%	24%	73%	100%	5%	32%	37%	63%	80%	-	20%	100%	93%	7%	100%	18%	82%

Fuente: Base de Datos NoifWeb_Ira's. Actualizado al 27/12/2022.


Estación de Invierno

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE FEBRILES EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51




En la Semana Epidemiológica N.º 51 se reportan 447 episodios de febriles atendidos en los establecimientos de la Red de Salud Huaura Oyón, se observa un incremento de casos a diferencia de los 2 años anteriores (2020-2021) donde la tasa de variación en relación a esta semana es 11.94% aproximadamente reflejando un aumento según semana epidemiológica

dentro de la Red de Salud Huaura Oyón, en el año 2020 el incremento de episodios de febriles se observa en las primeras 11 semanas epidemiológicas, para el año 2021 se observa una tendencia estable y para el año 2022 la tendencia de episodios de febriles se comporta en ascenso en promedio.



La distribución de episodios de febriles en el año 2022 también nos muestra 2 tendencias según edades donde claramente podemos observar que la tendencia de mayores de 5 años tiene una ligera disminución a la semana epidemiología N.º 51, de 5 años a más se reporta 298 episodios de febriles y 149 en menores de 5 años como se observa en el gráfico de tendencia por febriles menores 5 años y de 5 años a más.

En el caso de episodios de febriles en menores de 5 años se nota un incremento de caso en relación al promedio de las semana epidemiológicas del año 2022 el promedio de la S.E.1-2022 a la S.E 50-2022 en menores de 5 años son 96 casos y la semana actual 149 casos obteniendo un incremento el la tasa de variacion de 55.77% y de 5 años a mas



tambien se observa un incremento de casos en relacion al promedio del la S.E.1-2022 a la S.E 50-2022 es 156 casos y la semana actual 298 casos obteniendo un incremento en la tasa de variacion de 90.88%, como se puede apreciar en el grafico de casos notificados de febriles en menores de 5 años y de 5 años a más.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS DE FEBRILES POR DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE FEBRILES A LA S.E. N° 51							%	T.I.A.	TASA DE VARIACIÓN
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
HUACHO	4790	5593	5120	1924	2251	3936	4867	37.18%	698.57	23.67
HUALMAY	1868	2376	2237	748	580	1562	1487	11.36%	503.83	-4.79
SAYAN	545	709	842	265	129	498	347	2.65%	135.88	-30.32
HUAURA	1671	1789	1892	650	610	1322	1315	10.04%	341.89	-0.56
SANTA MARIA	2405	2963	2924	898	853	2009	1980	15.12%	492.67	-1.42
VEGUETA	1516	1755	1521	512	488	1158	1308	9.99%	467.36	12.91
C. CARQUIN	310	442	572	169	135	326	344	2.63%	505.44	5.65
AMBAR	77	60	87	21	22	53	42	0.32%	160.31	-21.35
LEONCIO PRADO	40	43	48	37	39	41	38	0.29%	152.98	-8.21
PACCHO	71	118	95	65	68	83	111	0.85%	690.30	33.09
SANTA LEONOR	53	68	105	58	88	74	109	0.83%	930.83	46.51
CHECRAS	9	4	4	1	1	4	19	0.15%	190.57	400.00
PROVINCIA HUAURA	13355	15920	15447	5348	5264	11067	11967	0.91	484.40	8.13
OYON	350	195	206	103	86	188	263	2.01%	238.16	39.89
PACHANGARA	219	280	283	153	169	221	420	3.21%	1281.27	90.22
NAVAN	6	0	2	2	3	3	8	0.06%	83.68	207.69
COCHAMARCA	25	37	20	5	10	19	17	0.13%	94.76	-12.37
ANDAJES	5	6	7	7	11	7	37	0.28%	609.56	413.89
CAUJUL	5	25	18	100	28	35	10	0.08%	157.98	-71.59
PROVINCIA OYÓN	610	543	536	370	307	473	755	0.06	412.32	59.55
IHUARI	33	10	12	6	6	13	10	0.08%	70.47	-25.37
OTROS DISTRITOS	132	161	203	73	142	142	360	2.75%		153.16
TOTAL FEBRI. RED H-O	14130	16634	16198	5797	5719	11696	13092	100.00%	246.03	11.94

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Febriles. Actualizado al 27/12/2022.



Riesgo Alto Escenario Costa Escenario Sierra

T.I.A. x 10 000 Hab.

El año 2018 que registra un total de 16634 casos de febriles en comparación con los demás años siendo este el pico más alto de los últimos 5 años.

En la Provincia de Huaura y Oyón los distritos que presentan alto riesgo se encuentran en el escenario sierra: el distrito de Pachangara con un total de 420 casos con una tasa de incidencia 1281.27% casos por 10000 habitantes.

La tendencia de episodios de febriles distribuidos presenta un comportamiento ascendente hasta la semana epidemiológica N.º 48 y se observa una disminución de los casos en la semana N.º 49 de febriles obteniendo el promedio por semana epidemiológica en el año 2022 es de 252 caso de febriles y en las últimas 5 semanas epidemiológica un promedio de 534 casos de febriles.



En el gráfico de frecuencia acumulada podemos observar que el distrito con más casos de febriles es el de Huacho con 4867 casos de febriles seguido por el distrito de Santa María con 1980 casos, aportando estos dos distritos con el 50% de casos de febriles en la red de Salud Huaura Oyón, los distritos del escenario sierra son Pachangara ocupando el primer lugar con 420

casos, el distrito de Oyón con 263 casos siendo estos dos distritos los que más casos presentan en este escenario.

CASOS NOTIFICADOS DE FEBRILES POR DISTRITOS SEGÚN EDADES AGRUPADAS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE FEBRILES A LA S.E. N° 51 - 2022								TOTAL	%
	< de 1 año	1 a 4 años	< de 5 años	5 a 9 años	10 a 19 años	20 a 59 años	> 60 años	5 años a más		
HUACHO	401	1330	1731	964	737	1125	310	3136	4867	37.18%
HUALMAY	127	419	546	386	206	315	34	941	1487	11.36%
SAYAN	55	102	157	70	35	71	14	190	347	2.65%
HUAURA	123	405	528	296	161	289	41	787	1315	10.04%
SANTA MARIA	215	556	771	442	266	439	62	1209	1980	15.12%
VEGUETA	129	432	561	269	177	248	53	747	1308	9.99%
C. CARQUIN	38	94	132	73	61	65	13	212	344	2.63%
AMBAR	10	9	19	9	8	5	1	23	42	0.32%
LEONCIO PRADO	13	10	23	3	3	6	3	15	38	0.29%
PACCHO	2	17	19	19	15	46	12	92	111	0.85%
SANTA LEONOR	6	32	38	25	15	26	5	71	109	0.83%
CHECRAS	2	0	2	3	3	9	2	17	19	0.15%
PROVINCIA HUAURA	1121	3406	4527	2559	1687	2644	550	7440	11967	91.41%
OYON	21	105	126	53	38	37	9	137	263	2.01%
PACHANGARA	30	124	154	64	57	116	29	266	420	3.21%
NAVAN	1	3	4	2	0	1	1	4	8	0.06%
COCHAMARCA	2	2	4	3	3	6	1	13	17	0.13%
ANDAJES	2	11	13	3	6	7	8	24	37	0.28%
CAJULUL	1	3	4	4	1	1	0	6	10	0.08%
PROVINCIA OYÓN	57	248	305	129	105	168	48	450	755	5.77%
IHUARI	2	1	3	3	2	2	0	7	10	0.08%
OTROS DISTRITOS	30	109	139	80	47	84	10	221	360	2.75%
TOTAL FEBRI. RED H-O	1210	3764	4974	2771	1841	2898	608	8118	13092	100.00%
PORCENTAJE	9.24%	28.75%	37.99%	21.17%	14.06%	22.14%	4.64%	62.01%	100.00%	

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Febriles. Actualizado al 27/12/2022.

☐ Escenario Costa ☐ Escenario Sierra


Hasta la Semana Epidemiológica N.º 51 se reportan 13092 pacientes con casos de febriles atendidos en los establecimientos de la Red de Salud Huaura Oyón, de ello la Provincia de Huaura aporta con 91.41% de los casos reportados y la Provincia de Oyón aporta con 5.77% de los casos reportados; el distrito de Huacho es el que reporta más casos dentro de la Provincia de Huaura con 11967 y el distrito de Pachangara aporta con 420 casos, en los casos notificados según grupo de edades se observa lo siguiente: en menores de 5 años de edad (4974; con un 37.99%) y de 5 años de edad a más (8118; con un 62.01%).

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE DENGUE (Importados) EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

Las enfermedades Metaxénicas en el Perú, en las últimas décadas conforman uno de los problemas de salud, que afectan a las poblaciones más pobre de menos acceso, catalogadas entre las más remergentes y afectando a una gran proporción de la población, con gran impacto sobre la Salud Pública Nacional.

En los últimos 10 años, se ha reportado entre 200,000 a 150,000 casos de las enfermedades Metaxénicas, siendo la malaria, dengue y bartonelosis, las que exponen a mayor proporción y población y afectación de la población; en los últimos 05 años, la bartonelosis se ha constituido en los principales problemas a abordar desde los servicios y la población por la elevada mortalidad y letalidad que ha venido mostrando alta mortalidad y letalidad. El Centro Nacional de Epidemiología, prevención y control de enfermedades del Perú indicó que hasta la semana epidemiológica N.º 50 del 2022, se ha notificado 71346 casos de dengue y 81 defunciones. Se identificó que regiones como Piura, Loreto, Ica, San Martín, Ucayali, Lambayeque, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Madre de Dios, Ancash, presentan distritos de incremento de casos o situación de brote de dengue.

A la semana epidemiológica N.º 51 del año 2022 se han notificado 5 casos de dengue sin complicaciones confirmados todos importados de los distritos de 1 Chazuta, 2 Casma, 1 Pichanaqui, 1 Jaen. Del total de



tamizados 2 casos son descartados procedentes de Chazuta y Longa Grande del departamento de San Martín a diferencia del año 2021 donde se presentaron más casos notificados de dengue sin complicaciones para este año 2022 presentamos solo 7 casos con una tasa de variación en negativo de -33%. En los años 2018 hasta el 2021 vemos que se observa un incremento notorio de casos por dengue sin

complicaciones, a su vez no presentamos con caso probables. En los años 2017 y 2021 fueron donde se tamizaron a las personas con síntomas para dengue, en el 2017 (12 pruebas), en el 2018 (01 pruebas), en el 2019 (03 pruebas), en el 2020 (03 pruebas) en este año la positiva fue la más alta alcanzando el 100%, en el 2021 (11 pruebas) y en el 2022 (07 pruebas).


**CASOS NOTIFICADOS POR DENGUE (IMPORTADOS) POR ETAPA DE VIDA Y SEXO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - ACUMULADO DEL 2017 Y 2022 A LA S.E. N° 51**

ETAPA DE VIDA	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	T.I.A
NIÑO 0 - 11 AÑOS	0	1	1	5.56%	1.99
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	0	0	0	0.00%	0.00
JOVEN 18 - 29 AÑOS	1	2	3	16.67%	5.98
ADULTO 30 - 59 AÑOS	6	6	12	66.67%	11.78
60 AÑOS A MÁS	2	0	2	11.11%	5.24
TOTAL	9	9	18	100.00%	6.75
PORCENTAJES	50.00%	50.00%			

Fuente: Base de Datos Notiweb_Dengue. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A x 100 000 Hab.

En el acumulado de los años 2017 al 2022, El 66,67% de los casos reportados corresponde a la etapa de vida adulto, seguido de la etapa de vida joven con el 16,67%, al igual que la etapa de vida adulto mayor con 11,11% y la etapa de niño con el 5,56%, En la distribución por sexo el 50,00% son del género femenino y el 50,00% son del género masculino.



A partir de la semana epidemiológica N.º 10 – 2020 disminuyó sostenidamente la notificación de casos de dengue en el país coincidiendo con el inicio de la pandemia en el Perú y sus actividades de control, en nuestra red de salud Huaura Oyón para este año 2022 tenemos la tasa de incidencia (T.I.A. 1.50 por 100 000 habitantes), es por eso que debe continuar con el fortalecimiento de las actividades de las

vigilancia, prevención y control en todas las Instituciones y establecimientos prestadores de Servicios de Salud, Fortalecer la organización de los servicios con recursos humanos capacitados y entrenados en diagnóstico, atención y manejo de casos de dengue, establecer diagnósticos diferenciales de enfermedades febriles, asegurar las confirmación o descarte con segundas muestras durante el seguimiento de los pacientes que están como casos probables, fortalecer continuamente las actividades de promoción de la salud y comunicación a la población con estrategias novedosas que brinde educación sanitaria para la prevención y control de estas enfermedades, reforzando de esta manera la percepción del riesgo de enfermar por dengue y la probabilidad de complicarse y morir.

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA DEL VECTOR DE AEDES AEGYPTI

En los distritos intervenidos a través de la inspección de viviendas, no se observó al vector en forma larvaria ni adulta y se encuentran en bajo riesgo de transmisión; distrito de Huacho (I.A. 0.00%) bajo riesgo, distrito de Hualmay (I.A. 0.00%) bajo riesgo, distrito de Carquín (I.A. 0.00%) bajo riesgo, distrito de Santa María (I.A. 0.00%) bajo riesgo, distrito de Huaura (I.A. 0.00%) bajo riesgo, distrito de Végueta (I.A. 0.00%) bajo riesgo.

ÍNDICE AÉDICO SEGÚN DISTRITOS – NOVIEMBRE 2022
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA S.E. N° 51

Distrito	Población	Viviendas	Meta por sectores	Viviendas vigiladas	Viviendas positivas	Índice aéxico
Huacho	57338	13592	902	956	0	0.00%
Hualmay	18245	3808	349	390	0	0.00%
Carquín	6250	1250	294	300	0	0.00%
Santa María	23424	5630	339	413	0	0.00%
Huaura	10986	2398	383	450	0	0.00%
Végueta	10986	2398	460	496	0	0.00%
Sayán	6372	4624	315	453	0	0.00%
Total	145153	36788	4868	5507	0	

Fuente: Registro de la Vigilancia de Ovitrapas - Mes Noviembre 2022.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE DIABETES EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (o azúcar en sangre), que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. La más común es la diabetes tipo 2, generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente insulina. En las últimas tres décadas, la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado drásticamente en países de todos los niveles de ingresos. La diabetes tipo 1, una vez conocida como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente, es una afección crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina por sí mismo. Para las personas que viven con diabetes, el acceso a un tratamiento asequible, incluida la insulina, es fundamental para su supervivencia. Existe un objetivo acordado a nivel mundial para detener el aumento de la diabetes y la obesidad para 2025.

Aproximadamente 62 millones de personas en las Américas (422 millones de personas en todo el mundo) tienen diabetes, la mayoría vive en países de ingresos bajos y medianos, y 244 084 muertes (1.5 millones en todo el mundo) se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante las últimas décadas.


Cada caso atendido por diabetes en cualquier servicio hospitalario o establecimiento de salud de nivel primario es registrado en fichas epidemiológicas, a través de las cuales se alimenta una base de datos electrónica alojada en servidores del CDC Perú. El control de calidad y supervisión de la información están a cargo de las Diresa/Diris y del CDC-Perú. Además, se ha utilizado definiciones estándar para la diabetes, los tipos de diabetes, las complicaciones, las comorbilidades y el tratamiento que reciben los pacientes. En sucesivas visitas de los pacientes al establecimiento, estas deben ser registradas como seguimiento en un sistema que funciona enlazado al registro inicial de los casos. Así podremos tener indicadores basales y de seguimiento.

En el periodo de enero a noviembre del 2022, se registraron 9586 casos de diabetes. El 98.69% de los casos registrado (n=163) correspondieron a mujeres. En el periodo 2019-2022. El registro de casos tubo un descenso importante por efectos de la pandemia por la COVID-19 en los últimos 2 años, la necesidad de contar con recursos adicionales para atender la crisis sanitaria generada por la pandemia se tradujo, entre otras cosas, en la reorganización de los servicios de salud.


En muchos casos y en distintos momentos de la pandemia se observó un efecto de desplazamiento de la atención de cuestiones de salud no relacionada con el COVID-19. Es así como frente a la saturación de los

servicios de salud y de la atención en general ante la llegada de la pandemia un parte de la población experimentó una falta de acceso a los servicios de salud. Esto afectó de manera significativa el registro de pacientes con diabetes. La caída de los registros de datos en el 2020 fue de un 60% y para el 2021 no hubo una recuperación y en 2022, al I semestre prácticamente se está recuperado la tendencia de registro que observábamos antes de la pandemia, es necesario continuar con las actividades de vigilancia y el fortalecimiento del trabajo en equipo y no descuidar la captación y atención de los pacientes con diabetes.

Los casos reportados acumulados a la semana epidemiológica N.º 51, podemos observar que el año 2017 los casos de diabetes fueron más mujeres que hombres y además siendo el año con más caso notificados a diferencia de los otros años como se puede apreciar en el gráfico de tendencias de caso notificados por diabetes según sexo.



Los casos reportados acumulados a la semana epidemiológica N.º 51, son procedente de 10 distrito de la Red de Salud Huaura Oyón el distrito de Huacho 75 casos, distrito de Santa María 25 casos, el distrito de Hualmay 24 casos, el distrito de Huaura 11 casos, el distrito de Sayán 9 casos, el distrito de Carquín 7 casos, el distrito de Vegueta 7 casos, el distrito de Paccho 1 caso, distrito de Andajes 1 caso y el distrito de Checras 1 caso; además los dos primeros distrito aportan con el 60% de casos notificados en la Red de Salud Huaura Oyón.



En la Provincia de Huaura y Oyón el distrito que presenta alto riesgo se encuentra en el escenario sierra: el distrito de Andajes con un total de 1 casos de diabetes, con una tasa de incidencia 16.47 casos por 10000 habitantes, en este caso Andajes aparece con una tasa de incidencia alta por el tamaño de la población asignada que tiene. A la vez se observa que el

distrito de Huacho también tiene una tasa de incidencia media con 10.76 casos por cada 10000 habitantes.

**TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS POR DIABETES SEGÚN DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2022 A LA S.E. N° 51**


PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES A LA S.E. N° 51 - 2022							%	T.I.A.	TASA DE VARIACIÓN
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
HUACHO	177	108	119	27	65	99	75	46.01%	10.76	-24.40
HUALMAY	126	54	25	3	13	44	24	14.72%	8.13	-45.70
SAYAN	34	12	15	2	7	14	9	5.52%	3.52	-35.71
HUAURA	57	44	33	4	18	31	11	6.75%	2.86	-64.74
SANTA MARIA	73	45	41	2	28	38	25	15.34%	6.22	-33.86
VEGUETA	28	24	10	7	5	15	7	4.29%	2.50	-52.70
C. CARQUIN	19	11	6	5	5	9	7	4.29%	10.29	-23.91
AMBAR	2	0	1	2	0	1	0	0.00%	0.00	0.00
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00
PACCHO	3	1	0	0	0	1	1	0.61%	6.22	25.00
SANTA LEONOR	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0.00	0.00
CHECRAS	0	0	1	0	0	0	1	0.61%	10.03	400.00
PROVINCIA HUAURA	519	299	251	52	142	253	160	98.16%	6.48	-36.66
OYON	6	1	1	1	1	2	0	0.00%	0.00	0.00
PACHANGARA	3	0	0	0	0	1	0	0.00%	0.00	0.00
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00
ANDAJES	1	0	0	0	0	0	1	0.61%	16.47	400.00
CAJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00
PROVINCIA OYÓN	10	1	1	1	1	3	1	0.61%	0.55	-64.29
IHUARI	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00	0.00
OTROS DISTRITOS	71	29	5	12	2	24	2	1.23%		-91.60
TOTAL DIABETES RED H-O	601	329	257	65	145	279	163	100.00%	3.06	-41.66

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Diabetes. Actualizado al 27/12/2022.
T.I.A. x 10 000 Hab.

Riesgo Alto Escenario Costa Escenario Sierra

Según las etapas de vida, niños, adolescentes y jóvenes, representan apenas el 2,45% de los casos registrados; la etapa adulta representa el 33.99% y la etapa adulto mayor el 42.94% de los casos. En todo este periodo las mujeres representan la mayor cantidad de casos a diferencia de los varones.

Los tipos de diabetes que se presentan más registrados en la Red de Salud Huaura Oyón son: el 49.39% (161 casos) corresponden a diabetes tipo 2 que han sido registrados en los distrito de Huacho, Hualmay, Sayán, Huaura, Santa maría, Vegueta, Caleta de Carquín, Paccho y Checras; El 0.61% equivalentes a 2 casos de diabetes gestacional se



registraron en el distrito de Huacho; En la Red de salud Huaura Oyón no se han registrado casos de diabetes tipo 1, a la semana epidemiológica N.º 51 como se puede observar en la tabla de casos notificados por diabetes por tipos de diabetes según Provincias y distrito.

**CASOS NOTIFICADOS POR DIABETES POR TIPO DE DIABETES SEGÚN DISTRITOS Y PROVINCIAS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022**

PROVINCIA / DISTRITOS	TIPOS DE DIABETES A LA S.E. N° 51 - 2022							TOTAL	%
	DM1 (Diabetes tipo 1)	DM2 (Diabetes tipo 2)	Diabetes Gestacional	Diabetes Secundaria	Pre Diabetes	No Clasificada	Otro Tipo		
HUACHO	0	73	2	0	0	0	0	75	23.01%
HUALMAY	0	24	0	0	0	0	0	24	7.36%
SAYAN	0	9	0	0	0	0	0	9	2.76%
HUAURA	0	11	0	0	0	0	0	11	3.37%
SANTA MARIA	0	25	0	0	0	0	0	25	7.67%
VEGUETA	0	7	0	0	0	0	0	7	2.15%
C. CARQUIN	0	7	0	0	0	0	0	7	2.15%
AMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PACCHO	0	1	0	0	0	0	0	1	0.31%
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
CHECRAS	0	1	0	0	0	0	0	1	0.31%
PROVINCIA HUAURA	0	158	2	0	0	32	0	192	58.90%
OYON	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PACHANGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ANDAJES	0	1	0	0	0	0	0	1	0.31%
CAJUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
PROVINCIA OYÓN	0	1	0	0	0	0	0	1	0.37%
IHUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
OTROS DISTRITOS	0	2	0	0	0	131	0	133	40.74%
TOTAL DIABETES RED H-O	0	161	2	0	0	163	0	326	100.00%
PORCENTAJE	0.00%	49.39%	0.61%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	100.00%	

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Diabetes. Actualizado al 27/12/2022.

☐ Escenario Costa ☐ Escenario Sierra

El promedio de IMC en la población de personas con diabetes se encuentra en obesidad; siendo la prevalencia de obesidad entre las mujeres adulta, mientras la prevalencia de sobrepeso es mayor en los varones. Podemos decir que la población de pacientes con diabetes está en sobrepeso y obesidad.

**PROMEDIOS DE INDICE DE MASA CORPORAL DE CASOS NOTIFICADOS POR DIABETES
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022**

ETAPAS DE VIDA	X IMC		TOTAL X IMC	CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN TOTAL
	MASCULINO	FEMENINO		MASCULINO	FEMENINO	
NIÑO 0 - 11 AÑOS	0	0	0.00			
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	0	25	25.39		SOBREPESO	SOBREPESO
JOVEN 18 - 29 AÑOS	27	27	26.95	SOBREPESO	SOBREPESO	SOBREPESO
ADULTO 30 - 59 AÑOS	30	32	31.35	SOBREPESO	OBEIDAD	OBEIDAD
60 AÑOS A MÁS	28	31	30.14	SOBREPESO	OBEIDAD	OBEIDAD

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Diabetes. Actualizado al 27/12/2022.

Variables

En el registro de la ficha se cuenta con las variables de peso, talla, PA sistólica, PA diastólica, glicemia y hasta perímetro de cintura. Pero aún hay dificultades en el llenado de los datos de las variables de laboratorio, entre ellas con el peor registro de cobertura tenemos: la proteinuria 3.07%.

**ESTADÍSTICOS DE LAS VARIABLES ANTROPOMÉTRICAS Y BIOQUÍMICAS DE CASOS NOTIFICADOS POR DIABETES
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022**

VARIABLES	TIPOS DE DIABETES A LA S.E. N° 51 - 2022						
	Datos Válidos	Datos Perdidos	Media	Dev. Str.	Minimo	Maximo	Cobertura
EDAD	163	0	52	36	16.00	87.00	100.00
PESO (kg)	163	0	78	37	40.40	115.00	100.00
TALLA (Mtr)	163	0	2	0	1.35	1.80	100.00
PERIMETRO DE CINTURA (Cm)	141	8	72	72	0.00	143.00	94.33
P. SISTÓLICA (mm Hg)	163	0	139	51	88.00	189.00	100.00
P. DIASTÓLICA (cm Hg)	163	0	75	26	49.00	100.00	100.00
GLICEMIA (mg/dL)	163	0	352	278	74.00	630.00	100.00
HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C) (%)	163	62	8	8	0.00	15.00	61.96
PROTEINURIA (g/L)	163	158	6	6	0.00	11.00	3.07
CREATININA (mg/dL)	163	61	8	8	0.00	15.70	62.58
COLESTEROL LDL (mg/dL)	163	52	210	210	0.00	420.00	68.10
COLESTEROL TOTAL (mg/dL)	163	59	192	192	0.00	384.00	63.80
TRIGLICÉRIDOS (mg/dL)	163	59	490	490	0.00	980.00	63.80
COLESTEROL HDL (mg/dL)	163	0	84	84	0.00	167.00	100.00

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Diabetes. Actualizado al 27/12/2022.

Control glucémico

Entre los casos prevalentes notificados en la Red de Salud Huaura Oyón, el 28,83% de casos se encontraban en estado de control glucémico con valores de glicemia en ayunas son 70 y 129 mg/dL, con diferencias significativas entre hombres 11 y mujeres 36. En función al resultado de hemoglobina glucosilada, el 46.01% de pacientes se encontraban en control metabólico, se encontró diferencia en el control metabólico entre hombres 26 y mujeres 45.

**CONTROL GLUCÉMICO Y CONTROL METABÓLICO DE CASOS NOTIFICADOS POR DIABETES
SEGÚN RANGOS DE GLICEMIA Y HEMOGLOBINA - RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022**

RANGO DE GLICEMIA	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%
<70 mg/dL	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
70 mg/dL a 129 mg/dL	11	20.37%	36	33.03%	47	28.83%
130 mg/dL a más	43	79.63%	73	66.97%	116	71.17%
TOTAL	54	100.00%	109	100.00%	163	100.00%

RANGO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	HOMBRES		MUJERES		TOTAL	
	CASOS	%	CASOS	%	CASOS	%
< 7.0 %	24	44.44%	64	58.72%	88	53.99%
7.0 % a más	30	55.56%	45	41.28%	75	46.01%
TOTAL	54	100.00%	109	100.00%	163	100.00%

Fuente: Base de Datos NotiWeb_Diabetes. Actualizado al 27/12/2022.

Es necesario fortalecer el trabajo en equipo con los servicios de medicina y de endocrinología para la mejora en la calidad de los datos, aún hay una insuficiente integración del trabajo de vigilancia epidemiológica, la

estrategia sanitaria y los servicios o profesionales que atienden a diabetes y con esto se relaciona la insuficiente consistencia de los datos, incluyendo la clasificación de los casos y tratamiento que reciben los pacientes.

Es muy importante vigilar los casos nuevos y los casos antiguos (prevalentes) de diabetes, monitorear las condiciones del paciente, los valores de glicemia, de hemoglobina glicosilada, el estado de las complicaciones y el tratamiento que recibe el paciente. En los centros de salud y en los hospitales existe un Sistema de Vigilancia de Diabetes.

Todo establecimiento de salud donde se atienden pacientes con diabetes, está obligado a implementar y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica de diabetes. Entonces, podrá monitorear los indicadores de mejora del paciente con diabetes y conocer el efecto de las medidas terapéuticas y de orientación al paciente.

Además, es importante vigilar los factores de riesgo en la población; como la frecuencia de obesidad, los hábitos no adecuados de alimentación y la limitada actividad física.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

Perú es considerado el segundo país con el mayor número de casos estimados de TBC en la región de Las Américas, después de Brasil; y se ubica entre los 30 países con más alta carga estimada de Tuberculosis multi resistente (MDR TB) a nivel mundial, Lima Metropolitana y el Callao notifican el 64% de los casos de Tuberculosis (TB) del país, el 79% de los casos de TB multidrogo resistente (TB-MDR) y el 70% de los casos de TB extensamente resistente (TB-XDR). Así mismo por el impacto de la pandemia las ofertas sanitarias se limitaron ocasionando que el número de casos de TB-MDR aumenten en el 2021-2022 y afecte aún más los resultados del tratamiento.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS DE TBC SEGÚN DIAGNOSTICOS CON CRITERIO BACTERIOLÓGICO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2012 HASTA EL 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N° 51

DIAGNOSTICO	CASOS NOTIFICADO SEGÚN AÑO												TOTAL	TASA DE VARIACIÓN	T.I.A.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOLOGICA	2	146	181	195	146	200	177	207	135	132	170	155	1676	-8.93%	58.10
TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOLOGICA	0	49	24	24	25	21	23	40	28	43	31	46	323	48.39%	17.24
TBC MENINGEA EN MENORES DE 5 AÑOS	0	4	5	3	2	0	0	0	0	0	0	1	15	100.00%	0.37
TBC EXTRA PULMONAR	2	60	45	74	65	59	76	82	45	55	63	61	624	-3.79%	22.87
TBC ABANDONO RECUPERADO	0	4	6	7	2	3	2	1	2	1	2	1	29	-44.44%	0.37
TBC ABANDONO RECAIDA	0	34	56	53	48	48	46	34	15	6	30	25	365	-16.11%	9.37
TBC EN TRABAJADORES DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	5	25.00%	0.37
TOTAL TBC RED H-O	4	297	317	356	288	331	324	365	227	238	297	290	3037	-2.36%	108.70
TBC MULTIDROGO RESISTENTE (TBC MDR)	2	7	21	11	6	4	8	9	3	2	5	1	74	-80.77%	0.37
TBC MONORESISTENTE	0	5	12	10	2	0	8	9	7	14	8	6	73	-21.05%	2.25
TBC POLIRESISTENTE	0	7	2	12	2	0	5	4	3	3	3	1	39	-66.67%	0.37
TBC EXTENSAMENTE RESISTENTE (TB XDR)	0	1	0	2	0	0	1	2	1	2	1	0	9	0.00%	0.00
TBC RESISTENTE DE RIFAMPICINA (TB RR)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.00%	0.00
FALLECIDOS CON TBC	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0.00%	0.00
TOTAL TBC POR EVENTOS RED H-O	6	317	352	391	298	335	347	390	241	259	314	298	3234	-5.22%	111.70

Fuente: Base de Datos SI-EpiTB. Actualizado al 27/12/2022.
T.I.A. x 100 000 Hab.


■ Riesgo Alto
□ Casos de TBC con Resistencia a Medicamentos

En el ámbito de las Provincias de Huaura Oyón a la semana N.º 51 del 2022 se registran 290 casos notificados en Tuberculosis Pulmonar, con una tasa de incidencia de 108.70 por 100000 habitantes. con un total acumulado en estos últimos 11 años de 3037 casos.

De los cuales tenemos TBC Pulmonar Con Confirmación Bacteriológica con 155 casos notificados, tasa de incidencia de 58.10 por 100000 habitantes, con un acumulo en el periodo 2012 al 2022 de 1676 casos notificados. TBC pulmonar sin confirmación bacteriológica con 46 casos notificados, tasa de incidencia de 17.24 por 100000 Habitantes, con un acumulo en el periodo 2012 al 2022 de 323 casos notificados. TBC Abandono Recaída con 25 casos notificados, una tasa de incidencia de 9.37 por 100000 Habitantes, con un acumulo en el periodo 2012 al 2022 de 365 casos notificados. En TBC abandono recuperado con único caso notificado, una tasa de incidencia de 0.37 por 100000 habitantes, con un acumulo en el periodo 2012

al 2022 de 29 casos notificados. En TBC meníngea en menores de 5 años con único caso notificado, una tasa de incidencia de 0.37 por 100000 Habitantes, con un acumulo en el periodo 2012 al 2022 de 15 casos notificados. En TBC extrapulmonar con 61 casos notificados, una tasa de incidencia de 22.87 por 100000 Habitantes. Con un acumulo en el periodo 2012 al 2022 de 624 casos notificados y en TBC en

trabajadores de salud con único caso, una tasa de incidencia de 0.37 por 100000 habitantes. Con un acumulo en el periodo 2012 al 2022 de 5 casos notificados. Además, en nuestra Red de Salud los casos de TBC suman un total de 290 casos para el año 2022 y un acumulado de 3037 casos de tuberculosis. En estos gráficos de frecuencia de casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica por años podemos apreciar que para este año presentamos un incremento de 52 casos más con relación al año anterior 2021. Observamos que la tasa de incidencia T.I.A. es de 108.70 caso por cada 100000 habitantes. A su vez la tendencia de casos presenta una disminución en los últimos tres últimos años en comparación con los años anteriores.



TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS NOTIFICADOS DE TBC CON CONFIRMACIÓN BACTERIOLÓGICA POR DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2021 y 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022	TASA DE VARIACIÓN	T.I.A.	%
HUACHO	67	60	84	56	51	64	45	-29.25	645.89	15.52%
HUALMAY	36	44	42	33	48	41	52	28.08	1761.88	17.93%
SAYAN	15	9	16	10	15	13	6	-53.85	234.94	2.07%
HUAURA	48	38	63	35	40	45	35	-21.88	909.97	12.07%
SANTA MARIA	34	39	35	19	17	29	38	31.94	945.53	13.10%
VEGUETA	13	16	30	14	12	17	25	47.06	893.27	8.62%
C. CARQUIN	0	4	2	1	7	3	5	78.57	734.65	1.72%
AMBAR	1	0	1	1	1	1	0	0.00	0.00	0.00%
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
CHECRAS	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
PROVINCIA HUAURA	214	210	274	169	191	212	206	-2.65	833.85	71.03%
OYON	0	1	2	2	1	1	0	0.00	0.00	0.00%
PACHANGARA	0	0	2	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
COCHAMARCA	1	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
PROVINCIA OYÓN	1	1	5	2	1	2	0	0.00	0.00	0.00%
IHUARI	0	0	0	2	1	1	0	0.00	0.00	0.00%
OTROS DISTRITOS*	116	113	86	54	45	83	84	1.45		28.97%
TOTAL TBC RED H-O	331	324	365	227	238	297	290	-2.36	1087.05	100.00%

Fuente: Base de Datos SI-EpiTB. Actualizado al 27/12/2022.

* Incluido (INPE) Carcel de Carquin

T.I.A. x 100 000 Hab.

Riesgo Alto Escenario Costa Escenario Sierra

En las Provincias de Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º 51 del 2022 se registran 290 casos de Tuberculosis Pulmonar con confirmación bacteriológica y la incidencia de 1087.05 por 100000 habitantes. con un promedio 2017 al 2021 de 297 casos notificados en los respectivos años. Los distritos con mayor riesgo son: Hualmay con 52 casos de Tuberculosis Pulmonar con confirmación bacteriológica, tasa de incidencia de 1761.88 por 100000 Habitantes. Con un promedio 2017 al 2021 de 41 casos notificados. La Provincia de Huacho con 45 casos notificados, tasa de incidencia de 645.89 por 100 000 Habitantes. con un promedio 2017 al 2021 de 64 casos notificados, la provincia de Santa María con 38 casos notificados, tasa de incidencia de 945.53 por 100 000 Habitantes. Con un promedio 2017 al 2021 de 29 casos notificados y la provincia de Huaura con 35 casos notificados, tasa de incidencia de 909.97 por 100 000 Habitantes. Con un promedio 2017 al 2021 de 45 casos notificados.


Tomando en cuenta un análisis proporcional el distrito de Hualmay aporta con el 17.93% de casos en relación al total de casos notificados en la red Huaura Oyón, en el escenario andino el distrito de Oyón no reporta casos de tuberculosis.

**CASOS NOTIFICADOS DE TBC CON CONFIRMACIÓN BACTERIOLÓGICA POR DISTRITOS
SEGÚN SEXO POR AÑOS - RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N.º 51 - 2022**

PROVINCIA / DISTRITOS	2017		2018		2019		2020		2021		2022		TOTAL	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
HUACHO	38	29	39	21	41	43	41	15	34	17	33	12	226	137
HUALMAY	25	11	32	12	29	13	21	12	18	30	22	30	147	108
SAYAN	10	5	4	5	10	6	5	5	11	4	2	4	42	29
HUAURA	29	19	24	14	47	16	22	13	25	15	22	13	169	90
SANTA MARIA	25	9	23	16	25	10	14	5	12	5	20	18	119	63
VEGUETA	9	4	9	7	20	10	8	6	8	4	14	11	68	42
C. CARQUIN	0	0	3	1	2	0	1	0	5	2	5	0	16	3
AMBAR	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	2
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHECRAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PROVINCIA HUAURA	136	78	134	76	174	100	113	56	114	77	118	88	789	475
OYON	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	3	3
PACHANGARA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCHAMARCA	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ANAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVINCIA OYÓN	0	1	1	0	2	3	0	2	1	0	0	0	4	6
IHUARI	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0
OTROS DISTRITOS	2	1	4	2	15	3	22	1	40	2	8	1	91	10
INPE	113	0	106	1	68	0	31	0	3	0	75	0	396	1
TOTAL TBC RED H-O	251	80	245	79	259	106	168	59	159	79	201	89	1283	492
PORCENTAJES	75.83%	24.17%	75.62%	24.38%	70.96%	29.04%	74.01%	25.99%	66.81%	33.19%	69.31%	30.69%	72.28%	27.72%

Fuente: Base de Datos SI-EpiTB. Actualizado al 27/12/2022.


☐ Escenario Costa ☐ Escenario Sierra



En las Provincias de Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º 51 del 2022 analizando la incidencia según sexo se identifica que el sexo masculino presenta 118 casos donde mantiene un predominio sobre el sexo femenino con 88 casos, con un porcentaje 14.95% en sexo masculino y 18.52% en sexo femenino.

En el gráfico de casos notificados de tbc con confirmación bacteriológica por

etapa de vida en las Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º 51 del 2022 la incidencia de grupos de edades en Tuberculosis Pulmonar con confirmación bacteriológica las edades más afectadas son las de jóvenes de 18 a 29 años de edad (115) y adultos de 30 a 59 años de edad(107), además en las edades de 0 a 11 años (4) observamos que es la etapa menos afectada de 60 años a más (46) seguido por la etapa adolescente que están entre las edad de 12 a 17 años de edad.(17)



En Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º 51 del 2022, observamos el nivel de riesgo por distrito la tasa de incidencia más alta en el distrito de Hualmay con 176.19 caso de TBC por 100000 Habitantes. Se registra una tasa de incidencia media el distrito de Santa María de 94.55 casos por 100000 Habitantes, el distrito Huaura con una tasa de incidencia de 91.00 casos por 100000 Habitantes, el

distrito de Vegueta de 89.33 casos por 100000 Habitantes, el distrito de Caleta de Carquín con una tasa de incidencia de 73.46 casos por 100000 Habitantes, y los tres distritos últimos que son Huacho, Sayán y Oyón se encuentran en un nivel de riesgo bajo.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE VIH - SIDA EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

Desde el comienzo de la epidemia de la infección por el VIH, los países de la Región de las Américas han encabezado la respuesta mundial con acciones basadas en un enfoque de salud pública y derechos humanos, se estima que en el 2014, había alrededor de dos millones de personas con VIH en América Latina y el Caribe (1,7 millones en América Latina y 289,000 en el Caribe), de las cuales 46000 eran niños (de 0 a 14 años de edad), y que se produjeron alrededor de 100000 casos nuevos de infección y 50000 defunciones relacionadas con el Sida. según el Ministerio de Salud, estima que, en el Perú, 91 mil personas viven con VIH de la cuales un total de 78936 reciben tratamiento antirretroviral.

**TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS VIH SEGÚN POBLACIÓN AFECTADA
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2012 HASTA EL 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N° 51**

CATEGORIAS DE VIH-SIDA	CASOS DE VIH Y SIDA										PROMEDIO 2012 - 2021	2022	T.V.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
POBLACIÓN GENERAL													
VIH	27	37	48	66	47	59	58	64	59	50	52	63	22.33
SIDA	15	22	21	31	21	22	25	22	15	21	22	19	-11.63
POBLACIÓN HSH													
VIH	0	0	0	0	1	1	0	2	3	0	1	2	
SIDA	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	
POBLACIÓN GESTANTES													
VIH	2	2	0	5	3	8	5	5	6	4	4	3	-25.00
SIDA	1	1	0	2	0	1	1	0	2	1	1	0	0.00
POBLACIÓN NIÑOS CON VIH													
VIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00
SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
FALLECIDOS - VIH_SIDA	6	6	9	6	14	9	9	7	10	19	10	4	-57.89
TASA DE LETALIDAD	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	-67.06
TOTAL VIH-SIDA RED H-O	27	37	48	66	47	59	58	64	59	50	52	63	22.33

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.

T.V.: Tasa de Variación

En la Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º51 del 2022 se registran 63 casos por infección de VIH lo que registra un aumento de 13 casos a comparación del promedio de los últimos 10 años (2012 – 2021), de los cuales 19 se encuentran en el estadio de SIDA que tiene una disminución de 3 casos a comparación del promedio en los últimos 10 años (2012 – 2021). En la población de gestantes se registran 3 casos con VIH, de la cual no se registran casos de SIDA. En la población HSH se registran 2 casos de VIH de la cual se registra 1 caso de SIDA, no se registran casos en la población niños con VIH. En el año 2022 se registra 4 fallecidos por VIH-SIDA con tasa de letalidad 0.1, registrándose en los últimos 10 años un promedio de 10 casos de defunciones y tasa de letalidad de 0.2 en población.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS VIH SEGÚN DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE VIH A LA S.E. N° 51 - 2022							%	TASA DE VARIACIÓN
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
HUACHO	21	14	23	20	18	19	25	39.68%	30.21
HUALMAY	8	12	7	10	6	9	13	20.63%	51.16
SAYAN	2	4	8	2	2	4	1	1.59%	-72.22
HUAURA	2	6	3	7	3	4	5	7.94%	19.05
SANTA MARIA	12	10	13	3	7	9	8	12.70%	-11.11
VEGUETA	3	1	4	3	5	3	7	11.11%	118.75
C. CARQUIN	6	4	3	6	4	5	1	1.59%	-78.26
AMBAR	0	0	0	1	1	0	0	0.00%	0.00
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PACCHO	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	0.00
SANTA LEONOR	0	0	0	1	0	0	1	1.59%	400.00
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PROVINCIA HUAURA	54	51	62	53	47	53	61	96.83%	14.23
OYON	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	0.00
PACHANGARA	0	1	0	3	0	1	0	0.00%	0.00
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PROVINCIA OYÓN	1	1	0	4	0	1	0	0.00%	0.00
IHUARI	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
OTROS DISTRITOS	4	5	2	2	3	3	2	3.17%	-37.50
TOTAL VIH RED H-O	59	58	64	59	50	58	63	100.00%	8.62

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.

☐ Escenario Costa ☒ Escenario Sierra

En el ámbito de las provincias de Huaura Oyón a la semana N°51 del 2022 se registra una tendencia de 63 casos de VIH que representa el 100% de la población con un acumulo de 58 casos entre el periodo de 2017 al 2021 y con tasa de variación negativo de 8.62. El distrito de Huacho representa con mayor riesgo en casos de VIH que representa un 39.68% (25), seguido del distrito de Hualmay con 20.63% (13), en comparación con los distritos de Huaura con 7.94% (5), Santa María con 12.70% (8), Vegueta con 11.11% (7), Carquín 1.59% (1) y otros distritos con 3.17% (2)

En el escenario andino el distrito de Santa Leonor registra 1.59% con un único caso de VIH.

**CASOS NOTIFICADOS SEGÚN POBLACION HSH, GESTANTES Y NIÑOS CON VIH POR DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - A LA S.E. N° 51 - 2022**

PROVINCIA / DISTRITOS	CLASIFICACIÓN DE POBLACIÓN CON VIH S.E. N° 51 - 2022					TOTAL DE CASOS VIH - SIDA	%
	POBLACIÓN HSH	POBLACIÓN GESTANTES	POBLACIÓN NIÑOS CON VIH	POBLACIÓN OTROS	FALLECIDOS - VIH_SIDA		
HUACHO	0	2	0	23	1	25	39.68%
HUALMAY	1	1	0	11	0	13	20.63%
SAYAN	0	0	0	1	1	1	1.59%
HUAURA	0	0	0	5	0	5	7.94%
SANTA MARIA	1	0	0	7	0	8	12.70%
VEGUETA	0	0	0	7	0	7	11.11%
C. CARQUIN	0	0	0	1	1	1	1.59%
AMBAR	0	0	0	0	0	0	0.00%
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0.00%
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0.00%
SANTA LEONOR	0	0	0	1	0	1	1.59%
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0.00%
PROVINCIA HUAURA	2	3	0	56	3	61	96.83%
OYON	0	0	0	0	0	0	0.00%
PACHANGARA	0	0	0	0	0	0	0.00%
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0.00%
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0.00%
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0.00%
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0.00%
PROVINCIA OYÓN	0	0	0	0	0	0	0.00%
IHUARI	0	0	0	0	0	0	0.00%
OTROS DISTRITOS	0	0	0	2	1	2	3.17%
TOTAL VIH-SIDA RED H-O	2	3	0	58	4	63	100.00%

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.

 Escenario Costa  Escenario Sierra

En la Red de salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N°51 se registra 2 casos en la población gestantes con VIH en el distrito de Huacho que representa el 8%, seguido del distrito de Hualmay con único caso que representa el 7.7% En el distrito de Hualmay y Santa María se registran un caso en la población HSH que representa 3.84%, No se registran casos en la población niños con VIH En el nivel andino el distrito de santa Leonor no se registran casos de VIH en población HSH, gestantes, niños. No se registran defunciones y tasa de letalidad en la población HSH, gestantes y niños.

**INCIDENCIA DE CASO DE VIH SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2012 HASTA 2012 A LA S.E. N° 51**


VIH POR ETAPA DE VIDA A LA 2022 A LA 51						DESDE EL 2012 AL 2021 CERRADO Y 2022 A LA S.E.51				
ETAPAS DE VIDA	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	T.I.A.	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	T.I.A.
NIÑO 0 - 11 AÑOS	1	0	1	1.59%	0.20	3	0	3	0.52%	0.60
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	0	0	0	0.00%	0.00	6	4	10	1.73%	3.82
JOVEN 18 - 29 AÑOS	18	6	24	38.10%	4.78	190	45	235	40.66%	46.81
ADULTO 30 - 59 AÑOS	31	6	37	58.73%	3.63	251	67	318	55.02%	31.21
60 AÑOS A MÁS	1	0	1	1.59%	0.26	9	3	12	2.08%	3.14
TOTAL	51	12	63	100%	2.36	459	119	578	100%	21.67

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.


En la Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N°51 del 2022 la incidencia de casos en grupos de edades de VIH se encuentra mayormente los rangos de 18 a 59 con un porcentaje de 96.83% entre jóvenes y adultos, Entre los periodos del 2012 al 2021 se registra un acumulo de 578 casos notificados de las cuales los grupos de edades de VIH con mayor incidencia son los rangos de 18 a 59 con un

porcentaje de 95.68%



En la semana epidemiológica N°51 del 2022 la incidencia según sexo se identifica que el sexo masculino mantiene un predominio sobre el sexo femenino, con un porcentaje 79.41% en comparación con el sexo femenino con un 20.59%

En la semana epidemiológica N.º 51 del 2022 la incidencia según por etapa de vida se identifica que los jóvenes con 46.81 por 100000 Habitantes y adultos con 31.21 por 100000 Habitantes mantiene un predominio sobre el grupo etario niños 0.60 por 100000 Habitantes, adolescentes 3.82 por 100000 Habitantes y adultos mayores 3.14 por 100000 Habitantes.



CASOS DE VIH POR AÑOS SEGÚN TIPO DE VIA DE CONTAGIO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N° 51

VIA DE CONTAGIO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
SEXUAL	59	58	64	59	49	62	351
PARENTERAL	0	0	0	0	0	0	0
VERTICAL	0	0	0	0	1	1	2
DESCONOCIDA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	59	58	64	59	50	63	353

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.

En la Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º51 del 2022 se registra que la vía de transmisión más frecuente es la vía sexual con 62 casos registrados con acumulo de 351 casos notificados en los 6 años, no se registra casos por vía parenteral, así mismo en la vía vertical con un único caso registrado con un acumulo de 2 casos notificados en los 6 años.

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS CON SIDA SEGÚN DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N.º 51

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS POR SIDA A LA S.E. N.º 51 - 2022							%	TASA DE VARIACIÓN
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
HUACHO	8	6	9	2	5	6	7	36.84%	5.21
HUALMAY	4	5	1	5	2	3	5	26.32%	18.60
SAYAN	1	2	3	0	0	1	1	5.26%	-5.56
HUAURA	1	4	2	3	2	2	1	5.26%	-33.33
SANTA MARIA	4	3	4	2	3	3	2	10.53%	-13.33
VEGUETA	0	0	1	2	2	1	1	5.26%	0.00
C. CARQUIN	3	1	2	1	4	2	0	0.00%	0.00
AMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PACCHO	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	0.00
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	1	5.26%	100.00
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PROVINCIA HUAURA	21	21	22	15	19	20	18	94.74%	-3.00
OYON	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PACHANGARA	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
PROVINCIA OYÓN	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
IHUARI	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	0.00
OTROS DISTRITOS	1	3	0	0	2	1	1	5.26%	0.00
TOTAL SIDA RED H-O	22	25	22	15	21	21	19	100.00%	-3.45

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.

Escenario Costa Escenario Sierra

En la Red de Salud Huaura Oyón la semana N.º51 del 2022 se registra una tendencia de 19 casos de SIDA que representa el 30.16% de la población afectada de VIH con un promedio de 21 casos entre el periodo de 2017 al 2021. Huacho es el distrito con mayor riesgo que representa un 36.84% (7), seguido del distrito de Hualmay con 26.32% (5), en comparación con los distritos de Huaura con 5.26% (1), Santa María con 10.53% (2) y Vegueta con 5.26% (1). En el escenario andino el distrito de Santa Leonor registra 5.26% (1) de SIDA en la población afectada por VIH.


**INCIDENCIA DE CASO DE SIDA SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2012 HASTA 2021 A LA S.E. N° 51**

SIDA POR ETAPA DE VIDA A LA 2022 A LA 51						DESDE EL 2012 AL 2021 CERRADO Y 2022 A LA S.E.51				
ETAPAS DE VIDA	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	T.I.A.	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	T.I.A.
NIÑO 0 - 11 AÑOS	0	0	0	0.00%	0.00	0	0	0	0.00%	0.00
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	0	0	0	0.00%	0.00	1	2	3	1.28%	1.14
JOVEN 18 - 29 AÑOS	3	0	3	15.79%	0.60	58	7	65	27.78%	12.95
ADULTO 30 - 59 AÑOS	14	2	16	84.21%	1.57	130	32	162	69.23%	15.90
60 AÑOS A MÁS	0	0	0	0.00%	0.00	3	1	4	1.71%	1.05
TOTAL	17	2	19	100%	0.71	192	42	234	100%	8.77

Fuente: Base de Datos NotiVIH. Actualizado al 27/12/2022.
T.I.A. x 10 000 Hab.

En la Red de Salud Huaura Oyón a la semana epidemiológica N.º51 la incidencia de casos en grupos de edades de SIDA se encuentra mayormente los rangos de 18 a 59 con un porcentaje de 100% que equivalen a 19 casos entre jóvenes y adultos. Entre los periodos del 2012 al 2021 se registra un acumulo de 234 casos notificados de las cuales los grupos de edades de SIDA con mayor incidencia son los rangos de 18 a 59 con un porcentaje de 97.01%, en la semana epidemiológica N.º51 del 2022 la incidencia según sexo se identifica que el sexo masculino mantiene un predominio sobre el sexo femenino, con un porcentaje 82.06% en comparación con el sexo femenino con un 17.94%. Entre los periodos del 2012 al 2021 la incidencia según sexo se identifica que el sexo masculino mantiene un predominio sobre el sexo femenino, con un porcentaje 82.06 % en comparación con el sexo femenino con un 17.94 %.

En la semana epidemiológica N°51 del 2022 la incidencia según sexo se identifica que el sexo masculino mantiene un predominio sobre el sexo femenino, con un porcentaje 82.05% en comparación con el sexo femenino con un 17.95%.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE CANCER EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

El cáncer en un estado localizado o sistémico es un elemento frecuente del diagnóstico diferencial de diversas molestias comunes. Aunque no todas sus formas son curables al momento del diagnóstico, realizar éste lo más temprano posible en su evolución natural y definir tratamientos que prevengan o retrasen su diseminación sistémica proporciona a los pacientes la mejor oportunidad de curación o una prolongación significativa de su vida. En realidad, algunos cánceres, en particular el mamario, colonice y quizá pulmonar en determinados pacientes pueden prevenirse mediante la detección apropiada de los pacientes asintomáticos bien seleccionados; puede decirse que la detección es el punto más temprano del espectro de las intervenciones posibles cuando el cáncer es curable.

**TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS DE CANCER SEGÚN CRITERIO CLÍNICO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DEL 2017 HASTA EL 2021 (CERRADOS) Y 2022 A LA S.E. N° 51**

DIAGNOSTICO TOPOGRÁFICO	CANCER							TOTAL	TASA DE VARIACION	%
	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022			
MAMA	22	26	25	15	11	20	6	105	-69.70	5.6%
CUELLO UTERINO	78	41	47	12	10	38	14	202	-62.77	13.1%
ESTÓMAGO	18	21	25	8	11	17	6	89	-63.86	5.6%
GLÁNDULA TIROIDES	8	10	5	2	7	6	7	39	9.37	6.5%
PIEL	21	31	30	6	9	19	23	120	18.56	21.5%
VESÍCULA BILIAR	2	1	5	3	6	3	4	21	17.65	3.7%
RECTO	1	1	3	2	4	2	3	14	36.36	2.8%
COLON	7	13	12	5	3	8	4	44	-50.00	3.7%
OTROS TIPOS DE CANCER	52	66	63	47	58	57	40	326	-30.07	37.4%
FALLECIDOS	3	2	9	1	2	3	0	17	0.00	
MORTALIDAD	14	10	42	10	17	19	0	18	0.00	
TOTAL DE TIPOS DE CANCER RED H-O	209	210	215	100	119	171	107	960	-37.28	100.0%

Fuente: Base de Datos. Vigilancia de Cancer-DGE. Actualizado al 27/12/2022.

MORTALIDAD x 1000 Hab.

El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo en el 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registran. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física. Actualmente se vienen implementando políticas sanitarias de prevención primaria y secundaria, así como la ejecución de campañas de tamizaje para los principales tipos de cáncer de acuerdo a lo estipulado por la Estrategia sanitaria Nacional.


TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE CASOS DE CANCER POR DISTRITOS
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2021 y 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022	TASA DE VARIACIÓN	T.I.A	%
HUACHO	65	63	57	31	44	52	32	-38.46	4.59	29.91%
HUALMAY	28	31	26	11	9	21	14	-33.33	4.74	13.08%
SAYAN	12	7	11	10	6	9	5	-45.65	1.96	4.67%
HUAURA	27	23	28	9	14	20	16	-20.79	4.16	14.95%
SANTA MARIA	23	35	39	15	29	28	21	-25.53	5.23	19.63%
VEGUETA	15	16	16	8	6	12	5	-59.02	1.79	4.67%
C. CARQUIN	9	5	4	4	2	5	3	-37.50	4.41	2.80%
AMBAR	2	1	5	0	0	2	2	25.00	7.63	1.87%
LEONCIO PRADO	0	1	0	0	1	0	1	150.00	4.03	0.93%
PACCHO	4	1	1	2	0	2	0	0.00	0.00	0.00%
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
CHECRAS	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
PROVINCIA HUAURA	185	183	188	90	111	151	99	-34.61	4.01	92.52%
OYON	4	1	5	3	0	3	0	0.00	0.00	0.00%
PACHANGARA	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
NAVAN	2	1	1	1	0	1	0	0.00	0.00	0.00%
COCHAMARCA	1	0	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
ANAJES	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%
PROVINCIA OYÓN	7	2	8	5	0	4	0	0.00	0.00	0.00%
IHUARI	0	0	0	0	0	0	1	100.00	7.05	0.93%
OTROS DISTRITOS	17	25	19	5	8	14.8	7	-52.70		6.54%
TOTAL DE CANCER RED H-O	209	210	215	100	119	171	107	-37.28	4.01	100.00%

Fuente: Base de Datos. Vigilancia de Cancer-DGE. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Riesgo Alto ■ Escenario Costa ■ Escenario Sierra



En la Red de Salud Huaura Oyón la Tasa de Incidencia Acumulada por distrito a la semana epidemiológica N.º51 son los distritos: Huacho 32 casos (T.I.A de 4.59 casos por 10000 habitantes), Santa María 21 casos (T.I.A de 5.23 casos por 10000 habitantes), Huaura 16 casos (T.I.A de 4.16 casos por 10000 habitantes), Sayán 5 casos (T.I.A de 1.96 casos por 10000 habitantes), Hualmay 14 casos

(T.I.A de 4.74 casos por 10000 habitantes), Vegueta 5 casos (T.I.A de 1.79 casos por 10000 habitantes), Caleta de Carquín 3 casos (T.I.A de 4.41 casos por 10000 habitantes), Ihuari-Acotama 1 caso (T.I.A de 7.05 casos por 10000 habitantes) siendo este distrito con una nivel de riesgo bajo, Ámbar 2 caso (T.I.A de 7.63 casos por 10000 habitantes), Otros distritos 7 casos. Donde para este año tenemos una tasa de variación negativa que representa disminución de casos de cáncer a la semana epidemiológica N.º 51.

INCIDENCIA DE CASO DE CANCER SEGÚN ETAPA DE VIDA Y SEXO
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2012 HASTA 2017 A LA S.E. N° 51

CANCER POR ETAPA DE VIDA A LA 2022 A LA 51			TOTAL	%	T.I.A.	DESDE EL 2017 AL 2021 (CERRADO) Y 2022 A LA S.E.51				T.I.A.
ETAPAS DE VIDA	MASCULINO	FEMENINO				MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	
NIÑO 0 - 11 AÑOS	0	1	1	0.93%	0.20	5	4	9	0.94%	1.79
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	0	0	0	0.00%	0.00	1	3	4	0.42%	1.53
JOVEN 18 - 29 AÑOS	2	3	5	4.67%	1.00	9	36	45	4.69%	8.96
ADULTO 30 - 59 AÑOS	8	33	41	38.32%	4.02	104	327	431	44.90%	42.30
60 AÑOS A MÁS	23	37	60	56.07%	15.71	204	267	471	49.06%	123.29
TOTAL DE CANCER RED H-O	33	74	107	100%	4.01	323	637	960	100%	35.98

Fuente: Base de Datos, Vigilancia de Cancer-DGE. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.

A la semana epidemiológica N.º 51, en la Red de Salud Huaura Oyón analizamos la información según detección de casos en la detección de presentación clínica con síntomas alcanza un 54.21% de los casos reportados, en hallazgos incidental por imágenes un 28.04%, y en hallazgo incidental por exploración endoscópica un 5.61%. También se han reportados 107 casos de Cáncer de los cuales se distribuyen por mayoría el grupo etéreo de 18-29 años 5 casos, grupo de 30-59 años de edad 41 casos y los adultos de 60 años a más con 60 casos y en los caso acumulado desde año 2017 hasta la actualidad observamos los mayores de 60 años presenta una T.I.A de 123.29 caso por 10000 habitantes seguido por la etapa de vida de adultos con 42.30 de incidencia por 10000 habitantes, en jóvenes 8.96 de incidencia por 10000 habitantes, en adolescentes 1.53 de incidencia de casos por 10000 Habitantes y en niños la incidencia es de 1.79 casos por 10000 Habitantes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE MUERTE INFANTIL EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

En la semana epidemiológica N.º 51 del 2022, se registran 25 casos de muerte fetal y perinatal, corresponden 13 casos por muerte fetal y 12 casos por muerte neonatal. El año 2022 se ha disminuido en comparación con los años anteriores según promedio de los años (2017 al 2021).

En la Red de Salud Huaura Oyon (a la semana epidemiológica N.º 51, se registran 13 casos de muerte fetal y 12 casos de muerte neonatal, el índice de mortalidad es el siguiente -87.25% de mortalidad fetal y -85.71% de mortalidad neonatal, Teniendo un promedio del año 2017-2021 de 102 muerte fetal y 84 muerte neonatal como se observa en la tabla de defunciones por muertes fetal y neonatal por años y distrito.

Los distritos que aportan casos de muerte fetal son Sayán 2 muertes, siguiendo Huacho 2 muerte, Vegueta 2 muerte y Carquín 1 muerte, Hualmay 1 muerte, Santa María 1 muerte y Oyon 1 muerte; los distritos que aportan más casos de muerte neonatal son Huacho 3 muertes, Hualmay 1 muerte, Huaura 2 muertes, Oyon 2 muertes, Vegueta 1 muerte y Pachangara 1 muerte.

DEFUNCIONES POR MUERTES FETAL Y NEONATAL POR AÑOS Y DISTRITOS
RED DE DE SALUD HUAURA OYÓN - DEL 2017 HASTA EL 2022 A LA S.E. N° 51

DEFUNCIONES FETALES U NEONATALES POR AÑOS																
PROVINCIA / DISTRITOS	2017		2018		2019		2020		2021		PROMEDIO 2017 - 2021		2022		TASA DE VARIACIÓN	
	F	N	F	N	F	N	F	N	F	N	F	N	F	N	F	N
HUACHO	5	2	3	3	4	7	3	4	6	3	21	19	2	3	-90.48%	-84.21%
HUALMAY	1	4	3	1	6	3	1	2	1	3	12	13	1	1	-91.67%	-92.31%
SAYAN	5	1	4	3	5	0	0	2	2	1	16	7	2	0	-87.50%	0.00%
HUAURA	1	1	2	4	2	1	2	0	1	6	8	12	0	2	0.00%	-83.33%
SANTA MARIA	2	3	4	4	3	1	0	1	6	4	15	13	1	1	-93.33%	-92.31%
VEGUETA	5	0	1	1	1	3	2	1	1	4	10	9	2	1	-80.00%	-88.89%
C. CARQUIN	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	1	1	0	-66.67%	0.00%
AMBAR	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0.00%	0.00%
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
PACCHO	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0.00%	0.00%
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
PROVINCIA HUAURA	19	12	19	16	23	15	9	11	19	21	89	75	9	8	-89.89%	-89.33%
OYON	1	1	1	0	1	0	0	1	1	2	4	4	1	2	-75.00%	-50.00%
PACHANGARA	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0.00%	100.00%
NAVAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	0.00%
COCHAMARCA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0.00%	0.00%
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
CAUJUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
PROVINCIA OYÓN	4	1	2	0	3	0	0	1	1	3	10	5	1	3	-90.00%	-40.00%
IHUARI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	0.00%
OTROS DISTRITOS	0	1	1	2	0	0	1	1	0	0	2	4	3	1	50.00%	-75.00%
MORTALIDAD. DE MRTE FETAL Y NEO.	0.91	0.56	0.91	0.71	1.01	0.58	0.38	0.49	0.74	0.89	3.95	3.23	0.49	0.45	-0.88	-0.86
TOTAL MRTES. FETAL Y NEO. RED H-O	23	14	23	18	26	15	10	13	20	24	102	84	13	12	-87.25%	-85.71%

Fuente: Base de Datos Muerte fetal y Neonatal-NotiWeb. Actualizado al 27/12/2022.

F = FETAL

Escenario Costa

Escenario Sierra

T.V. = TASA DE VARIACIÓN

N = NEONATAL

MORTALIDAD. x 1000 Hab.

en el año 2022, semana epidemiológica N.º 51, se han registrado 13 casos de muerte fetal y 12 casos de muerte neonatal. Siendo el año 2015 donde registran más casos de muerte fetal y Neonatal con un total de 61 muertes, durante los últimos 10 años.

**DEFUNCIONES POR MUERTE FETAL Y NEONATAL POR AÑOS SEGÚN TIPO DE MUERTE
RED DE DE SALUD HUAURA OYÓN - DEL 2012 HASTA 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N.º 51**

TIPO DE MUERTES	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MUERTE FETAL	16	23	27	37	41	24	23	26	10	20	13
MUERTE NEONATAL	19	22	17	24	9	14	18	16	13	25	12
TOTAL MRTES. R-O	35	45	44	61	50	38	41	42	23	45	25

Fuente: Base de Datos Muerte fetal y Neonatal-NotiWeb. Actualizado al 27/12/2022.

A la semana epidemiológica N.º 51, se han registrado un total de 25 casos de muerte fetal y neonatal. Durante los últimos 10 años según corte hasta la semana epidemiológica N.º 51, siendo el año 2020 que ha registrado menor casos con un total 23 muertes fetal y neonatal.

**DEFUNCIONES POR MUERTE FETAL Y NEONATAL POR AÑOS SEGÚN TIPO DE MUERTE
RED DE DE SALUD HUAURA OYÓN - DEL 2012 HASTA EL 2022 A LA S.E. N.º 51**

TIPO DE MUERTES	2012*	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*	2019*	2020*	2021*	2022
MUERTE FETAL	16	22	27	35	41	23	23	26	10	20	13
MUERTE NEONATAL	19	22	17	20	9	14	18	15	13	24	12
TOTAL MRTES. R-O	35	44	44	55	50	37	41	41	23	44	25

Fuente: Base de Datos Muerte fetal y Neonatal-NotiWeb. Actualizado al 27/12/2022.

(*) Casos notificados en el año a la S.E.51


A la semana epidemiológica N.º 51, se muestra la mortalidad fetal de acuerdo al peso, registrándose 6 casos de muerte fetal (500 gr a 1400 gr), 9 casos de muerte fetal antes del parto, que corresponden al 36% y 4 casos de muerte fetal después del parto, que corresponden al 16 %. A la semana epidemiológica N.º 51 se registra 4 casos de muerte neonatal menor de 24 horas de nacido, 6 casos (1 a 7 días), 2 caso (8 a 28 días).

**ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD FETAL Y NEONATAL POR PESO Y MOMENTO DE MUERTE - (MATRIZ BABIES)
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA S.E. N.º 51**

PESO EN GRAMOS (gr.)	MUERTE FETAL				MUERTE NEONATAL					
	ANTES DEL PARTO		DURANTE EL PARTO		MEN. 24 HORAS		DE 1 A 7 DÍAS		DE 8 A 28 DÍAS	
	DEF.	%	DEF.	%	DEF.	%	DEF.	%	DEF.	%
DE 500gr. A 1499gr.	6	24%	2	8%	1	4%	3	12%	0	0%
DE 1500gr. A 2499gr.	1	4%	0	0%	1	4%	2	8%	2	8%
CON MÁS DE 2500gr.	2	8%	2	8%	2	8%	1	4%	0	0%
TOTAL MRTES. FETAL Y NEO. RED H-O	9	36%	4	16%	4	16%	6	24%	2	8%


Fuente: Base de Datos Muerte fetal y Neonatal-NotiWeb. Actualizado al 27/12/2022.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE MUERTE MATERNA EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51



En el Perú se han registrado 4 casos de muerte materna hasta la semana epidemiológica N.º 49. El acumulado anual es de 272 casos. (CDC-MINSA). Los departamentos que aportan más casos de muerte materna son Cuzco, Lima, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Junín, Arequipa, Lambayeque, Loreto, Piura. A la A la semana epidemiológica N.º 51 no se han reportados muerte materna, el acumulado anual es de 0

casos, comparando con el año 2012 que registro 4 casos de muerte materna. En el año 2021 se registraron 3 casos de muerte materna indirecta por Covid-19, En la Red de Salud Huaura Oyon Viene trabajando integralmente en la atención de la gestante con la finalidad de disminuir las muertes maternas. El distrito Huacho, se registraron 5 casos de muerte materna en el periodo 2012-2021, siguiendo los distritos de Huaura, Sayán, Cochamarca y Oyon (1-2 muertes).



Se ha considerado los casos de muerte materna de acuerdo a su clasificación directa, indirecta e incidental, en el año 2012 se registró 4 casos de muerte materna, con una tasa incidencia 0.169, siendo la más alta en comparación en los últimos 10 años.

La tendencia de casos de muerte materna en el año 2022, a la A la semana epidemiológica N.º 51 hemos reportados 0 casos, igual que el año 2018 y 2020, en comparación con los demás años. En el año 2021 se registraron 3 casos de muerte indirecta por Covid-19, con una

mortalidad de 0.111 muertes por 1000 habitantes. Según su clasificación se registró 3 casos de muerte materna indirecta, siendo un total 17 casos de muerte materna durante los últimos 10 años.

TENDENCIA Y TASA DE INCIDENCIA DE CASOS NOTIFICADOS POR MRTE MATERNAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE MUERTE - RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2017 HASTA EL 2022 A LA S.E. N° 51

CLASIFICACIÓN DE MRTE. MATERNA	CASOS NOTIFICADOS DE MUERTES MATERNA SEGÚN TIPOS DE CLASIFICACIÓN										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MUERTE MATERNA DIRECTA	3	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
MUERTE MATERNA INDIRECTA	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	0
MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
MORT. DE MRTE. MATERNA	0.169	0.042	0.042	0.123	0.081	0.079	-	0.039	-	0.111	-
TOTAL MRTE. MATERNAS RED H-O	4	1	1	3	2	2	0	1	0	3	0

Fuente: Base de Datos Muertes Materna - NotiWeb. Actualizado al 27/12/2022.

MORTALIDAD. X 1000 Hab.

En la Red de Salud Huaura Oyon, en el año 2022, a la semana epidemiológica N.º 51 no se ha reportado casos. En los años 2012 al 2021 se han registrados 17 casos de muerte materna, siendo el año 2012 donde se registró más casos con un total de 4 muertes maternas, siguiendo el año 2021 con 3 casos de muerte materna indirecta por Covid-19.

TENDENCIA DE CASOS NOTIFICADOS POR MUERTES MATERNAS POR AÑOS SEGÚN DISTRITOS RED DE DE SALUD HUAURA OYÓN - DEL 2012 HASTA 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N° 51

PROVINCIA / DISTRITOS	CASOS NOTIFICADOS DE MUERTES MATERNAS SEGÚN DISTRITOS DE DEFUNCIÓN										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HUACHO	1	1	1	2	2	2	0	0	0	3	0
HUALMAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAYAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HUAURA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SANTA MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VEGUETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. CARQUIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEONCIO PRADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACCHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHECRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVINCIA HUAURA	2	1	1	3	2	2	0	0	0	3	0
OYON	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PACHANGARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NAVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COCHAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ANDAJES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAJULUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVINCIA OYÓN	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
IHUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS DISTRITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MORTALIDAD. DE MRTE. MATERNA	0.017	0.004	0.004	0.012	0.008	0.008	-	0.004	-	0.011	-
TOTAL MRTE. MATERNAS RED H-O	4	1	1	3	2	2	0	1	0	3	0


Fuente: Base de Datos Muertes Materna - NotiWeb. Actualizado al 27/12/2022.

MORTALIDAD. X 1000 Hab.


☐ Escenario Costa ☐ Escenario Sierra

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS DE COVID-19 EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

En la Tendencia de casos confirmados de COVID-19 por semana epidemiológica en el 2022, se observa en la semana epidemiológica N.º 51 el reporte de 88 casos confirmado en comparación con el promedio de las últimas 5 semanas epidemiológicas es de 336 casos por semana y el promedio por semanal de casos en el año 2022 es de 325 casos este último dato es superior a los casos en promedio por semana ya que al inicio de la cuarta que fue en la semana epidemiológica N.º 23 hasta la semana epidemiológica N.º 38 tuvimos un incremento porcentual del 100% a en relación de la primera y segunda ola de COVID-19.



En la Red de Salud Huaura Oyon, en el año 2022, a la semana epidemiológica N.º 51 podemos definir la calificación de caso por COVID-19 donde en el gráfico de frecuencia no muestra que a la semana epidemiológica N.º 51 estamos a la espera de 167 resultados de esos casos sospechosos de COVID-19 y



tenemos un total de casos tamizados de 49327 en el 2022 de los cuales 16926 con casos confirmados en este año, el comportamiento de caso en este corto tiempo de pandemia podemos decir la tendencia por año es en ascenso según los casos notificados por años 2020 (19218), 2021 (31795) y en el 2022 (49327) teniendo en cuenta que este último año aún no termina y hemos sobrepasado a los dos años anteriores.

CLASIFICACIÓN DE CASOS DE COVID-19 POR AÑOS (INICIO DE PANDEMIA 2020)
RED DE SALUD HUAURA OYÓN - DESDE EL 2020 HASTA 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. N° 51


CLASIFICACIÓN	2020	2021	2022	TOTAL	%
SOSPECHOSO	0	0	167	167	0.17%
DESCARTADO	7498	20815	32234	60547	60.34%
CONFIRMADO	11720	10980	16926	39626	39.49%
TOTAL	19218	31795	49327	100340*	100.00%
FALLECIDOS	672	864	104	1640	
RECUPERADOS	10709	10082	16235	37026	

Fuente: Base de Datos NotiCovid. Actualizado al 27/12/2022.

* Total de Pruebas Tamizadas

A la semana epidemiológica N.º 51 del 2022 se registran 49327 casos confirmados de COVID-19. De ello en el sexo masculino se han registrado 18974 y para el sexo femenino 20652 como lo podemos observar en la pirámide población de casos confirmados, donde nos muestra que las etapas de vida de la población donde la etapa adulta fue la más afectada en este año adultos de 30 a 59 años de edad masculino 9842 casos y femenino 10804 casos, la etapa joven de 12 a 17 años de edad en masculino 766 casos y femenino 890 casos, en etapa de vida adulto mayor de 60 a años de edad a más en masculino 3387 y en femenino 3162 casos y en la etapa de vida de niños que son de 0 a 11 años de edad en masculino 919 casos y femenino 872 casos en la Red de Salud Huaura Oyón.

En el acumulado total de la pandemia (2020 – 2022) podemos observar en la tabla de casos confirmados



de covid-19 por etapa de vida total pandemia donde la tasa de incidencia T.I.A. en la población adulta es de 958.39 casos por 10000 habitantes, seguida por la población adulta mayor con una tasa de incidencia de 886.58 casos por 10000 habitantes, la población joven tiene una tasa de incidencia de 808.72 casos por 10000 habitantes, la población adolescente tiene una tasa de incidencia

de 292.33 casos por cada 10000 habitantes y la o población de niños de 182.78 casos por 10000 habitantes.

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 POR ETAPA DE VIDA TOTAL PANDEMIA Y 2022 A LA S.E. N°51
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

COVID-19 POR ETAPA DE VIDA A LA 2022 A LA S.E. 51					DESDE EL 2020 AL 2021 CERRADO Y 2022 A LA S.E.51				
ETAPAS DE VIDA	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%	T.I.A.	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	%
NIÑO 0 - 11 AÑOS	596	552	1148	6.78%	228.33	919	872	1791	4.52%
ADOLESCENTE 12 - 17 AÑOS	421	466	887	5.24%	338.51	766	890	1656	4.18%
JOVEN 18 - 29 AÑOS	1842	2338	4180	24.70%	832.62	4060	4924	8984	22.67%
ADULTO 30 - 59 AÑOS	3682	4847	8529	50.39%	837.08	9842	10804	20646	52.10%
60 AÑOS AMÁS	1041	1141	2182	12.89%	571.16	3387	3162	6549	16.53%
TOTAL	7582	9344	16926	100%	634.46	18974	20652	39626	100%

Fuente: Base de Datos NotiCovid. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.

En la Red de Salud Huaura y Oyón a la semana epidemiológica N.º 51 - 2022 en la Provincia de Huaura se registraron 16209 casos con una tasa de incidencia de 663.40 casos por 10000 habitantes y en la Provincia de Oyón se registraron 327 casos con una tasa de incidencia de 137.39 caso por 10000 habitantes siendo este último la Provincia menos afectada a esta terrible pandemia de la COVID-19.


CASOS DE COVID-19 POR DISTRITOS - PERIODO 2020 AL 2021 AÑOS CERRADOS Y 2022 A LA S.E. 51
RED DE SALUD HUAURA OYÓN

PROVINCIA / DISTRITOS	2020		2021		2022				TOTAL PANDEMIA
	CASOS	T.I.A.	CASOS	T.I.A.	CASOS	T.I.A.	6 Últimas Semanas		
HUACHO	3793	572.08	3305	498.48	6060	914.00		S.E.51 - 28 Casos	13158
HUALMAY	1605	505.54	1589	500.50	2326	732.64		S.E.51 - 10 Casos	5520
SAYAN	1163	443.25	1091	415.81	1499	571.31		S.E.51 - 5 Casos	3753
HUAURA	1356	351.84	1213	314.74	2121	550.34		S.E.51 - 15 Casos	4690
SANTA MARIA	1448	383.74	1524	403.88	2306	611.12		S.E.51 - 18 Casos	5278
VEGUETA	773	306.94	942	374.05	1337	530.89		S.E.51 - 8 Casos	3052
C. CARQUIN	318	427.36	236	317.16	269	361.51		S.E.51 - 0 Casos	823
AMBAR	94	320.82	35	119.45	127	433.45		S.E.51 - 1 Casos	256
LEONCIO PRADO	47	219.11	5	23.31	37	172.49		S.E.51 - 0 Casos	89
PACCHO	69	278.23	48	193.55	44	177.42		S.E.51 - 0 Casos	161
SANTA LEONOR	2	12.45	76	472.93	50	311.14		S.E.51 - 0 Casos	128
CHECRAS	1	5.04	19	95.77	33	166.33		S.E.51 - 0 Casos	53
PROVINCIA HUAURA	10669	437	10083	412.67	16209	663.40		S.E.51 - 85 Casos	36961
OYON	268	182.09	276	187.53	179	121.62		S.E.51 - 0 Casos	723
PACHANGARA	63	165.31	174	456.57	122	320.13		S.E.51 - 0 Casos	359
NAVAN	43	342.36	3	23.89	9	71.66		S.E.51 - 0 Casos	55
COCHAMARCA	50	297.44	7	41.64	2	11.90		S.E.51 - 0 Casos	59
ANDAJES	2	16.04	12	96.23	13	104.25		S.E.51 - 0 Casos	27
CAUJUL	0	0.00	26	239.19	2	18.40		S.E.51 - 0 Casos	28
PROVINCIA OYÓN	426	179	498	209.24	327	137.39		S.E.51 - 0 Casos	1251
IHUARI	3	24.29	43	348.18	10	80.97		S.E.51 - 0 Casos	56
OTROS DISTRITOS	622		356		380			S.E.51 - 3 Casos	1358
TOTAL COVID-19 RED H-O	11720	435.09	10980	407.62	16926	628.36		S.E.51 - 88 Casos	39626
POSITIVIDAD	0.61		0.35		0.37				

Fuente: Base de Datos NotiCovid. Actualizado al 27/12/2022.

T.I.A. x 10 000 Hab.

 Riesgo Alto  Escenario Costa  Escenario Sierra



La capacidad de la región para responder a la actual 5ta ola depende del personal de salud que mantiene en funcionamiento los centros de atención primaria, las clínicas y los hospitales. "Debemos asegurarnos de que están protegidos de las peores consecuencias de este virus",

La vacunación, la realización de pruebas a las personas sintomáticas y

la garantía de que el personal sanitario sea el primero en recibir dosis adicionales de vacuna son fundamentales para salvaguardar los sistemas de salud, no se debe bajar la guardia y debemos asegurarnos que los trabajadores de la salud tengan acceso a equipos de protección y sean usados oportunamente y a dosis adicionales de la vacuna contra COVID-19 cuando estén disponibles.

A partir de la semana 49 vemos un descenso de casos en Personal de Salud pertenecientes a la Red de Salud Huaura Oyon, con 74 casos durante esa semana, a la semana 48 se presentaron un pico de 85 casos, a la semana 47 se presentaron 53 casos, a la semana 46 con 10 casos reportados, todos los casos leves, En la semana N.º 51 vemos 21 casos reportados de personal de salud a quienes se les asigno descanso medico por 5 días, debemos recalcar la importancia de seguir utilizando la dobles mascarilla y el lavado de manos constantemente.



TENDENCIA DE CASOS DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

CASOS EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN LA RED DE SALUD HUAURA - OYÓN A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N°51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	8811	8713	7728	1889	2581	5944	5794	-2.53%	217.18
	IRA (1a - 4a)	19414	20277	18511	4657	5549	13682	15913	16.31%	596.49
	IRA (Men. 5a)	28225	28990	26239	6546	8130	19626	21707	10.60%	813.67
	Neumonía (Men. 5a)	214	228	167	46	20	135	85	-37.04%	3.19
	Neumonía (May. 5a)	207	278	341	111	70	201	116	-42.40%	4.35
	Neumonía Grave < 5a	7	10	5	0	3	5	5	0.00%	0.19
	Covid-19**	-	-	-	11720	10980	11350	16926	49.13%	634.46
Enfermedad Diarreaica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	1430	1389	1464	536	760	1116	755	-32.34%	28.30
	EDA (1a - 4a)	3508	3768	3822	1307	2062	2893	2047	-29.25%	76.73
	EDA (Men. 5a)	4938	5157	5286	1843	2822	4009	2802	-30.11%	105.03
	EDA (5a - más)	6922	7964	9222	3425	4068	6320	4996	-20.95%	187.27
Transmitidas por Alimentos	In intoxicación Alimentaria	55	281	731	370	433	374	587	56.95%	22.00
	Fiebre Tifoidea	16	9	22	5	1	11	3	-71.70%	0.11
	Hepatitis Viral	105	117	140	22	6	78	2	-97.44%	0.07
	Bucelosis	5	3	3	5	0	3	2	-37.50%	0.07
Melaxénicas	Leishmaniasis	59	71	130	53	19	66	58	-12.65%	2.17
	Dengue	3	0	1	3	6	3	5	92.31%	0.19
	Bartonellosis Aguda	1	0	0	0	0	0	2	900.00%	0.07
	Bartonellosis Eruptiva	0	1	6	4	1	2	3	25.00%	0.11
Zoonóticas	Leptospirosis	4	3	8	1	5	4	1	-76.19%	0.04
	Hidatidosis	13	10	11	10	5	10	5	-48.98%	0.19
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact**	189	181	189	127	123	162	140	-13.47%	5.25
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact**	21	26	37	25	50	32	37	16.35%	1.39
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	0.04
	TBC Extra Pulmonar**	53	75	76	50	51	61	44	-27.87%	1.65
	TBC Multidrogo Resistente**	7	8	4	2	3	5	1	-79.17%	0.04
	TBC Monoresistente**	0	5	8	7	15	7	4	-42.86%	0.15
	TBC Poliresistente**	1	3	4	2	2	2	1	-58.33%	0.04
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	3	0	2	1	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	3	3	1	1	2	2	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	43	41	35	14	4	27	25	-8.76%	0.94
	VIH*	55	68	75	40	57	59	46	-22.03%	1.72
	SIDA*	22	27	24	11	26	22	10	-54.55%	0.37
	Sífilis no Especificada	59	65	81	46	20	54	71	31.00%	2.66
	Conjuntivitis Viral	335	1265	422	107	102	446	173	-61.23%	6.48
	Hepatitis B	0	3	8	3	5	4	4	5.26%	0.15
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	10	100.00%	0.37
Incidentales	Accidente de Tránsito	927	924	962	494	839	829	892	7.57%	33.44
	Accidentados por Tránsito.	1465	1462	1584	690	1213	1283	1227	-4.35%	45.99
	Intox. por Plaguicidas	206	89	49	30	46	84	42	-50.00%	1.57
	Intox. por Carbamatos	19	41	73	68	48	50	27	-45.78%	1.01
	Intox. por Rodenticidas	0	0	8	4	13	5	12	140.00%	0.45
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	13	13	27	18	2	15	1	-93.15%	0.04
	Mordedura Canina	518	624	636	399	521	540	708	31.21%	26.54
	Ofidismo	1	3	4	2	2	2	5	108.33%	0.19
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	1	0	0	0	3	1	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	3	0	5	1	3	2	2	-16.67%	0.07
	Muerte Neonatal	3	4	3	2	2	3	4	42.86%	0.15
	Muerte Perinatal	20	37	38	18	42	31	21	-32.26%	0.79
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	1	1	0	1	1	1	66.67%	0.04
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	8	8	10	3	5	7	8	17.65%	0.30
	Varicela sin Complicaciones	186	188	276	51	20	144	52	-63.94%	1.95
	Varicela con Complicaciones	9	9	4	5	1	6	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	2	4	0	0	0	1	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

Tasa de variación positiva

CASOS POR DISTRITO EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	2571	2363	1991	425	468	1564	1143	-26.90%	172.39
	IRA (1a - 4a)	5473	5960	4946	912	937	3646	3442	-5.58%	519.14
	IRA (Men. 5a)	8044	8323	6937	1337	1405	5209	4585	-11.98%	691.53
	Neumonía (Men. 5a)	69	66	50	13	12	42	27	-35.71%	4.07
	Neumonía (May. 5a)	94	98	116	34	17	72	31	-56.82%	4.68
	Neumonía Grave < 5a	2	1	2	0	1	1	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	3793	3305	3549	6060	70.75%	914.00
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	121	129	31	46	69	79.2	59	-25.51%	8.90
	EDA (1a - 4a)	292	393	101	98	158	208	181	-13.15%	27.30
	EDA (Men. 5a)	413	522	132	144	227	287.6	240	-16.55%	36.20
	EDA (5a - más)	645	808	235	324	255	453.4	416	-8.25%	62.74
Transmitidas por Alimentos	Inoxicación Alimentaria	21	129	264	106	167	137	245	78.31%	36.95
	Fiebre Tifoidea	7	1	13	3	0	5	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	30	25	24	1	5	17	0	0.00%	-
	Bucelosis	1	2	2	0	0	1	1	0.00%	0.15
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	2	0	1	1	0	1	0	0.00%	-
	Hidatidosis	1	1	0	0	1	1	1	66.67%	0.15
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	38	30	45	24	24	32	20	-37.89%	3.02
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	6	6	10	6	13	8	14	70.73%	2.11
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	15	23	26	15	6	17	6	-64.71%	0.90
	TBC Multidrogo Resistente**	1	2	1	0	1	1	1	0.00%	0.15
	TBC Monoresistente**	0	1	2	5	2	2	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	1	1	1	1	1	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	1	1	0	1	1	1	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	1	2	3	3	1	2	0	0.00%	-
	VIH*	19	19	26	14	21	20	19	-4.04%	2.87
	SIDA*	8	8	8	0	8	6	4	-37.50%	0.60
	Sífilis no Especificada	20	13	23	9	7	14	21	45.83%	3.17
	Conjuntivitis Viral	81	118	127	22	36	77	35	-54.43%	5.28
	Hepatitis B	0	1	2	0	1	1	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	307	308	359	172	282	286	335	17.30%	50.53
	Accidentados por Tránsito.	458	471	540	223	363	411	422	2.68%	63.65
	Intox. por Plaguicidas	12	9	2	1	0	5	2	-58.33%	0.30
	Intox. por Carbamatos	1	0	1	7	2	2	3	36.36%	0.45
Mordeduras	Intox. por Rodenticidas	0	0	2	2	3	1	5	257.14%	0.75
	Mordedura por Aracnidos	3	3	4	5	1	3	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	129	174	176	90	130	140	191	36.62%	28.81
Muerres	Ofidismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna incidental	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	3	0	0	1	2	233.33%	0.30
Inmuno - prevenibles	Muerte Perinatal	4	6	8	5	9	6	4	-37.50%	0.60
	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	2	4	5	0	1	2	5	108.33%	0.75
	Varicela sin Complicaciones	64	59	62	18	4	41	17	-58.94%	2.56
	Varicela con Complicaciones	6	6	1	1	1	3	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepITB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE HUALMAY A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	954	790	853	190	276	613	584	-4.67%	183.95
	IRA (1a - 4a)	2071	2153	2062	467	553	1461	1662	13.74%	523.50
	IRA (Men. 5a)	3025	2943	2915	657	829	2074	2246	8.30%	707.45
	Neumonía (Men. 5a)	29	23	25	8	1	17	8	-53.49%	2.52
	Neumonía (May. 5a)	24	29	40	10	6	22	20	-8.26%	6.30
	Neumonía Grave < 5a	2	1	0	0	0	1	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	1605	1589	1597	2326	45.65%	732.64
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	109	168	35	55	70	87.4	60	-31.35%	18.90
	EDA (1a - 4a)	287	547	119	125	226	261	177	-32.13%	55.75
	EDA (Men. 5a)	396	715	154	180	296	348.2	237	-31.94%	74.65
	EDA (5a - más)	482	1126	296	274	452	526	410	-22.05%	129.14
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	9	42	119	74	76	64	110	71.88%	34.65
	Fiebre Tifoidea	0	2	1	0	0	1	2	233.33%	0.63
	Hepatitis Viral	26	13	12	3	0	11	0	0.00%	-
	Bucelosis	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	1	1	0	1	1	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	26	27	25	16	17	22	23	-3.60%	7.24
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	3	2	3	8	8	5	9	87.50%	2.83
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	0.31
	TBC Extra Pulmonar**	7	11	8	15	14	11	10	-9.09%	3.15
	TBC Multidrogo Resistente**	1	1	0	0	1	1	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	2	4	1	5	2	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	1	0	1	400.00%	0.31
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	2	3	1	1	0	0.00%	-
	VIH*	8	12	8	11	9	10	8	-16.67%	2.52
	SIDA*	4	5	1	6	4	4	2	-50.00%	0.63
	Sífilis no Especificada	7	6	5	5	2	5	9	80.00%	2.83
	Conjuntivitis Viral	79	102	62	11	10	53	13	-75.38%	4.09
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	131	136	128	70	105	114	97	-14.91%	30.55
	Accidentados por Tránsito.	200	187	187	84	128	157	126	-19.85%	39.69
	Intox. por Plaguicidas	8	5	1	0	1	3	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	4	3	3	3	0	3	1	-61.54%	0.31
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	2	0	2	400.00%	0.63
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	1	1	5	5	0	2	1	-58.33%	0.31
	Mordedura Canina	103	105	97	54	64	85	103	21.75%	32.44
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidental	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	4	3	9	3	4	5	2	-56.52%	0.63
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	1	1	2	1	0	1	1	0.00%	0.31
	Varicela sin Complicaciones	28	30	38	6	2	21	11	-47.12%	3.46
	Varicela con Complicaciones	0	1	0	2	0	1	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepITB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE SAYAN A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	821	667	681	166	219	511	587	14.92%	223.72
	IRA (1a - 4a)	1701	1887	1828	523	591	1306	1310	0.31%	499.28
	IRA (Men. 5a)	2522	2554	2509	689	810	1817	1897	4.41%	723.00
	Neumonía (Men. 5a)	7	7	10	3	1	6	3	-46.43%	1.14
	Neumonía (May. 5a)	8	17	14	3	5	9	7	-25.53%	2.67
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	1163	1091	1127	1499	33.01%	571.31
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	172	58	306	57	101	138.8	99	-28.67%	37.73
	EDA (1a - 4a)	377	112	738	169	288	337	258	-23.40%	98.33
	EDA (Men. 5a)	549	170	1044	226	389	475.6	357	-24.94%	136.06
	EDA (5a - más)	779	183	1869	432	591	770.8	710	-7.89%	270.60
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	4	13	21	8	9	11	15	36.36%	5.72
	Fiebre Tifoidea	1	4	5	1	0	2	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	1	9	1	0	2	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	2	0	1	1	1	66.67%	0.38
	Hidatidosis	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	7	7	7	1	7	6	3	-48.28%	1.14
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	1	0	2	5	2	1	-37.50%	0.38
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	5	3	8	5	0	4	2	-52.38%	0.76
	TBC Multidrogo Resistente**	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	1	0	0	1	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	2	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	3	5	7	1	2	4	1	-72.22%	0.38
	SIDA*	2	2	2	0	0	1	1	-16.67%	0.38
	Sífilis no Especificada	1	1	2	0	0	1	2	150.00%	0.76
	Conjuntivitis Viral	31	28	21	6	11	19	29	49.48%	11.05
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	0.76
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	80	63	69	38	74	65	74	14.20%	28.20
	Accidentados por Tránsito.	186	99	146	53	152	127	116	-8.81%	44.21
	Intox. por Plaguicidas	18	12	14	6	19	14	8	-42.03%	3.05
	Intox. por Carbamatos	1	0	7	2	7	3	3	-11.76%	1.14
	Intox. por Rodenticidas	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	1	0	2	1	0	1	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	26	34	24	25	41	30	38	26.67%	14.48
	Odismo	1	0	1	1	0	1	2	233.33%	0.76
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	1	0	0	0	1	400.00%	0.38
	Muerte Neonatal	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	2	7	5	1	3	4	3	-16.67%	1.14
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	21	9	38	4	0	14	7	-51.39%	2.67
	Varicela con Complicaciones	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE HUAURA A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	1192	1305	1113	288	352	850	776	-8.71%	201.35
	IRA (1a - 4a)	2440	2585	2153	708	701	1717	1861	8.36%	482.87
	IRA (Men. 5a)	3632	3890	3266	996	1053	2567	2637	2.71%	684.22
	Neumonía (Men. 5a)	22	30	18	8	3	16	11	-32.10%	2.85
	Neumonía (May. 5a)	17	31	47	20	6	24	7	-71.07%	1.82
	Neumonía Grave < 5a	0	0	1	0	1	0	1	150.00%	0.26
	Covid-19**	-	-	-	1356	1213	1285	2121	65.12%	550.34
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	143	269	65	47	83	121.4	106	-12.69%	27.50
	EDA (1a - 4a)	345	796	163	125	237	333	272	-18.37%	70.58
	EDA (Men. 5a)	488	1065	228	172	320	454.6	378	-16.85%	98.08
	EDA (5a - más)	578	1573	385	356	433	665	531	-20.15%	137.78
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	3	30	96	60	50	48	61	27.62%	15.83
	Fiebre Tifoidea	2	1	1	0	0	1	1	25.00%	0.26
	Hepatitis Viral	7	12	26	5	0	10	0	0.00%	-
	Bucelosis	1	0	1	1	0	1	1	66.67%	0.26
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Lepptospirosis	0	0	2	0	1	1	0	0.00%	-
	Hidatidosis	3	2	2	1	0	2	1	-37.50%	0.26
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	32	27	33	19	18	26	13	-49.61%	3.37
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	5	5	5	3	9	5	5	-7.41%	1.30
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	4	13	13	4	11	9	5	-44.44%	1.30
	TBC Multidrogo Resistente**	2	2	1	2	0	1	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	2	0	2	1	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	2	0	2	1	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	2	1	0	0	1	1	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	3	0	5	3	1	2	2	-16.67%	0.52
	VIH*	2	6	6	4	3	4	5	19.05%	1.30
	SIDA*	1	4	3	2	2	2	1	-58.33%	0.26
	Sífilis no Especificada	1	9	5	2	1	4	8	122.22%	2.08
	Conjuntivitis Viral	29	82	54	19	7	38	5	-86.91%	1.30
	Hepatitis B	0	2	3	2	1	2	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	83	121	118	63	107	98	107	8.74%	27.76
	Accidentados por Tránsito.	148	197	239	83	143	162	143	-11.73%	37.10
	Intox. por Plaguicidas	57	22	15	10	7	22	10	-54.95%	2.59
	Intox. por Carbamatos	2	6	11	14	5	8	9	18.42%	2.34
	Intox. por Rodenticidas	0	0	1	0	1	0	1	150.00%	0.26
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	2	4	1	1	1	2	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	88	97	79	59	97	84	116	38.10%	30.10
	Odismo	0	0	1	0	2	1	2	233.33%	0.52
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidental	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	1	5	3	2	7	4	2	-44.44%	0.52
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	1	0	2	1	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	19	23	20	7	0	14	2	-85.51%	0.52
	Varicela con Complicaciones	2	0	1	0	0	1	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

 Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARIA A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	1309	1399	1225	257	475	933	987	5.79%	261.57
	IRA (1a - 4a)	2671	2546	2618	511	695	1808	2447	35.33%	648.49
	IRA (Men. 5a)	3980	3945	3843	768	1170	2741	3434	25.27%	910.05
	Neumonía (Men. 5a)	36	36	15	5	3	19	16	-15.79%	4.24
	Neumonía (May. 5a)	25	31	37	13	17	25	16	-34.96%	4.24
	Neumonía Grave < 5a	1	2	1	0	0	1	2	150.00%	0.53
	Covid-19**	-	-	-	1448	1524	1486	2306	55.18%	611.12
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	150	100	289	62	108	141.8	72	-49.22%	19.08
	EDA (1a - 4a)	402	238	717	154	253	353	188	-46.71%	49.82
	EDA (Men. 5a)	552	338	1006	216	361	494.6	260	-47.43%	68.90
	EDA (5a - más)	853	635	2002	342	461	858.6	537	-37.46%	142.31
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	11	44	165	68	78	73	92	25.68%	24.38
	Fiebre Tifoidea	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	14	23	43	6	0	17	2	-88.37%	0.53
	Bucelosis	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Lepptospirosis	1	2	1	0	0	1	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	12	19	15	11	13	14	21	50.00%	5.57
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	4	6	7	1	5	5	2	-56.52%	0.53
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	14	8	10	7	4	9	6	-30.23%	1.59
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	1	0	0	1	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	1	0	1	0	0	0	1	150.00%	0.27
	VIH*	9	11	12	2	9	9	4	-53.49%	1.06
	SIDA*	3	3	5	1	3	3	1	-66.67%	0.27
	Sífilis no Especificada	9	5	10	4	4	6	5	-21.88%	1.33
	Conjuntivitis Viral	28	57	40	5	9	28	12	-56.83%	3.18
	Hepatitis B	0	0	2	0	1	1	1	66.67%	0.27
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	187	175	166	94	139	152	155	1.84%	41.08
	Accidentados por Tránsito.	265	281	242	136	201	225	231	2.67%	61.22
	Intox. por Plaguicidas	30	10	2	1	2	9	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	3	5	10	21	20	12	4	-66.10%	1.06
	Intox. por Rodenticidas	0	0	2	0	1	1	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	2	1	8	2	0	3	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	57	66	92	52	56	65	87	34.67%	23.06
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	1	0	2	1	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	1	1	0	0	1	1	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	3	7	4	0	9	5	1	-78.26%	0.27
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	0.27
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	3	0	1	1	1	1	1	-16.67%	0.27
	Varicela sin Complicaciones	13	21	27	9	2	14	2	-86.11%	0.53
	Varicela con Complicaciones	1	0	2	0	0	1	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE VEGUETA A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	913	1253	908	229	392	739	863	16.78%	342.68
	IRA (1a - 4a)	2225	2197	1977	431	698	1506	2086	38.55%	828.30
	IRA (Men. 5a)	3138	3450	2885	660	1090	2245	2949	31.38%	1170.98
	Neumonía (Men. 5a)	12	20	16	3	0	10	10	-1.96%	3.97
	Neumonía (May. 5a)	8	17	23	5	7	12	12	0.00%	4.76
	Neumonía Grave < 5a	1	2	0	0	0	1	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	773	942	858	1337	55.92%	530.89
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	190	37	313	66	83	137.8	106	-23.08%	42.09
	EDA (1a - 4a)	507	83	803	161	219	355	256	-27.81%	101.65
	EDA (Men. 5a)	697	120	1116	227	302	492.4	362	-26.48%	143.74
	EDA (5a - más)	1047	227	1852	398	486	802	686	-14.46%	272.40
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	2	10	29	28	22	18	29	59.34%	11.52
	Fiebre Tifoidea	0	0	1	1	1	1	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	15	27	11	6	0	12	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	1	0	0	1	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	7	12	17	11	8	11	6	-45.45%	2.38
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	3	2	0	3	2	5	212.50%	1.99
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	4	6	3	1	5	4	7	84.21%	2.78
	TBC Multidrogo Resistente**	0	1	1	0	1	1	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	-
	VIH*	3	2	6	0	4	3	6	100.00%	2.38
	SIDA*	0	0	3	0	2	1	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	7	3	5	0	0	3	4	33.33%	1.59
	Conjuntivitis Viral	72	123	87	32	27	68	69	1.17%	27.40
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	95	72	65	35	76	69	76	10.79%	30.18
	Accidentados por Tránsito.	134	141	105	86	114	116	100	-13.79%	39.71
	Intox. por Plaguicidas	67	23	11	9	14	25	13	-47.58%	5.16
	Intox. por Carbamatos	5	25	33	14	9	17	3	-82.56%	1.19
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	1	2	1	3	400.00%	1.19
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	5	2	0	1	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	50	66	76	43	60	59	77	30.51%	30.57
	Odismo	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	1	0	0	0	0	0	1	400.00%	0.40
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	1	0	1	400.00%	0.40
	Muerte Perinatal	2	2	4	3	4	3	2	-33.33%	0.79
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	1	3	1	0	0	1	1	0.00%	0.40
	Varicela sin Complicaciones	38	23	63	3	8	27	8	-70.37%	3.18
	Varicela con Complicaciones	0	1	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE CALETA DE CARQUIN A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	201	182	185	25	33	125	114	-8.95%	153.21
	IRA (1a - 4a)	271	326	393	82	90	232	266	14.46%	357.48
	IRA (Men. 5a)	472	508	578	107	123	358	380	6.26%	510.68
	Neumonía (Men. 5a)	7	5	5	1	0	4	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	1	7	12	4	0	5	5	4.17%	6.72
	Neumonía Grave < 5a	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	318	236	277	269	-2.89%	361.51
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	71	79	10	27	19	41.2	24	-41.75%	32.25
	EDA (1a - 4a)	192	215	34	69	72	116	70	-39.86%	94.07
	EDA (Men. 5a)	263	294	44	96	91	157.6	94	-40.36%	126.33
	EDA (5a - más)	438	417	84	124	130	238.6	167	-30.01%	224.43
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	1	4	23	11	16	11	22	100.00%	29.57
	Fiebre Tifoidea	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	3	3	1	0	1	2	0	0.00%	-
	Bucelosis	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	65	56	34	20	9	37	47	27.72%	63.16
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	3	3	4	3	2	3	1	-66.67%	1.34
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	2	9	5	0	1	3	7	105.88%	9.41
	TBC Multidrogo Resistente**	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	1	2	1	3	400.00%	4.03
	TBC Poliresistente**	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	38	39	23	3	0	21	22	6.80%	29.57
	VIH*	6	4	6	3	3	4	1	-77.27%	1.34
	SIDA*	3	1	2	2	3	2	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	1	0	2	4	1	2	4	150.00%	5.38
	Conjuntivitis Viral	1	723	6	1	1	146	3	-97.95%	4.03
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	8	14	8	6	14	10	16	60.00%	21.50
	Accidentados por Tránsito.	9	17	16	6	22	14	29	107.14%	38.97
	Intox. por Plaguicidas	4	4	1	0	0	2	1	-44.44%	1.34
	Intox. por Carbamatos	1	0	1	1	1	1	1	25.00%	1.34
	Intox. por Rodenticidas	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	1	1	1	0	1	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	7	7	13	10	10	9	27	187.23%	36.29
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	1	1	1	0	1	1	1	25.00%	1.34
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	1	2	4	3	0	2	2	0.00%	2.69
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE AMBAR A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	65	58	77	20	28	50	80	61.29%	273.04
	IRA (1a - 4a)	265	309	274	80	79	201	157	-22.05%	535.84
	IRA (Men. 5a)	330	367	351	100	107	251	237	-5.58%	808.87
	Neumonía (Men. 5a)	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	2	2	1	0	0	1	1	0.00%	3.41
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	94	35	65	127	96.90%	433.45
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	40	64	11	5	19	27.8	15	-46.04%	51.19
	EDA (1a - 4a)	120	132	32	21	51	71	33	-53.65%	112.63
	EDA (Men. 5a)	160	196	43	26	70	99	48	-51.52%	163.82
	EDA (5a - más)	234	339	82	67	88	162	103	-36.42%	351.54
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	1	0	3	0	1	1	25.00%	3.41
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	1	2	0	0	0	1	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	11	6	10	1	1	6	5	-13.79%	17.06
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	1	1	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	4	7	10	3	0	5	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	2	1	4	2	0	2	1	-44.44%	3.41
	Accidentados por Tránsito.	4	1	15	3	0	5	1	-78.26%	3.41
	Intox. por Plaguicidas	1	3	0	2	0	1	1	-16.67%	3.41
	Intox. por Carbamatos	1	1	0	2	1	1	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	2	1	0	1	0	1	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	1	11	8	3	5	6	4	-28.57%	13.65
	Odismo	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	1	1	1	1	0	1	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	3	1	0	0	1	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva



TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE LEONCIO PRADO A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	52	54	48	17	36	41	51	23.19%	237.76
	IRA (1a - 4a)	243	223	180	85	111	168	235	39.55%	1095.57
	IRA (Men. 5a)	295	277	228	102	147	210	286	36.32%	1333.33
	Neumonía (Men. 5a)	1	2	0	0	0	1	1	66.67%	4.66
	Neumonía (May. 5a)	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	47	5	26	37	42.31%	172.49
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	43	70	14	27	19	34.6	25	-27.75%	116.55
	EDA (1a - 4a)	97	210	29	52	48	87	75	-13.99%	349.65
	EDA (Men. 5a)	140	280	43	79	67	121.8	100	-17.90%	466.20
	EDA (5a - más)	129	447	80	173	107	187.2	136	-27.35%	634.03
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	1	3	6	2	0	2	5	108.33%	23.31
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	1	8	1	1	0	2	1	-54.55%	4.66
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	3	7	2	1	3	3	0	0.00%	-
	Accidentados por Tránsito.	9	11	7	1	3	6	0	0.00%	-
	Intox. por Plaguicidas	0	0	0	0	1	0	3	1400.00%	13.99
	Intox. por Carbamatos	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura por Aracnidos	1	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	3	1	6	5	6	4	3	-28.57%	13.99
	Odismo	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	4.66
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidental	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE PACCHO A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	17	27	31	8	13	19	17	-11.46%	68.55
	IRA (1a - 4a)	148	178	145	78	131	136	140	2.94%	564.52
	IRA (Men. 5a)	165	205	176	86	144	155	157	1.16%	633.06
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	1	1	0	0	0	1	150.00%	4.03
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	69	48	59	44	-24.79%	177.42
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	37	90	12	21	23	36.6	16	-56.28%	64.52
	EDA (1a - 4a)	68	257	14	55	78	94	45	-52.33%	181.45
	EDA (Men. 5a)	105	347	26	76	101	131	61	-53.44%	245.97
	EDA (5a - más)	86	574	42	125	142	193.8	116	-40.14%	467.74
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	5	3	31	8	0	9	13	38.30%	52.42
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Aguda	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	8.06
	Bartonellosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	2	100.00%	8.06
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	4.03
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	0	1	4	0	2	1	1	-28.57%	4.03
	Accidentados por Tránsito.	0	1	4	0	13	4	1	-72.22%	4.03
	Intox. por Plaguicidas	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	0	5	5	2	2	3	2	-28.57%	8.06
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	0	1	1	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA LEONOR A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	9	33	36	25	26	26	43	66.67%	267.58
	IRA (1a - 4a)	74	161	141	67	92	107	157	46.73%	976.98
	IRA (Men. 5a)	83	194	177	92	118	133	200	50.60%	1244.56
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	2	76	39	50	28.21%	311.14
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	17	48	3	11	13	18.4	16	-13.04%	99.56
	EDA (1a - 4a)	30	125	10	42	49	51	46	-10.16%	286.25
	EDA (Men. 5a)	47	173	13	53	62	69.6	62	-10.92%	385.81
	EDA (5a - más)	47	207	25	62	136	95.4	128	34.17%	796.52
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	0	0	1	1	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	0	5	0	0	1	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	2	6	6	2	2	4	4	11.11%	24.89
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	1	0	0	1	400.00%	6.22
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	6.22
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	2	2	1	2	0	1	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	0	0	2	0	0	0	1	150.00%	6.22
	Accidentados por Tránsito.	0	0	14	0	0	3	2	-28.57%	12.45
	Intox. por Plaguicidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	6.22
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	4	5	4	9	6	6	5	-10.71%	31.11
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE CHECRAS A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	5	5	11	0	2	5	11	139.13%	55.44
	IRA (1a - 4a)	17	19	30	13	12	18	48	163.74%	241.94
	IRA (Men. 5a)	22	24	41	13	14	23	59	158.77%	297.38
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	1	19	10	33	230.00%	166.33
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	1	6	1	1	3	2.4	3	25.00%	15.12
	EDA (1a - 4a)	8	12	1	4	7	6	5	-21.88%	25.20
	EDA (Men. 5a)	9	18	2	5	10	8.8	8	-9.09%	40.32
	EDA (5a - más)	4	59	8	17	19	21.4	13	-39.25%	65.52
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	0	1	0	0	0	2	900.00%	10.08
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	2	7	8	3	3	5	1	-78.26%	5.04
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	2	0	1	0	1	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	2	0	1	0	1	1	0	0.00%	-
	Accidentados por Tránsito.	5	0	1	0	1	1	0	0.00%	-
	Intox. por Plaguicidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	0	2	3	4	3	2	2	-16.67%	10.08
	Odismo	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Muerte Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flacida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE OYÓN A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	306	209	181	77	51	165	192	16.50%	130.45
	IRA (1a - 4a)	636	563	399	125	159	376	591	57.01%	401.55
	IRA (Men. 5a)	942	772	580	202	210	541	783	44.68%	532.00
	Neumonía (Men. 5a)	3	5	3	1	0	2	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	2	3	1	1	2	2	2	11.11%	1.36
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	268	276	272	179	-34.19%	121.62
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	51	25	107	16	35	46.8	24	-48.72%	16.31
	EDA (1a - 4a)	123	60	285	36	94	120	98	-18.06%	66.59
	EDA (Men. 5a)	174	85	392	52	129	166.4	122	-26.68%	82.89
	EDA (5a - más)	255	140	646	97	172	262	205	-21.76%	139.29
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	2	3	0	0	1	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	2	3	2	0	0	1	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	1	0	1	2	0	1	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	3	1	3	8	1	3	2	-37.50%	1.36
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	1	1	1	0	1	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	1	2	0	1	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	1	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	0	3	1	0	1	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	11	7	6	1	4	6	8	37.93%	5.44
	Accidentados por Tránsito.	26	18	8	1	4	11	14	22.81%	9.51
	Intox. por Plaguicidas	1	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	2	0	1	1	1	66.67%	0.68
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	1	2	1	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	18	14	24	15	11	16	18	9.76%	12.23
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna incidental	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	1	1	1	1	3	1	2	42.86%	1.36
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	1	5	20	0	0	5	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE PACHANGARA A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	120	155	193	62	79	122	160	31.36%	419.84
	IRA (1a - 4a)	301	357	456	154	284	310	680	119.07%	1784.31
	IRA (Men. 5a)	421	512	649	216	363	432	840	94.35%	2204.15
	Neumonía (Men. 5a)	2	1	1	0	0	1	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	0	1	0	0	0	1	400.00%	2.62
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	63	174	119	122	2.95%	320.13
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	55	11	60	6	22	30.8	23	-25.32%	60.35
	EDA (1a - 4a)	90	30	248	34	53	91	64	-29.67%	167.93
	EDA (Men. 5a)	145	41	308	40	75	121.8	87	-28.57%	228.29
	EDA (5a - más)	213	50	485	65	107	184	170	-7.61%	446.08
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	2	0	1	1	0	1	1	25.00%	2.62
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	3	4	3	0	0	2	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	3	7	10	3	2	5	5	0.00%	13.12
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	2	2	3	1	1	2	1	-44.44%	2.62
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	2	2	0	0	1	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	2.62
	Conjuntivitis Viral	3	6	2	2	0	3	3	15.38%	7.87
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	7	6	8	4	16	8	5	-39.02%	13.12
	Accidentados por Tránsito.	9	15	25	5	41	19	13	-31.58%	34.11
	Intox. por Plaguicidas	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	2	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	18	17	20	16	16	17	18	3.45%	47.23
	Odismo	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	1	1	0	0	0	1	150.00%	2.62
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	1	1	1	1	4	2	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE NAVAN A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	20	13	28	8	6	15	12	-20.00%	95.54
	IRA (1a - 4a)	64	90	88	55	46	69	87	26.82%	692.68
	IRA (Men. 5a)	84	103	116	63	52	84	99	18.42%	788.22
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	43	3	23	9	-60.87%	71.66
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	11	10	22	8	16	13.4	4	-70.15%	31.85
	EDA (1a - 4a)	53	18	68	14	25	36	20	-43.82%	159.24
	EDA (Men. 5a)	64	28	90	22	41	49	24	-51.02%	191.08
	EDA (5a - más)	128	21	191	54	55	89.8	55	-38.75%	437.90
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	0	4	0	0	1	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	2	3	7	4	2	4	6	66.67%	47.77
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Aguda	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Eruptiva	0	1	4	4	0	2	1	-44.44%	7.96
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	0	2	2	0	0	1	3	275.00%	23.89
	Accidentados por Tránsito.	0	3	3	0	0	1	4	233.33%	31.85
	Intox. por Plaguicidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	0	2	0	0	0	0	2	400.00%	15.92
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE COCHAMARCA A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	72	42	66	46	56	56	47	-16.67%	279.60
	IRA (1a - 4a)	342	258	300	205	208	263	294	11.96%	1748.96
	IRA (Men. 5a)	414	300	366	251	264	319	341	6.90%	2028.55
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	1	1	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	50	7	29	2	-92.98%	11.90
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	54	17	75	20	30	39.2	41	4.59%	243.90
	EDA (1a - 4a)	142	34	200	31	68	95	94	-1.05%	559.19
	EDA (Men. 5a)	196	51	275	51	98	134.2	135	0.60%	803.09
	EDA (5a - más)	196	49	368	84	172	173.8	246	41.54%	1463.41
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	22	19	21	8	3	15	8	-45.21%	47.59
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	4	3	0	0	1	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	1	0	2	0	0	1	3	400.00%	17.85
	Accidentados por Tránsito.	1	0	2	0	0	1	5	733.33%	29.74
	Intox. por Plaguicidas	1	0	0	0	1	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	7	2	2	2	3	3	0	0.00%	-
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	1	0	1	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE ANDAJES A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	2	8	3	1	4	4	6	66.67%	48.12
	IRA (1a - 4a)	9	11	6	11	11	10	37	285.42%	296.71
	IRA (Men. 5a)	11	19	9	12	15	13	43	225.76%	344.83
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	2	12	7	13	85.71%	104.25
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	0	4	3	1	4	2.4	2	-16.67%	16.04
	EDA (1a - 4a)	4	1	12	3	6	5	8	53.85%	64.15
	EDA (Men. 5a)	4	5	15	4	10	7.6	10	31.58%	80.19
	EDA (5a - más)	4	1	30	10	5	10	13	30.00%	104.25
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	0	0	3	0	0	1	0	0.00%	-
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonellosis Eruptiva	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Accidentados por Tránsito.	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Plaguicidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	0	2	1	5	1	2	5	177.78%	40.10
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flácida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51

**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

■ Tasa de variación positiva

TENDENCIA Y TASA DE VARIACIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCA EPIDEMIOLÓGICA
CASOS NOTIFICADOS EN EL DISTRITO DE CAJUL A LA S.E. N° 51 - 2022

GRUPO DE DAÑOS	DAÑOS	CASOS NOTIFICADOS A LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 51							TASA DE VARIACIÓN	T.I.A
		2017	2018	2019	2020	2021	PROMEDIO 2017 - 2021	2022		
Infección Respiratoria Aguda	IRA (Men. 1a)	6	10	7	6	9	8	15	97.37%	137.99
	IRA (1a - 4a)	74	41	65	13	40	47	59	26.61%	542.78
	IRA (Men. 5a)	80	51	72	19	49	54	74	36.53%	680.77
	Neumonía (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía (May. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Neumonía Grave < 5a	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Covid-19**	-	-	-	0	26	13	2	-84.62%	18.40
Enfermedad Diarreica Aguda (Acuosa y Disenterica)	EDA (Men. 1a)	4	2	30	7	1	8.8	5	-43.18%	46.00
	EDA (1a - 4a)	14	10	61	11	9	21	18	-14.29%	165.59
	EDA (Men. 5a)	18	12	91	18	10	29.8	23	-22.82%	211.59
	EDA (5a - más)	31	28	106	26	23	42.8	52	21.50%	478.38
Transmitidas por Alimentos	Intoxicación Alimentaria	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Fiebre Tifoidea	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis Viral	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bucelosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Metaxénicas	Leishmaniasis	1	5	15	5	1	5	2	-62.96%	18.40
	Dengue	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Bartonelosis Eruptiva	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	-
Zoonóticas	Leptospirosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Transmisibles	TBC Pulmonar C/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Pulmonar S/Conf. Bact.**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Meningea < 5 años**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extra Pulmonar**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Multidrogo Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Monoresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Poliresistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Extensamente Resistente**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Abandono Recuperado**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	TBC Recaída**	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	VIH*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	SIDA*	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sífilis no Especificada	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Conjuntivitis Viral	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Viruela del Mono	-	-	-	-	-	0	0	0.00%	-
Incidentales	Accidente de Tránsito	2	1	2	2	3	2	1	-50.00%	9.20
	Accidentados por Tránsito.	2	2	4	2	10	4	1	-75.00%	9.20
	Intox. por Plaguicidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Carbamatos	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	-
	Intox. por Rodenticidas	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Mordeduras	Mordedura por Aracnidos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mordedura Canina	0	0	0	1	6	1	0	0.00%	-
	Odismo	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Muertes	Muerte Materna Directa	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Indirecta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Materna Incidenta	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Mortalidad (Men. 5a)	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Neonatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Muerte Perinatal	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
Inmuno - prevenibles	Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	ESAVI	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Varicela sin Complicaciones	0	1	1	0	0	0	3	650.00%	27.60
	Varicela con Complicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Tos Ferina	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Parálisis Flacida Aguda	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Sarampión	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-
	Rubeola	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	-

Fuente: BD_Notiweb - BD_Covid - BD_VIH - BD_VirueladelMono / Actualizado al 27/12/2022.

*Años cerrado y año actual a la S.E. 51



**Aplicativo Especial de SIepiTB

T.I.A. x 10 000 Hab.

Tasa de variación positiva

DESCRIPCIÓN DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA NOTIFICADAS EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 DE LA SEMANA N°51


Accidentados por tránsito



Las lesiones causadas por accidentes de tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las víctimas, sus familias y los países en general. Cada año se pierden aproximadamente 1,25 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito. Entre 20 millones y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales y a su vez una proporción de estos padecen alguna forma de discapacidad. A la S.E. N° 51-2022, se han reportado 1227 Accidentes de tránsito en toda la Red de Salud Huaura Oyón, de los cuales 202.95% pertenecen a la Provincia de Oyón, el 95.35% pertenecen a la provincia de Huaura y el 300.45% pertenecen a otro distrito. La tendencia de defunción por accidentes de tránsito en la red de los casos por accidentes de tránsito en los últimos 3 años se ha presentado un incremento, donde para este año 2022 hemos aumentado los casos en relación al promedio en relación de los últimos 5 años y podemos ver en el gráfico de tendencia de accidentes de tránsito.

Intoxicación alimentaria

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son producidas por la ingestión de alimentos o agua contaminados con agentes químicos o microbiológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de población. La contaminación puede deberse a la deficiencia en el proceso de elaboración, manipulación, conservación, transporte, distribución o comercialización de alimentos y agua, las cuales pueden clasificarse en infecciones o intoxicaciones alimentarias sin incluir las




reacciones de hipersensibilidad a los alimentos. Las ETA constituyen un problema mundial ya que son una importante causa de morbilidad y mortalidad y, producen un gran impacto económico tanto por los gastos en salud, como en las actividades económicas relacionadas con la producción de alimentos. A la S.E N.º 51-2022, se han reportado 587 casos por intoxicación alimentaria en toda la Red de Salud Huaura Oyón, de los cuales 200.17% pertenecen a la Provincia de Oyón, el 98.30% pertenecen a la provincia de Huaura y el 401.53% pertenecen a otros distritos.

Mordedura canina

La rabia, es una enfermedad causada por un virus que afecta a animales domésticos y silvestres, y se propaga a las personas por el contacto con la saliva infectadas y a través de mordeduras o arañazos, es prevenible si se trata oportunamente.

A la S.E N.º 51-2022, se han reportado 708 casos en toda la Red de Salud Huaura Oyón, de los cuales el 206.07% pertenecen a la Provincia de Oyón, 92.51% pertenecen a la provincia de Huaura y el 401.41% pertenecen a otros distritos.





SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE BROTES EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

SITUACIÓN DE BROTES 2022 A LA SE.N° 51

N°	EVENTOS	DIAGNÓSTICO	LUGAR	EE.SS	S.E.	POBLACION AFECTADA	TOTAL DE AFECTADOS	NOTIFICADO SIEPI- BROTES	INFORME DE INICIO	INFORME DE SEGUIMIENTO	INFORME FINAL
1	EVISAP	ACCIDENTE DE TRANSITO	HUAURA- SANTA MARÍA- PARAISO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	5	9	9	SIEpi-brotes 31/01/2022	31/01/2022	15/02/2022	15/02/2022
2	BROTE	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	LIMA-HUAURA-HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	6	6	6	SIEpi-brotes 08/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	15/02/2022
3	EVISAP	TETANOS	HUAURA- SANTA MARIA- TOMA Y CALLA	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	10	1	1	SIEpi-brotes 11/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	21/04/2022
4	BROTE	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	LIMA-OYÓN- PACHANGARA	C.S CHURIN	11	2900	3	SIEpi-Brotes 17/03/2022	18/03/2022	20/03/2022	23/03/2022
5	BROTE	VARICELA SIN COMPLICACIONES	OYON-CAUJUL- AGUAR	P.S CAUJUL	13	160	2	SIEpi-Brotes 01/04/2022	02/04/2022	04/04/2022	20/04/2022
6	EVISAP	SÍNDROME FEBRIL C/ ERUPCIÓN DÉRMICA	HUAURA-HUACHO - SECTOR VII	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	14	50863	1	SIEpi-Brotes 07/04/2022	08/04/2022	09/04/2022	02/05/2022
7	BROTE	ENFERMEDAD DE CARRION GENERAL	HUAURA-PACCHO- AYARANGA	P. S AYARANGA	22	445	2	SIEpi-Brotes 01/06/2022	01/06/2022	01/06/2022	13/06/2022
8	EVISAP	ACCIDENTE DE TRANSITO	HUAURA-SANTA MARIA- PARAISO	HOSPITAL REGIONAL HUACHON	22	14	14	SIEpi-Brotes 01/06/2022	01/06/2022	03/06/2022	07/06/2022
9	BROTE	COVID-19	HUAURA -HUACHO- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	24	66302	5	SIEpi-Brotes 15/06/2022	15/06/2022	17/06/2022	30/06/2022
10	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E SAN LORENZO	HUAURA-SANTA MARIA- LURIAMA	C. S. SANTA MARIA	24	20	3	SIEpi-Brotes 18/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	13/07/2022
11	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E "SAN JOSE" -HUAURA	LIMA-HUAURA-HUAURA	C.S HUAURA	25	25	8	SIEpi-Brotes 19/06/2022	19/06/2022	21/06/2022	13/07/2022
12	BROTE	COVID-19 I.E SANTA ROSA	HUAURA-HUACHO- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	25	66302	3	SIEpi-Brotes 19/06/2022	19/06/2022	22/06/2022	13/08/2022
13	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E INICIAL N° 394	HUAURA-HUACHO-AMAY	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	25		4	SIEpi-Brotes 22/06/2022	22/06/2022	13/07/2022	13/07/2022
14	BROTE	COVID-19 I.E LUIS FABIO XAMMAR	HUAURA-HUACHO- SANTA MARIA	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	25	2330	2	SIEpi-Brotes 24/06/2022	24/06/2022	13/07/2022	13/08/2022
15	BROTE	COVID-19 I.E SANTA MARÍA REYNA	HUAURA-HUACHO- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	26	150	3	SIEpi-Brotes 26/06/2022	27/06/2022	13/07/2022	12/09/2022
16	BROTE	COVID-19 I.E. COLUMBIA	HUAURA-HUACHO- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	27	430	2	SIEpi-Brotes 01/07/2023	02/07/2022	13/07/2022	12/09/2022
17	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E.EJ N° 655 "17 DE OCTUBRE"	LIMA-HUAURA- SAYAN	C.S. SAYAN	27	13	8	SIEpi-Brotes 04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	13/07/2022
18	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E. SAN JOSE DE TWINZA	HUAURA-SAYÁN- TWINZA	P.S AHORCADO	27	17	6	SIEpi-Brotes 04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022	13/07/2022
19	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E. SAN JOSE DE TWINZA	HUAURA-SAYÁN- TWINZA	P.S AHORCADO	27		2	SIEpi-Brotes 04/07/2023	04/07/2022	04/07/2022	13/07/2022
20	BROTE	COVID-19 I.E PASITOS DE JESUS	LIMA-HUAURA- HUALMAY	C.S HUALMAY	27	27	2	SIEpi-Brotes 08/07/2022	08/07/2022	10/10/2022	10/10/2022



SITUACIÓN DE BROTES 2022 A LA SE.º 51

Nº	EVENTOS	DIAGNÓSTICO	LUGAR	EE.SS	S.E.	POBLACION AFECTADA	TOTAL DE AFECTADOS	NOTIFICADO SIEPI-BROTES	INFORME DE INICIO	INFORME DE SEGUIMIENTO	INFORME FINAL
21	BROTE	COVID-19 I.E. PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN	LIMA-HUAURA- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	27	350	6	SIEpi-Brotes 08/07/2023	08/07/2022	11/07/2022	12/09/2022
22	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E. PASITOS DE JESÚS	LIMA-HUACHO- HUALMAY	C.S HUALMAY	27	20	2	SIEpi-Brotes 09/07/2022	09/07/2022	09/07/2022	11/08/2022
23	BROTE	COVID-19 I.E. LUIS FABBIO XAMMAR	HUAURA-SANTA MARIA- SAN BARTOLOME	P.S SAN BARTOLOME	27	55	6	SIEpi-Brotes 09/07/2022	13/07/2022	08/09/2022	08/09/2022
24	BROTE	COVID-19 COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO COAR)	HUAURA-SANTA MARIA- CHONTA	P.S CHONTA	28	157	18	SIEpi-Brotes 10/07/2022	15/07/2022	09/08/2022	15/08/2022
25	BROTE	COVID-19 I.E. INICIAL PAMPA COLORADA	HUAURA-HUALMAY-1ERO DE MAYO	P.S 1ERO DE MAYO	28		5	SIEpi-Brotes 12/07/2022	15/07/2022	11/08/2022	08/09/2022
26	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E. LA TABLADA Nº 20862	HUAURA-HUALMAY-LA TABLADA	P.S 1ERO DE MAYO	28		3	SIEpi-Brotes 12/07/2022	14/07/2022	18/07/2022	06/09/2022
27	BROTE	COVID-19 I.E. MERCEDES INDACOCHEA	HUACHO-HUAURA- MANZANARES	C.S MANZANARES	28	108	3	SIEpi-Brotes 13/07/2022	15/07/2022	12/09/2022	14/08/2022
28	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E. SAN JUAN DE TOPAYA	HUAURA-SAYAN - TOPAYA	C.S SAYAN	28	10	5	SIEpi-Brotes 13/07/2022	14/07/2022	01/08/2022	01/08/2022
29	BROTE	COVID-19 I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN	HUACHO-HUAURA- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	28	232	3	SIEpi-Brotes 15/07/2022	09/08/2022	13/08/2022	13/08/2022
30	BROTE	COVID-19 I.E. ELITE SCHOOL	HUACHO-HUAURA- HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	28	501	2	SIEpi-Brotes 15/07/2023	12/08/2022	12/08/2022	12/09/2022
31	BROTE	COVID-19 I.E. JOSE DE SAN MARTIN	LIMA-HUAURA-HUAURA	C.S HUAURA	28	25	2	SIEpi-Brotes 15/07/2022	15/07/2022	27/07/2022	27/07/2022
32	BROTE	COVID-19 I.E. LOS HERMANOS MARISTAS	LIMA-HUAURA-HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	29	880	2	SIEpi-Brotes 17/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	12/09/2022
33	BROTE	COVID 19 INICIAL CUNA JARDIN SAN JOSE OBRERO	LIMA-HUAURA-HUALMAY	C.S HUALMAY	29	56	3	SIEpi-Brotes 18/07/2022	18/07/2022	11/08/2022	10/10/2022
34	BROTE	VIRUELA DE LOS MONOS	LIMA-OYÓN-OYÓN	C.S OYÓN	29	4	1	SIEpi-Brotes 18/07/2022	18/07/2022		22/08/2022
35	BROTE	COVID-19 I.E. 665-20871 - "JULIO OCTAVIO REYES MOUNIER"	LIMA-HUAURA-HUALMAY	P.S 1ERO DE MAYO	29	82	38	SIEpi-Brotes 18/07/2022	19/07/2022	11/08/2022	06/08/2022
36	BROTE	INF. RESP. AGUDA GRAVE INUSITA CLINICA DE DIALISIS	LIMA-HUAURA-HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	29	60	8	SIEpi-Brotes 18/07/2022	09/08/2022	12/09/2022	12/09/2022
37	BROTE	COVID-19 I.E. JULIO C. TELLO	LIMA -HUAURA- HUALMAY	C.S HUALMAY	29	55	7	SIEpi-Brotes 18/07/2022	19/07/2022	11/08/2022	10/10/2022
38	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E. INICIAL DIVINO NIÑO JESUS	LIMA-HUAURA-HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	29	370	2	SIEpi-Brotes 20/07/2023	09/08/2022	13/08/2022	13/08/2022
39	BROTE	COVID-19 I.E. AGROPECUARIO 15	LIMA-HUAURA-SANTA MARIA	P.S CHONTA	29	41	3	SIEpi-Brotes 21/07/2022	27/07/2022	09/08/2022	15/08/2022
40	BROTE	COVID-19 I.E. SAN CARLOS	LIMA-HUAURA-HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	29	156	6	SIEpi-Brotes 21/07/2022	09/08/2022	09/08/2022	12/09/2022
41	BROTE	COVID-19 I.E. 21544 "HORACIO ZEBALLOS GAMEZ"	LIMA-HUAURA-SAYAN	P.S LA VILLA	29	350	36	SIEpi-Brotes 21/07/2022	01/08/2022	14/09/2022	14/08/2022

SITUACIÓN DE BROTES 2022 A LA SE.º 51

Nº	EVENTOS	DIAGNÓSTICO	LUGAR	EE.SS	S.E.	POBLACION AFECTADA	TOTAL DE AFECTADOS	NOTIFICADO SIEPI- BROTES	INFORME DE INICIO	INFORME DE SEGUIMIENTO	INFORME FINAL
42	BROTE	ENFERMEDAD MANO, PIES Y BOCA I.E INICIAL N°479	LIMA-HUAURA-HUALMAY	C.S HUALMAY	29	50	3	SIEpi-Brotes 21/07/2023	26/07/2022	26/07/2022	11/08/2022
43	BROTE	COVID-19 I.E CORONEL PORTILLO	LIMA-HUAURA-HUAURA	P.S EL SOCORRO	29	10	2	SIEpi-Brotes 21/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	02/08/2022
44	BROTE	COVID-19 I.E 20332 REINO DE SUECIA	LIMA-HUAURA-HUMAYA	P.S HUMAYA	29	41	2	SIEpi-Brotes 21/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	02/08/2022
45	BROTE	COVID-19 I.E INICIAL 365	LIMA-HUAURA-HUMAYA	P.S HUMAYA	29		2	SIEpi-Brotes 22/07/2022	27/07/2022	02/08/2022	02/08/2022
46	BROTE	COVID-19 CETI ANDAHUASI	HUAURA-SAYAN-ANDAHUASI	C.S SAYAN	29	44	2	SIEpi-Brotes 22/07/2022	27/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
47	BROTE	COVID 19 I.E.P. SANTA ROSA DE LIMA	LIMA - HUAURA-HUALMAY	P.S DOMINGO MANDAMIENTO	29	23	4	SIEpi-Brotes 22/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
48	BROTE	COVID-19 I.E.INICIAL PARROQUIAL "JESUS DIVINO MAESTRO"	LIMA - HUAURA-HUALMAY	C.S HUALMAY	30	13	2	SIEpi-Brotes 24/07/2022	26/07/2022	13/10/2022	13/10/2022
49	BROTE	COVID-19 I.E.P. SAN JOSE DE PRIMARIA *	LIMA-HUAURA-HUAURA	C.S HUAURA	30	76	4	SIEpi-Brotes 25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	09/08/2022
50	BROTE	COVID-19 I.E INICIAL MEDALLITA	LIMA - HUAURA-HUAURA	C.S HUAURA	30	72	4	SIEpi-Brotes 25/07/2022	27/07/2022	27/07/2022	09/08/2022
51	BROTE	COVID-19 I.E 20348 ZAPATA	LIMA - HUAURA-HUAURA	C.S HUAURA	30	22	2	SIEpi-Brotes 25/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	08/09/2022
52	BROTE	COVID-19 I.E SAN BARTOLOME	LIMA - HUAURA-HUAURA	P.S SAN BARTOLOME	30	26	3	SIEpi-Brotes 26/07/2022	27/07/2022	08/09/2022	08/09/2022
53	BROTE	ENFERMEDAD MANOS PIES Y BOCA I.E INICIAL ROSA DE AMERICAS	LIMA - HUAURA-SANTA MARIA	P.S SAN BARTOLOME	30	4	2	SIEpi-Brotes 26/07/2022	27/07/2022	08/09/2022	08/09/2022
54	BROTE	UGEL N°09	LIMA HUAURA-HUALMAY	C.S HUALMAY	30	100	11	SIEpi-Brotes 27/07/2022	27/07/2022	11/08/2022	10/10/2022
55	BROTE	VIRUELA DE LOS MONOS	LIMA - HUAURA-HUACHO	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	32	72	1	SIEpi-Brotes 09/08/2022	09/08/2022	16/08/2022	13/08/2022
56	BROTE	VIRUELA DE LOS MONOS	LIMA-HUAURA-SANTA MARIA	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	32	2	1	SIEpi-Brotes 10/08/2022	10/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
57	BROTE	COVID-19 I.E N° 21013 CORONEL JUAN VELAR SANDOVAL	LIMA-HUAURA-HUALMAY	P.S 1ERO DE MAYO	33	245	45	SIEpi-Brotes 11/08/2023	11/08/2022	11/08/2022	11/08/2022
58	BROTE	ENFERMEDAD MANOS PIES Y BOCA I.E JULIO C. TELLO	LIMA-HUAURA-HUALMAY	C.S HUALMAY	34	24	2	SIEpi-Brotes 19/08/2024	19/08/2022	10/10/2022	10/10/2022
59	EVISAP	INTOXICACIÓN POR PLAGICIDAS	LIMA-HUAURA-SAYAN	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	35	4	4	SIEpi-Brotes 31/08/2025	31/08/2022	09/09/2022	13/08/2022
60	BROTE	ENFERMEDAD MANOS PIES Y BOCA I.E COLCAPAMPA	LIMA-HUAURA-SAYAN	C. S SAYAN	35	4	2	SIEpi-Brotes 31/08/2026	01/09/2022	06/09/2022	12/09/2022
61	BROTE	ENFERMEDAD MANOS PIES Y BOCA I.E JUAN JOSE OBRERO	LIMA-HUAURA-HUALMAY	C. S HUALMAY	42	32	3	SIEpi-Brotes 17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	28/10/2022
62	EVISAP	ACCIDENTE DE TRANSITO	LIMA-HUAURA-HUAURA	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	44	5	5	SIEpi-Brotes 30/10/2022	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022
63	BROTE	TOS FERINA	LIMA-HUAURA-CARQUIN	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	44	1	1	SIEpi-Brotes 03/11/2023	03/11/2022	04/11/2022	16/11/2022



SITUACIÓN DE BROTES 2022 A LA SE. Nº 51

Nº	EVENTOS	DIAGNÓSTICO	LUGAR	EE.SS	S.E.	POBLACION AFECTADA	TOTAL DE AFECTADOS	NOTIFICADO SIEPI- BROTES	INFORME DE INICIO	INFORME DE SEGUIMIENTO	INFORME FINAL
64	BROTE	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	LIMA-HUAURA-HUALMAY	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	45	5	5	SI Epi-Brotes 08/11/2024	03/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
65	EVISAP	OTROS/ INTOXICACIÓN POR METANOL	LIMA-HUAURA-HUAURA	HOSPITAL REGIONAL HUACHO	46	1	1	SI Epi-Brotes 15/11/2025	15/11/2022	17/11/2022	06/12/2022
66	BROTE	COVID-19 II.EE XAMMAR	LIMA-HUAURA-HUALMAY	PUESTO SE SALUD SAN BARTOLOME	47	4	4	SI Epi-Brotes 24/11/2026	25/11/2022	29/11/2022	04/12/2022
67	BROTE	COVID-19 UGEL	LIMA-HUAURA-HUALMAY	CENTRO DE SALUD HUALMAY	47	50	3	SI Epi-Brotes 25/11/2027	25/11/2022	29/11/2022	09/12/2022
68	BROTE	ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS	LIMA-HUAURA-HUALMAY	HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO	48	3	3	SI Epi-Brotes 27/11/2028	27/11/2022	02/02/2022	09/12/2022
69	BROTE	ENFERMEDAD MANOS PIES Y BOCA II.EE LAS AMERICAS	LIMA-HUAURA-VEGUETA	PUESTO DE SALUD DE MEDIO MUNCO	48	4	4	SI Epi-Brotes 27/11/2029	27/11/2022	01/12/2022	02/12/2022
70	BROTE	COVID-19 COAR	LIMA-HUAURA-SANTA MARIA	PUESTO DE SALUD CHONTA	48	50	2	SI Epi-Brotes 01/12/2022	02/12/2022	07/12/2022	19/12/2022
71	BROTE	COVID-19 CUNA MAS	LIMA-HUAURA-HUALMAY	CENTRO DE SALUD HUALMAY	49	28	2	SI Epi-Brotes 04/12/2023	04/12/2022	06/12/2022	09/12/2022
72	BROTE	COVID-19 DRELP	LIMA-HUAURA-SANTA MARIA	PUESTO DE SALUD CHONTA	49	59	8	SI Epi-Brotes 08/12/2024	05/12/2022	11/12/2022	22/12/2022
73	BROTE	COVID-19 I.E. XAMMAR	LIMA-HUAURA-SANTA MARIA	PUESTO DE SALUD SAN BARTOLOME	49	20	3	SI Epi-Brotes 08/12/2025	06/12/2022	10/12/2022	16/12/2022
74	EVISAP	ACCIDENTE DE TRANSITO	LIMA-HUAURA-SAYAN	CENTRO DE SALUD SAYAN	50	7	7	SI Epi-Brotes 15/12/2020	15/12/2022	26/12/2022	26/12/2022

SITUACIÓN EN LA COBERTURA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA EN LA RED DE SALUD HUAURA OYÓN - 2022 A LA SEMANA N°51

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA EN LA RED DE SALUD HUAURA - OYÓN - SE 51 - 2022


MICRORED	UNIDADES NOTIFICANTES REGISTRADAS					UNIDADES QUE NOTIFICARON OPORTUNAMENTE						UNIDADES QUE NO NOTIFICARON				COBERTURA FINAL	
	Hospital	Centro de Salud	Puesto de Salud	Otros	Total	Hospital	Centro de Salud	Puesto de Salud	Otros	Total	Porcentaje	No Notifico	Porcentaje	Negativa	Porcentaje	Cobertura	Total
CHURIN - OYON	0	2	17	0	19	0	2	10	0	12	63.16	0	0	7	36.84	100	100
HUALMAY	0	3	7	0	10	0	3	7	0	10	100	0	0	0	0	100	100
HUAURA	0	3	4	0	7	0	1	5	0	6	85.71	0	0	1	14.29	100	100
SAYAN	0	2	13	0	15	0	1	14	0	15	100	0	0	0	0	100	100
SIN MICRORED	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	100	0	0	0	0	100	100
VEGUETA	0	1	5	0	6	0	1	5	0	6	100	0	0	0	0	100	100
En la Red de Salud Huaura Oyon nos encontramos en un nivel												ÓPTIMO		en casos notificados.			

En la Red de Salud Huaura Oyón nos encontramos en un nivel

ÓPTIMO

en casos notificados.

* Notifican Hospital Regional de Huacho y Essalud (Gustavo Lanatta Luján)
Fuente: BD_Notiweb Actualizado al 20/12/2022.





RED DE SALUD HUAURA OYON

DIRECTOR EJECUTIVO

M.I. OSCAR C. GARAY VALLENAS

JEFA DE LA OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO

M.C. FLOR TERRONES MAYTA

DOCUMENTO DE AUTORIA DEL EQUIPO

JEFE DE LA OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA

MG. GABRIELA M. JIMÉNEZ QUINTEROS

JEFE DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA

LIC. ENF. ISABEL BALAREZO BALAREZO

EQUIPO TÉCNICO DE EPIDEMIOLOGÍA

LIC. ENF. MELISSA C. PERALDO LUNA

LIC. ENF. KAY ROSALES VILLARREAL

LIC. EST. YEREMY J. RIVERA CASTILLO

RECONOCIENTO

Nuestro reconocimiento a los diferentes equipos de epidemiología de las microredes, centros y puestos de salud, Hospitales General de Huacho, Gustavo Lannata Lujan Es salud de Huacho, IPRESS y Clínicas de las Provincias de Huaura - Oyón por su contribución con la vigilancia epidemiológica y el control de las determinantes del proceso salud enfermedad asociados a brotes y contingencias sanitarias.